

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
蒸気式食器消毒保管庫			G Q - S 0 0 0 1 0 5 S
	作	成	平成 1 2 年 5 月 2 6 日
	変	更	令和 3 年 4 月 2 3 日
	作成部隊等名		補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の蒸気式食器消毒保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1 号	7 3 2 0 - 3 1 4 - 9 2 3 4 - 5
2 号	7 3 2 0 - 1 6 0 - 5 0 0 5 - 5
3 号	7 3 2 0 - 3 1 4 - 9 2 3 6 - 5
4 号	7 3 2 0 - 1 6 0 - 5 0 0 7 - 5
5 号	7 3 2 0 - 1 6 0 - 5 0 0 8 - 5
6 号	7 3 2 0 - 1 6 0 - 8 8 3 8 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表 1 の種類による。

例 蒸気式食器消毒保管庫， 1 号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 4 3 0 9 ステンレス鋼線

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 外観

外観は、きず、ひび、割れなど欠点がなく、防せい処理されたものとする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び字体は、NDS Z 8011による。
- c) 様式及び記載項目は、図1による。



注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 該当する物品番号を入れる。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2021年6月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管等取付位置及び口径

配管等の取付位置及び口径は、契約の相手方が、納地先と細部について、調整する。

6.2 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.3 予備品

予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－予備品

品名	1号	2号	3号	4号	5号	6号	規格等
食器かご	5個	4個	3個	2個	1個	1個	材料は、JIS G 4309 のステンレス鋼線とし、幅3 6 0 m m，奥行3 9 0 m m，高さ2 0 0 m mを 標準とする。
電源ランプ	各2個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						製造者の社内規格による。
運転ランプ	各2個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						
扉パッキン	1組						

6.4 サービス網

製造者は、納地先に対して24時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡が取れて故障などの応急対処が可能である。）をもたなければならない。

6.5 納入書類

6.5.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1部	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の7.1 a) による。
整備資料（第1種）	1部	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の7.2 a) による。
部品表（第1種）	1部	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の7.3 a) による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	1部	－
注記 日本語版とし、合冊可能である。		
注^{a)} 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号が明記されているものをいう。		

6.5.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表4による。

表4－提出書類

名称	時期	数量	提出先	注記
取扱説明書	納入時	2部	補給統制本部需品部 及び納地先の各補給	G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a) による。
整備資料（第1種）		2部	処装備計画部需品課 （関東補給処におい	G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a) による。
部品表（第1種）		2部	ては，松戸支処需品 部補給整備課）	G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a) による。
アフターサービス一 覧表 ^{a)}		2部		—
注記 日本語版とし，合冊可能である。				
注 ^{a)} 全国の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。				

6.6 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調 達 要 求 番 号	11TT1AF0003	作 成 部 隊 等 名	補給統制本部 需品部
調 達 要 求 年 月 日	令和 3 年 5 月 2 1 日	作 成 年 月 日	令和 3 年 4 月 2 3 日
仕 様 書 番 号	GQ-S000105S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}		種類
蒸気式食器消毒保管庫	三相 200 V	(株) フジマック F SDBW50 日本調理機 (株) I S C-W50 J W-S 仲産業 (株) S W-50 N W タニコー (株) H202S-50 B W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	1 号
	単相 100 V	ニチワ電機 (株) S W N-5 D B 仲産業 (株) S W-50 N W 1 北沢産業 (株) K S W-2501 K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	共通	(株) 明城製作所 M V W-50 M (株) アイホー S W-2504 (株) 中西製作所 M C W-50 D-e 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	三相 200 V	(株) フジマック F SDBW40 日本調理機 (株) I S C-W40 J W-S タニコー (株) H202S-40 B W 仲産業 (株) S W-40 N W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	2 号
	単相 100 V	ニチワ電機 (株) S W N-4 D B 仲産業 (株) S W-40 N W 1 北沢産業 (株) K S W-2001 K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	共通	(株) 明城製作所 M V W-40 M 伊東電機 (株) T D-40 S U (株) アイホー S W-2004 (株) 中西製作所 M C W-40 D-e 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

調達品目表（続き）

品名	カタログ製品名 ^{a)}		種類
蒸気式食器消毒保管庫（続き）	三相 200 V	(株) フジマック F S D B W 3 0 日本調理機 (株) I S C - W 3 0 J W - S 仲産業 (株) S W - 3 0 N W タニコー (株) H 2 0 2 S - 3 0 B W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	3 号
	単相 100 V	ニチワ電機 (株) S W N - 3 D B 仲産業 (株) S W - 3 0 N W 1 北沢産業 (株) K S W - 1 5 0 1 K 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	(株) 明城製作所 M V W - 3 0 M (株) 中西製作所 M C W - 3 0 D - e (株) アイホー製 S W - 1 5 0 4 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相 200 V	(株) フジマック F S D B W 2 0 日本調理機 (株) I S C - W 2 0 J W - S 仲産業 (株) S W - 2 0 N W タニコー (株) H 2 0 2 S - 2 0 B W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	4 号
	単相 100 V	ニチワ電機 (株) S W N - 2 D B 仲産業 (株) S W - 2 0 N W 1 北沢産業 (株) K S W - 1 0 0 1 K 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	(株) 明城製作所 M V W - 2 0 M (株) 中西製作所 M C W - 2 0 D - e 伊東電機 (株) T D - 2 0 S U (株) アイホー S W - 1 0 0 4 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

調達品目表（続き）

品名	カタログ製品名 ^{a)}		種類
蒸気式食器消毒保管庫（続き）	三相 200 V	仲産業（株） SW-10NW（側面扉） タニコー（株） H202S-10AW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	5号
	単相 100 V	ニチワ電機（株） SSN-2DB （株）フジマック FSDB10W 仲産業（株） SW-10NW1 北沢産業（株） KSW-501K 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	共通	（株）明城製作所 MVS-10M （株）中西製作所 MCW-10D-e （株）アイホー SS-504 日本調理機（株） ISC-S10F-S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相 200 V	仲産業（株） SS-5NW タニコー（株） H202S-5AW 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	6号
単相 100 V	（株）フジマック FSDB5W ニチワ電機（株） SSN-1DB 仲産業（株） SS-5NW1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
共通	（株）明城製作所 MVS-5M （株）中西製作所 MCS-5D-e 日本調理機（株） ISC-S5F-S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法は、調達要領指定書に指定する場合を除き、次による。

単位 mm

項目	1号	2号	3号	4号	5号	6号
幅	2 5 0 0 以下	2 0 0 0 以下	1 5 0 0 以下	1 1 0 0 以下	1 1 0 0 以下	7 0 0 以下
奥行	1 0 0 0 以下	1 0 0 0 以下	1 0 0 0 以下	1 0 0 0 以下	9 5 0 以下	5 8 0 以下
高さ	1 9 0 0 以下	1 9 0 0 以下	1 9 0 0 以下	1 9 0 0 以下	1 9 0 0 以下	1 9 0 0 以下

- b) 保管庫は、熱交換器からの熱気を庫内に均等に行き渡るようにし、さらに、90℃以上に到達後、サーモスタットの作動によって、その温度を持続させ、タイマの作動によって、全機能を停止させるものとする。
- c) 保管庫は、食器未格納状態で扉を閉じて作動した場合に、15分以内に90℃に達するものとする。
- d) 使用蒸気圧力は、196 kPa～392 kPaとする。
- e) 扉は、両面両開き又は両面片開きとし、扉位置などは、調達要領指定書による。
- f) 電源の種類は、調達要領指定書による。
- g) 収納する食器かごは、次による。

品名	1号	2号	3号	4号	5号	6号	規格等
食器かご	50個	40個	30個	20個	10個	5個	材料は、JIS G 4309のステンレス鋼線とし、幅360 mm，奥行390 mm，高さ200 mmを標準とする。
電源コード	1個	1個	1個	1個	1個	1個	2 m以上とする。
圧力計	1個	1個	1個	1個	1個	1個	製造者の社内規格による。
蒸気トラップ	1個	1個	1個	1個	1個	1個	