

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
電気式食器消毒保管庫	G Q - S 1 8 8 0 0 2 E	
	作 成	平成 2 6 年 5 月 2 1 日
	変 更	令和 5 年 5 月 3 0 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気式食器消毒保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1 号	7 3 2 0 - 2 8 9 - 4 3 9 2 - 5
2 号	7 3 2 0 - 2 8 7 - 1 2 5 9 - 5
3 号	7 3 2 0 - 2 8 9 - 4 3 9 3 - 5
4 号	7 3 2 0 - 2 8 7 - 1 2 6 0 - 5
5 号	7 3 2 0 - 2 8 9 - 4 3 9 4 - 5
6 号	7 3 2 0 - 2 8 9 - 4 3 9 5 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 電気式食器消毒保管庫，1 号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 4 3 0 9 ステンレス鋼線

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。


3.2 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、電源の種類、扉の開き方及び扉の位置については、調達要領指定書によって指定する。

3.3 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。
- c) 様式は、図1による。



注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 該当する物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年2月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径は、契約の相手方が、納地先と調整する。

6.2 附属品

附属品は、表2による。

表2－附属品

品名	1号	2号	3号	4号	5号	6号	規格等
食器かご	50個	40個	30個	20個	10個	5個	材質は、JIS G 4309のステンレス鋼線とし、幅360 mm、奥行390 mm、高さ200 mmとする。
電源コード	1個	1個	1個	1個	1個	1個	2 mを標準とする。
注記 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。							

6.3 予備品

予備品は、表3による。

表3－予備品

品名	1号	2号	3号	4号	5号	6号	規格等
食器かご	5個	4個	3個	2個	1個	1個	材質は、J I S G 4 3 0 9 の ステンレス鋼線とし、幅 3 6 0 mm，奥行 3 9 0 mm，高 さ 2 0 0 mmとする。
電源ランプ	各 2 個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						製造者の社内規格による。
運転ランプ	各 2 個（デジタル方式で非交換式の場合を除く。）						製造者の社内規格による。
扉パッキン	1 組						製造者の社内規格による。
注記 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。							

6.4 サービス網

契約の相手方は、納地先に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障などの応急対処が可能である。）をもたなければならない。

6.5 納入書類

6.5.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表4による。

表4－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第1種）	1	GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第1種）	1	GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	1	－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。		
注^{a)} 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。		

6.5.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表5による。

表5－提出書類

名称	時期	提出先	数量	注記
取扱説明書	納入時	補給統制本部需品部 及び納地先の各補給 処装備計画部需品課 （関東補給処におい ては、松戸支処需品 部補給整備課）	各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.1 a)による。
整備資料（第 1 種）			各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.2 a)による。
部品表（第 1 種）			各 1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の 7.3 a)による
アフターサービス一 覧表 ^{a)}			各 1	－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。				
注^{a)} 全国の支店及び営業所等名、所在地及び電話番号の一覧を明記する。				

6.6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調 達 要 求 番 号			作 成 部 隊 等 名	補給統制本部 需品部
調 達 要 求 年 月 日	令和 5 年 月 日		作 成 年 月 日	令和 5 年 5 月 3 0 日
仕 様 書 番 号	G Q - S 1 8 8 0 0 2 E			
1 調達品目				
品名	カタログ製品名 ^{a)}			注記
電気式食器消毒保管庫	三相 2 0 0 V	(株) フジマック FEDBW50 仲産業 (株) EW-50NW-B (株) アイホー EW-2504N ホシザキ (株) HSB-50DPB3 タニコー (株) NHE-50BW (株) 中西製作所 MCW-50-e 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		電気式食器消毒保管庫, 1 号
	三相 2 0 0 V	(株) フジマック FEDBW40 仲産業 (株) EW-40NW-B (株) アイホー EW-2004N ホシザキ (株) HSB-40DPB3 タニコー (株) NHE-40BW (株) 中西製作所 MCW-40-e (株) 明城製作所 MEW-40B-W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		電気式食器消毒保管庫, 2 号
	三相 2 0 0 V	(株) フジマック FEDBW30 仲産業(株) EW-30NW-B (株) アイホー EW-1504N ホシザキ (株) HSB-30DPB3 タニコー (株) NHE-30BW (株) 中西製作所 MCW-30-e (株) 明城製作所 MEW-30B-W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		電気式食器消毒保管庫, 3 号
	三相 2 0 0 V	(株) フジマック FEDBW20 仲産業(株) EW-20NW-B (株) アイホー EW-1004N ホシザキ (株) HSB-20DPB3 タニコー (株) TNHE-20BW (株) 中西製作所 MCW-20-e (株) 明城製作所 MEW-20B-W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		電気式食器消毒保管庫, 4 号

調達品目表（続き）

1 調達品目（続き）

品名	カタログ製品名 ^{a)}		注記
電気式食器消毒保管庫（続き）	三相 2 0 0 V	仲産業（株） EW－1 0 N S－B（片開き） 仲産業（株） EW－1 0 N W－B （株）アイホー EW－5 0 4 N ホシザキ（株） H S B－1 0 S P B 3 タニコー（株） T N H E－1 0 B W タニコー（株） T N H E－1 0 W （株）中西製作所 M C W－1 0－e （株）中西製作所 M C S－1 0－e 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	電気式食器消毒保管庫，5号
	三相 2 0 0 V・ 単相 1 0 0 V 共通	（株）フジマック F E D B 1 0 W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相 2 0 0 V	仲産業（株） E S－5 N S－B（片開き） ホシザキ（株） H S B－5 S P B 3 タニコー（株） T N H E－5 W （株）中西製作所 M C S－5－e 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	電気式食器消毒保管庫，6号
	単相 1 0 0 V	仲産業（株） E S－5 N S 1－B（片開き） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
	三相 2 0 0 V・ 単相 1 0 0 V 共通	（株）フジマック F E D B 5 W （株）アイホー E S－2 5 4 N 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。			

2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a) 寸法は，次による。

種類	幅	奥行	高さ
1号	2 500 mm以下	1 000 mm以下	1 900 mm以下
2号	2 000 mm以下	1 000 mm以下	1 900 mm以下
3号	1 500 mm以下	1 000 mm以下	1 900 mm以下
4号	1 100 mm以下	1 000 mm以下	1 900 mm以下
5号	1 100 mm以下	950 mm以下	1 900 mm以下
6号	700 mm以下	700 mm以下	1 900 mm以下

調達品目表（続き）

- b) 保管庫は、熱気を庫内に均等に行き渡るようにし、さらに、90℃以上に到達後、サーモスタットの作動によって、その温度を持続させ、タイマの作動によって、全機能を停止させる。
- c) 保管庫は、食器未格納状態で扉を閉じて作動した場合に、15分以内に90℃に達する。
- d) 扉は、両面両開き又は両面片開きとし、扉位置などは、調達要領指定書によって指定する。
- e) 電源の種類は、調達要領指定書によって指定する。
- f) 収納できる食器かごの数量は、次による。

項目	1号	2号	3号	4号	5号	6号
数量	50個	40個	30個	20個	10個	5個
規格	食器かごの規格は、幅360mm、奥行390mm、高さ200mmとする。					