

88号館床補修工事

件名	88号館床補修工事	縮尺	
種別	表紙	図面番号	1 / 5
陸上自衛隊システム通信・サイバー学校総務部管理課		作成日	R7.5.9

仕 様 書

1	件 名	88号館床補修工事
2	場 所	神奈川県横須賀市久比里2-1-1 久里浜駐屯地
3	工 期	契約締結日から令和7年9月30日まで
4	概 要	厨房床補修

5 一般事項

- (1) 本仕様書は、陸上自衛隊久里浜駐屯地で実施する「88号館床補修工事」について、必要な事項を規定する。
- (2) 本仕様書及び図面に記載のない事項については、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(以下、標準仕様書等)による他、関係諸基準による。
本仕様書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議する。
- (3) 本工事实施に際し、本仕様書に明記なき事項についても施工上、当然処置すべき事項は請負者の負担において実施するものとする。
現場の納まり及び取り合わせ等により軽微な変更の必要性が生じた場合は監督官と協議し実施するものとする。
本工事による発生材は全て発生材調書を作成すること。
- (6) 請負業者は現場代理人及び主任技術者を指名し、関係諸法令に従い
- (7) 本作業の施工計画の作成、工程管理、品質管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行うと共に、火災、盗難、その他の災害の防止について十分注意を払う。また、作業現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行う等の事故防止に努めること。なお、作業災害等は請負業者が自らその責を負う。
仮設材料以外の材料はすべて新品とし、JIS規格等の適用品とする。
- (8) これらの適用品以外の物については、監督官と協議する。
作業写真は作業着工前、完成後、隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な段階の作業状況、その他監督官の指示により計測等を実施した箇所の写真を撮影すること。また、作業完了後は速やかに写真帳(A4縦版)整理し提出すること。
作業に必要な電気・水道は、原則として請負業者の負担により発電機及び給水タンク等を設置する。やむを得なく官側の施設を使用する場合は有償とし、請負業者の負担によりメーターを設置する。その場合の支払い方法は別に示す。
- (10) 発生材・資材等の搬入・搬出時は十分に注意して作業を行い、既存施設に損傷を与えぬよう十分注意して作業を行う。また、万一損傷を与えた場合は請負業者の責において復旧すること。

6 特記事項

(1) 建築工事

ア 使用する塗料は下記のとおり

名称	規格	数量
床塗料	染めQ 床塗料シリーズ どんな厨房床でも	78.71㎡

使用塗料の色については、HACCPの清潔区域に基づいた塗料を使用しすること。細部については監督官と協議すること。

イ 養生については、下記のとおり

養生範囲	種類	数量
A、E	ビニールシート(厨房機材脚のみ)	0.63㎡
B	ビニール付き養生テープ(幅2000mm以上)	23.40㎡
C、D	ビニールシート	5.83㎡

ウ 油污れ、付着物及び既存塗膜など施工に支障をきたすものは予め、除去を行うこと。

エ 塗り回数、下地処理、下地調整、塗布量及び施工方法は製造メーカーの施工方法に基づき実施すること。

オ 施工期間は令和7年8月12日～同年8月15日の4日間とする。

件名	88号館床補修工事	縮尺	
種別	仕 様 書	図面番号	2 / 5
陸上自衛隊システム通信・サイバー学校総務部管理課		作成日	R7.5.9