調達要求番号：６ＫＬＡ１Ａ７７３１１

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
電子計算機等借上の撤去 （運用解析装置）		Ｚ２６０３０７	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	令和　８年１０月　８日
		変　更	令和　年　月　日
		作成部隊等名	教育訓練研究本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，防衛装備庁において賃貸借契約した電算機等の撤去（以下，“本役務”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**（以下，“**一般共仕**”という。）による。

1.2.1　運用解析装置

主に陸上自衛隊教育訓練研究本部研究部第３研究室（以下，“教訓研本３室”という。）が所掌する運用解析に使用する電算機等からなる情報システム（以下，“本装置”という。）をいう。

1.2.2　所有者

本装置の借上契約（**ＧＳ－Ｃ９０６５６６，ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｂ**及び**ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｃ**）における賃貸借債務履行者をいう。**2.6.5 項 b)**にてその調整先を示す。

1.2.3　借上器材

本装置の借上契約（**ＧＳ－Ｃ９０６５６６，ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｂ**及び**ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｃ**）において借り上げた電算機等器材（借上品目表に記載されているソフトウェア等及びその他部材等を含む。）をいう。

1.2.4　撤去器材

借上器材の内，所有者に返還する器材をいう。**表１**にて細目を示す。

1.2.5　記憶媒体

撤去器材に搭載されたハードディスク等の記憶装置をいう。確実な情報消去のため，本役務において物理的破壊を実施する。**表２**にて細目を示す。

1.2.6　撤去場所

陸上自衛隊目黒駐屯地学校棟８階に所在する教訓研本３室が管理する運用解析室をいう。

1.2.7　撤去

撤去役務を実施する契約相手方に撤去器材を引渡し，官の敷地外に搬出することをいう。

1.2.8　搬入指定場所

所有者が指定する撤去器材の搬入先をいう。**2.6.5 項 a)**にてその場所を示す。

1.2.9　返還

搬入指定場所において撤去器材をその所有者に引き渡すことをいう。

1.2.10　撤去役務

撤去器材に搭載された記憶媒体の物理破壊，撤去器材の撤去及び返還までの役務をいう。

1.3　引用文書等

1.3.1　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９　陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

ＧＳ－Ｃ９０６５６６　運用解析装置借上（０４換装）

ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｂ　運用解析装置借上（０５延長）

ＧＳ－Ｃ９０６５６６Ｃ　運用解析装置借上（０６延長）

b)　**法令等**

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）［防装庁（事）第３号（３１．１．９）］

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）［装プ武第１８８号（３１．１．９）］

情報システムの借上に係る撤去役務の取扱いについての細部事項について(通知）［装管調第５１２１号（令和２年３月３１日）］

情報システムの借上に係る撤去役務の取扱いについての細部事項の追補について(通知）［装管調第１１６３０号（令和２年８月２６日）］

調達品等に係る監督及び検査に関する訓令（昭和４９年防衛庁訓令第２７号)

1.3.2　関連文書

防衛省の情報保証に関する訓令［防衛省訓令第１６０号（１９．９．２０）］

防衛省の情報保証に関する訓令の運用について（通達）［防運情第９２４８号（１９．９．２０）］

陸上自衛隊の情報保証に関する達［陸上自衛隊達第６１－８号（１９．１２．１７）］

情報システムの借上に係る撤去役務の取扱いについて（通知）［装管調第３８号（令和２年１月１４）］

電子計算機の賃貸借契約（リース以外）に係る借上機器の確認実施要領（通（電）－Ｃ－００００１Ｃ）

2　役務に関する要求

2.1　一般的要求事項

一般的要求事項は，次による。

a)　本役務は，情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）に基づき，本役務のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋込み，情報の窃取，不正機能の組込み等が行われるリスクの対策などを行うものとする。

b)　ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応については，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９**の**2.2**による。

c)　入札参加者は必ず入札前に所有者に連絡し，返還要領を調整の上，入札するものとする。また所有者の特段の指定がない限り，本仕様書に基づき入札するものとする。

d) 契約の相手方は，記憶媒体の物理的破壊の実施に必要となる所有者に対する許諾費用の支払い，及びこれに伴い必要となる所有者との調整等を行うものとする。

e) 契約の相手方は，撤去器材の搬出後，搬入指定場所において所有者に返還するまで期間，善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。この間，撤去器材に起因する事故，撤去器材の保管場所の占有に係る契約の相手方の負担等に関し，所有者及び官側は責任を負わないものとする。

2.2 役務実施場所

本役務の実施場所は，陸上自衛隊教育訓練研究本部（目黒駐屯地）とする。

なお，借上器材のうち市ヶ谷地区設置器材については，役務実施時期以前に官側において目黒駐屯地へ集積する。

2.3 役務実施時期

令和９年３月１日から同年３月３１日

2.4 役務実施体制

契約の相手方は，本契約の実施にあたって以下の体制を確保し，これを変更する場合には，事前に官側と協議するものとする。

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下「業務従事者」という。）を確保すること。

b) 業務従事者は，本役務の履行に必要若しくは有用な，又は背景となる経歴，知見，資格，語学（母語及び外国語能力），文化的背景（国籍等）等を有するとともに，秘密保全に対する意識が十分に涵養されているものとする。

c) 業務従事者は，他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる体制にあること。

d) 契約の相手方は，業務従事者の識別情報（会社名，職務内容，氏名，生年月日，現住所）をまとめた名簿を作成し，契約後速やかに官側に提出するものとする。

2.5 作業実施計画書の作成

契約の相手方は，撤去器材リスト（**表1**）により撤去器材を確認するとともに，契約後速やかに官側及び所有者と調整の上，以下に示す内容を記載した作業実施計画書を作成し，**4.1**に基づき提出するものとする。

なお，必要な場合，現地調査を実施するものとする。日程等細部については，官側と調整するものとする。

a) 作業予定

b) 実施体制

c) 実施内容及び実施要領

2.6 撤去作業の実施

2.6.1 施設等の保護

契約の相手方は，官側の保有する施設，物品の損傷防止に留意し，輸送車両から撤去場所までの通路やエレベータを含め，養生等を行うものとする。また，作業において施設，物品に損傷が発生した場合は，契約の相手方の責任において原状に復帰する。

2.6.2 情報消去

契約の相手方は，官側の指定する場所において，撤去器材の初期化操作を実施するとともに，記憶媒体リスト（**表2**）に含まれる全ての記憶媒体に対し，官側の立会下にてそれらの解体作業並びに物

理的破壊を実施することにより，確実な情報消去を実施するものとする。また、物理的破壊を実施した後の記憶媒体は撤去器材に含まれるものとする。

なお，上記作業の実行手段の調査及び所要の機器等の準備については，契約の相手方にて実施すること。

最後に，データ消去証明書を作成し，4.1 に基づき提出するものとする。

2.6.3　撤去

契約の相手方は，撤去器材に対し，集積，解体，員数点検，梱包及び撤去器材搬出用輸送車両への積載を行うものとする。 その際，撤去器材に接続されていた通信ケーブル，電源ケーブル及び固定金物等は，再利用できるように破損，欠損等が無い状態とする。

ここで，本装置で使用していた通信ケーブル等については，新装置への換装後，継続利用するため撤去しない。

2.6.4　撤去場所の原状回復

撤去場所並びに撤去器材搬出用輸送車両から撤去場所までの経路を作業開始前の状態に復帰する。

2.6.5　撤去器材の返還

a)　搬入指定場所

デジタルリユース株式会社　羽生ヤード

〒３４８－００５２

埼玉県羽生市東３丁目６番１号

ＤＲ羽生　ＪＥＣＣリサイクルヤード　Ｂ－Ｈ

ＴＥＬ：０８０－４１７０－２３２５

b)　搬入等の調整

株式会社ＪＥＣＣ　官公営業第二部　営業第一課

〒１００－８３４１

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号　新国際ビル

ＴＥＬ：０３－３２１６－３９７５

c)　搬入指定場所への搬入及び集積作業

契約の相手方は撤去器材の搬入指定場所への搬入日の２週間前までに，作業実施計画等について所有者と調整を行うものとする。

搬入作業については平日１０時から１６時の間とし，搬入日までの細部調整，搬入指定場所における作業要領については，所有者の指示による。

2.7　作業完了報告書

契約の相手方は，2.6の撤去作業実施後，契約担当官に対し，4.1に基づき撤去役務完了通知（図1）及び借上器材返還終了報告（図2）を実施するものとする。

なお，以上の全工程は令和９年３月末日までに確実に完了するものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，支出負担行為担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　その他の指示

4.1　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**による。

表3－提出書類

番号	名称	数量	提出時期	提出先	注記
1	作業実施計画書	1部	契約締結後，監督官等の確認を受けた後，速やかに。	教訓研本3室	様式は，任意とする。
2	データ消去証明書	1部	データ消去後，速やかに。	教訓研本3室	
3	撤去役務完了通知	1部	撤去役務完了後，速やかに。	教訓研本3室	様式は，図1による。
4	借上器材返還終了報告	1部	借上器材の返還確認後，速やかに。	教訓研本3室	様式は，図2による。

4.2　保全

a)　契約の相手方は，本契約の履行にあたり，直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに，それらの部外への利用，公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。

b)　本契約の履行にあたり，契約の相手方による撤去場所内への電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機器の持込み及びその使用は許可しない。

c)　契約の相手方は，官側が保有する施設内における作業にあたっては，官側の立会者の統制に従うこと。

4.3　第三者従事等

契約の相手方は，第三者を従事させる場合等には，情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）に基づき所要の届出を実施する。

4.4　官側の支援

契約の相手方は，この契約履行に当たり，次の事項について官側の認める場合，官側の支援を受けてもよい。

a)　契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b)　官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項

c)　その他，官側が必要と認めた事項

4.5　不具合などの処理

この契約の履行に当たり，不具合などが発生した場合は，速やかに支出負担行為担当官等の指示を受ける。

4.7　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，**一般共仕**の 8.3 による。

表 1－撤去器材リスト

番号	借上品目	品　　名	型　名	数量
1	セキュリティサーバ	PowerEdge R650xs -[ASPER650XS_VI_VP]	-	1
2	ファイルサーバ	PowerEdge R750xs - [ASPER750XS_VI_VP]	-	1
3	分析用端末	Precision 5820 ﾀﾜｰ XCTO ﾍﾞｰｽ	-	10
4	分析用端末	Dell ﾚｰｻﾞｰ 有線 ﾏｳｽ MS3220 - ﾌﾞﾗｯｸ - ﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞｯｸｽ - SnP	-	10
5	分析用端末	液晶ディスプレイ 25 型/1920×1200/アナログ RGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/2W+2W（ステレオ）/広視野角 IPS パネル採用/5 年保証	LCD-DX251EPB	10
6	研究用端末	Precision 5820 ﾀﾜｰ XCTO ﾍﾞｰｽ	-	10
7	研究用端末	Dell ﾚｰｻﾞｰ 有線 ﾏｳｽ MS3220 - ﾌﾞﾗｯｸ - ﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞｯｸｽ - SnP	-	10
8	研究用端末	液晶ディスプレイ 25 型/1920×1200/アナログ RGB、HDMI、DisplayPort/ブラック/2W+2W（ステレオ）/広視野角 IPS パネル採用/5 年保証	LCD-DX251EPB	10
9	携帯用端末	Dell ﾓﾊﾞｲﾙ Precision Workstation 7670 CTO	-	6
10	携帯用端末	Dell 光学 ﾏｳｽ - MS116 - ﾌﾞﾗｯｸ - ﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞｯｸｽ -SnP	-	6
11	データ取り出し用携帯	Dell Latitude 5530 CTO Base	-	1
12	データ取り出し用携帯	Dell 光学 ﾏｳｽ - MS116 - ﾌﾞﾗｯｸ - ﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾞｯｸｽ -SnP	-	1
13	19 インチラック	NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black #AR3104X717	-	1
14	19 インチラック	APC NetShelter SX スタビライザ #AR7700	-	2
15	19 インチラック	APC 1U 19 インチ Toolless Blanking Panel- Qty 10 #AR8136BLKAPC 17 Rack LCD Console 日本語版 #AP5717	-	1
16	19 インチラック	APC 17 Rack LCD Console 日本語版 #AP5717	-	1
17	19 インチラック	APC 8 port Analog KVM（センドバック 2 年保証）0 remote x 1 local user #KVM0108A	-	1

表 1－撤去器材リスト（つづき）

番号	借上品目	品　　名	型　名	数量
18	19 インチラック	APC KVM LCD Rear Mounting Kit #KVM-LCDMOUNT	-	1
19	19 インチラック	APC KVM Server Module (USB) #KVM-USB	-	2
20	19 インチラック	ELECOM CAT6 準拠 Gigabit やわらか LAN ｹｰﾌﾞﾙ 3m(ﾌﾞﾗｯｸ) #LD-GPY/BK3	-	2
21	プレゼンテーション装置	65 型/3840×2160 ドット/HDMI D-Sub /ブラック/スピーカー：あり	PN-HW651	1
22	プレゼンテーション装置	フロアスタンド（横/縦付用）	PN-ZS601	1
23	プリンタⅠ型	RICOH P 6010	514306	1
24	プリンタⅠ型	250 枚増設トレイ 6400	512674	1
25	プリンタⅠ型	プリンタスタンド（W700×D700×H700mm）	LPS-T7070	1
26	プリンタⅡ型	RICOH P C6010	514468	1
27	プリンタⅡ型	550 枚増設トレイ C6000	514473	1
28	プリンタⅡ型	プリンタスタンド（W700×D700×H700mm）	LPS-T7070	1
29	無停電電源装置	無停電電源装置 BN300R 本体＋オンサイト保守（当営業日）4 年分	BN300RQ4	1
30	無停電電源装置	SNMP/Web カード SC21＋オンサイト保守（当営業日）4 年分	SC21Q4	1
31	ネットワーク器材	M4300-28G 1000BASE-T 24 ポート + 10GBASET 2 ポート + 10G SFP+ 2 スロット Layer3 マネージスイッチ（スタッカブル）【ライフタイム保証】	GSM4328S-100AJS	2
32	ファイアウォール	FortiGate 80F 単品版(本体+FortiCare1 年)	FG-80F-FC	2
33	ファイアウォール	Giga 8 ポート スイッチングハブ 電源外付けプラスチック筐体 ブラック	LSW6-GT-8EPL/BK	2
34	外付けマルチドライブ	BRUHD-PU3-BK	BRUHD-PU3-BK	2
35	生体認証	日立指静脈認証装置　Ｈ－１	PC-KCA110	27
36	その他部材一式	構成品パッケージ，余剰部品等	-	1

表 2－記憶媒体リスト

番号	装置名	機器数量	装置品名	物理的破壊品目	
				記憶媒体数　量	記憶媒体総　数
1	セキュリティサーバ	1	PowerEdge R650xs - [ASPER650XS_VI_VP]	3	3
2	ファイルサーバ	1	PowerEdge R750xs - [ASPER750XS_VI_VP]	7	7
3	分析用端末	10	Precision 5820 ﾀﾜｰ XCTO ﾍﾞｰｽ	2	20
4	研究用端末	10	Precision 5820 ﾀﾜｰ XCTO ﾍﾞｰｽ	2	20
5	携帯用端末	6	Dell ﾓﾊﾞｲﾙ Precision Workstation 7670 CTO	1	6
6	データ取り出し用端末	1	Dell Latitude 5530 CTO Base	1	1
					57

年　月　日

（借上契約担当官）殿

（撤去業者）
印

システム撤去役務の完了について（通知）

標記について、下記のとおり通知します。

記

調達要求番号：
品　　名：
契約担当官等名：
契約相手方：
契約締結日：
撤去履行期限：
撤去完了日：

（借上契約の調達情報）
調達要求番号：
品　　名：
契約担当官等名：
乙の会社名：
丙の会社名：
賃貸借期間：自　　年　　月　　日
　　至　　年　　月　　日
合意書締結日：なし（本借上契約から撤去役務は分離されているため，作成不要）

図1－撤去役務完了通知の様式

年　月　日

（撤去契約担当官）殿

（撤去業者）
印

借上器材の返還終了について（報告）

標記について、下記のとおり報告します。

記

調達要求番号：
品　　名：
契約締結日：
撤去履行期限：
撤去完了日：

別添：（例：借上器材の所有者による受領書、返還を確認できる資料等）

図 2－借上器材返還終了報告の様式