

見積依頼書

業者各位

令和5年12月22日

下記により見積書を提出して下さい。

(納品時の輸送料負担区分=貴社持ち)

分任支出負担行為担当官

※本案件は各社競争による見積もり合わせです。

陸上自衛隊九州補給処

分任支出負担行為担当官 小池 ゆかり

1. 見積に付する事項

(1) 品名等

No.	品名	規格	担当	内線
1	ライナープレート (P-5, φ2000×b500×t2.7mm, C形) ほか1件	見積書のとおり	北村	2463
期日までの見積書提出をお願いいたします。(オープンカウンター方式)				
納期 令和6年3月29日				

(2) 搬入場所 九州補給処健軍支処保管倉庫

(3) 決定方式及び契約方式

決定方式: 総額決定

契約方式: 随意契約(オープンカウンター方式)

(4) 見積書到着期日 令和6年1月19日 12時00分 (FAX可)

2. 契約予定日 令和6年1月19日

3 契約書等作成の要否

契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成します。

落札者には、承諾の証として発注書を送付します。

4 注意事項

- インターネット九州補給処入札情報に掲載の「入札及び契約心得」「入札等参加者心得」を厳守して下さい。
- 書式(様式の見本)は、インターネット九州補給処入札情報からダウンロードして下さい。
- 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、見積書余白に暴力団排除に関する誓約をお願いします。
- 見積書には、品名、規格、数量、単位、納入場所、納入期日等当方の要求に合致したものを必ず記載してください。
- 押印を省略する場合は、必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名、担当者の氏名及び連絡先の記入をお願いします。
- 押印を省略しない場合は必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名を記入し、社印及び代表者印を押印してください。
- 見積書には消費税抜きを記載して下さい。見積金額に消費税を加算した金額が契約金額になります。
- 納品書は、納入時製品と一緒に3部(納入先)提出、請求書は、1部(調達会計部契約課)提出をお願いします。また、納品書は契約物品に封入せず、納品時に別添をし契約物品と共に納入をお願いします。契約物品及び納品書が受理された時が納入の日となりますので納期間近での納入の際は注意をお願いします。
- 納期までに納入されないときは、遅延料として遅延1日につき未納分の金額の1000分の1を徴収します。又、契約解除に伴う違約金は、代金の100分の10を徴収します。その他契約変更・解除がある場合は速やかに契約担当官に調整してください。

問い合わせ先・見積書送付先

〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
九州補給処調達会計部 契約課第1契約班 担当者 中原 内線 2317
規格及び仕様書に関する問い合わせ先 担当者 北村 内線 2463

見 積 書

件名リスト一連番号	146
-----------	-----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない)

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	ライナープレート (P-5, φ2000× b500×t2.7mm, C形)	仕様書のとおり	EA	5		
2	ライナープレート (P-10, φ2500 ×b500×t2.7mm, C形)	仕様書のとおり	EA	8		
		以下余白				
納入 (履行) 場 所		九州補給処健軍支処保管倉庫	納 期 (履行期限)		令和6年3月29日	
契約保証金		免 除	入札 (見積) 書有効期間		令和6年1月19日 12時00分	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積り致します。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和 6 年 1 月 19 日
 分任支出負担行為担当官
 陸上自衛隊九州補給処
 調達会計部長 小池 ゆかり 殿

住 所
 会 社 名
 代表者名
 担当者名
 連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載願います。

調達要領指定書	調達要求番号	3SNC1AK0118
	調達要求年月日	令和5年12月 12日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和5年12月 12日
品名	ライナープレート (P-5, φ2000×b500×t2.7mm, C形) ほか1品目	
仕様書番号	EE-A154003D	

指定事項

1.3 種類

調達する種類及び数量は、調達品目表に示すNo.及び物品番号とし、下表のとおりとする。

項目	NO.	物品番号	数量
0001	2	5410-137-5290-5	5
0002	5	5410-137-5293-5	8

3.1 品名及びカタログ製品名

調達する製品の調達品目は、下表のとおりとする。

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ライナープレート	日鉄建材(株) 日鉄ライナープレート JFE建材(株) JFEライナープレート
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

調達要求番号: 3SNCLAK0118

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
ライナープレート	EE-A154003D	
	作成	平成15年 7月25日
	変更	令和 2年11月30日
	作成部隊等名	関東補給処古河支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のライナープレートについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で使用する用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達品目及び数量は調達要領指定書によって指定する。

表1-種類

物品番号	種類
5410-137-5289-5	P-6, $\phi 1\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5290-5	P-5, $\phi 2\ 000 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5291-5	P-10, $\phi 2\ 000 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5292-5	P-5, $\phi 2\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5293-5	P-10, $\phi 2\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5294-5	P-5, $\phi 3\ 000 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5295-5	P-10, $\phi 3\ 000 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
GE211220846	P-5, $\phi 3\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
GE211208932	P-10, $\phi 3\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形
5410-137-5296-5	P-10, $\phi 4\ 500 \times b500 \times t4$ mm, C形
GE211220844	P-10, $\phi 3\ 500 \times b500 \times t2.7$ mm, J形
5410-137-5297-5	P-10, $\phi 4\ 500 \times b500 \times t4$ mm, J形
GE211220845	P-5, $b500 \times t2.7$ mm, S形
5410-137-5298-5	P-5, $b500 \times t4$ mm, S形
5410-137-5299-5	P-10, $b500 \times t4$ mm, S形

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ライナープレート (P-6, $\phi 1500 \times b500 \times t2.7$ mm, C形)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 3 1 0 1 一般構造用圧延鋼材

J I S H 8 6 4 1 溶融亜鉛めっき

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

ライナープレート設計・施工マニュアル (コルゲート・ライナー技術協会)

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の規定する仕様による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 2.3 による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調 達 要 求 番 号	3SNC/AK0118	作 成 部 隊 等 名	関 東 補 給 処 古 河 支 処
調 達 要 求 年 月 日	令 和 5 年 1 2 月 1 2 日	作 成 年 月 日	令 和 2 年 1 1 月 3 0 日
仕 様 書 番 号	E E - A 1 5 4 0 0 3 D		

1 調 達 品 目

品 名	カ タ ロ グ 製 品 名 ^{a)}
ライナープレート	日 鐵 住 金 建 材 ㈱ 日 鐵 住 金 ラ イ ナ ー プ レ ー ト J F E 建 材 ㈱ J F E ラ イ ナ ー プ レ ー ト 又 は 同 等 以 上 の も の (他 社 の 製 品 を 含 む 。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性 能 等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 材質は、JIS G 3101に示すSS330とする。
- b) ライナープレートの表面処理は、JIS H 8641に示す2種HDZ45に規定されためっきを施す。
- c) ライナープレートの呼称、形状、寸法は、コルゲート・ライナー技術協会の定める規格を満足していること。
- d) 寸法等は、次による。

単 位 : m m

No.	物 品 番 号	品 名	ライナープレートの 呼 称	ライナープレート の 形 状	径	幅	厚
						(b)	(t)
1	5410-137-5289-5	ライナープレート	P-6	C形	φ1 500	500	2.7
2	5410-137-5290-5	ライナープレート	P-5	C形	φ2 000	500	2.7
3	5410-137-5291-5	ライナープレート	P-10	C形	φ2 000	500	2.7
4	5410-137-5292-5	ライナープレート	P-5	C形	φ2 500	500	2.7
5	5410-137-5293-5	ライナープレート	P-10	C形	φ2 500	500	2.7
6	5410-137-5294-5	ライナープレート	P-5	C形	φ3 000	500	2.7
7	5410-137-5295-5	ライナープレート	P-10	C形	φ3 000	500	2.7
8	GE211220846	ライナープレート	P-5	C形	φ3 500	500	2.7
9	GE211208932	ライナープレート	P-10	C形	φ3 500	500	2.7
10	5410-137-5296-5	ライナープレート	P-10	C形	φ4 500	500	4.0
11	GE211220844	ライナープレート	P-10	J形	φ3 500	500	2.7
12	5410-137-5297-5	ライナープレート	P-10	J形	φ4 500	500	4.0
13	GE211220845	ライナープレート	P-5	S形	—	500	2.7
14	5410-137-5298-5	ライナープレート	P-5	S形	—	500	4.0

調 達 品 目 表 (続 き)

単位 : mm

No.	物品番号	品名	ライナープレート の呼称	ライナープレート の形状	径	幅	厚
						(b)	(t)
15	5410-137-5299-5	ライナープレート	P-10	S形	—	500	4.0