

調達要求番号：5SNC/AK0703

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
		WE-B120001C	
伐採機		作成	令和 2年 6月 3日
		変更	令和 6年 7月 22日
		作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する伐採機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者の社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。

なお、操作、安全に関する表示、標識等は、日本語又は英語によって表示するものとする。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1の書類を製品ごとに添付するものとする。

表1-添付書類

番	名称	数量	規定
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料(第1種)	1	
3	部品表(第1種)	1	
4	アフターサービス連絡表	1	

6.2.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指示する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊九州補給処健軍支処に表2の書類を提出するものとする。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、官側の承認を受けて省略することができる。

表2-提出書類

番号	添付書類	数量 ^{a)}	規定
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	整備資料(第1種)	1	
3	部品表(第1種)	1	
4	アフターサービス連絡表	1	

注^{a)} 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 7月 22日
仕様書番号	WE-B120001C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
伐採機	(株) やまびこ SRE3600UT
	(株) 新宮商行 NX-3600H
	(株) マキタ MEM434T
	(株) スチール FS120
	(株) 丸山製作所 BC364S
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 排気量は、30 c c以上とする。
- b) 始動方法は、リコイルスタータ又はリコイルスタータ・ロープ併用式とする。
- c) 燃料は、混合ガソリン又は無鉛ガソリンとする。
- d) タンク容量は、0.55 L以上とする。
- e) 重量は、7.0 k g以下とする。

3 付属品・予備品

付属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規定による標準付属品並びに標準予備品とするほか、次による。

品名	数量 ^{b)}	性能（規格等）
チップソー ^{a)}	1	本体に適合する製品で、径255 mm 以下とする。
ナイロンカッター ^{a)}	1	本体に適合する製品で、直径1.6 mm以上のナイロンコードを送り出し式又は差し込み式で装着できるものとする。
肩掛けバンド ^{a)}	1	長さを調節できるものとする。

注^{a)} 標準付属品である場合は省略できる。

注^{b)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

調達要領指定書	調達要求番号	5SNC1AK0703
	調達要求年月日	令和8年1月27日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和8年1月23日
品名	伐採機	
仕様書番号	WE-B120001C	

指定事項

6 その他の指示

契約相手方は、九州補給処装備計画部施設課から「器材番号（取得番号）付与・確認通知書」を受領し、必要事項を記入して、製品納入先に送付するものとする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、省略する。