

調達要求番号：5SNU1AC0015

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
キーボード	WS-X120021B	
	作成	令和4年 1月12日
	変更	令和6年 1月25日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のキーボードについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	デスクトップ用キーボード	FSS43WS150151
2	キーボード, コンパクト	FSS43WS230016
3	キーボード, 薄型	FSS43WS230017

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 キーボード

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### **3 製品に関する要求**

#### **3.1 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

#### **3.2 性能等**

性能等は，調達品目表による。

#### **3.3 製品の表示**

製品の表示は，調達要領指定書で指定する場合を除き，商慣習による。

#### **3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求**

I T利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については，GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

### **4 品質保証**

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### **5 包装及び包装の表示**

包装及び包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

### **6 その他の指示**

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	5 S N U 1 A C 0 0 1 5	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和7年6月26日	作成年月日	令和6年 1月25日
仕様書番号	WS-X120021B		

### 1 調達品目

番号	品 名	カタログ製品名
1	デスクトップ用キーボード	エレコム TK-FCM064WH/RS TK-FCM062WH サンワサプライ SKB-ST1W 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	キーボード，コンパクト	エレコム TK-FCP097BK サンワサプライ SKB-SL19BK 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
3	キーボード，薄型	エレコム TK-FCM108K BK TK-FCM114SK BK 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

**注 a)** この調達品目表に記載した製品名は，カタログ製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a) キーボードは，次による。

- 1) キー数 108キー
- 2) キーピッチ 19mm
- 3) 色 白色を標準とする。

b) キーボード，コンパクトは，次による。

- 1) キー数 102キー以上
- 2) キーピッチ 19mm
- 3) キーストローク 2mm
- 4) 色 黒色を標準とする。
- 5) 寸法 370×130×25 (mm) 以内とする。

c) キーボード，薄型は，次による。

- 1) キー数 109キー
- 2) キーピッチ 19mm
- 3) キーストローク 2.5mm以内とする。
- 4) 色 黒色を標準とする。

d) Windows 11/10に対応