見積依頼書

業　者　各　位　　令和 8 年 10 月 16 日

下記により見積書を提出して下さい。

（納品時の輸送料負担区分＝貴社持ち）

※本案件は各社競争による見積もり合わせです。

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
分任支出負担行為担当官　園田　直樹

1．　見積に付する事項

（1）　品名等

No.	品　名	規　格	担当	内線
1	自記温湿度計ＧＭＬ－９５－Ｂ　外注整備（診断） ほか3件	見積書のとおり	大隈	2456
期日までの見積書提出をお願いいたします。（オープンカウンター方式）				
	納　期	令和9年1月29日		

（2）　納　入　場　所　　九州補給処整備部通信電子課

（3）　決定方式及び契約方式

決定方式：　品目別総額

契約方式：　随意契約（オープンカウンター方式）

（4）　見積書到着期日　　令和8年11月5日 10時00分

※見積書はオープンカウンター専用様式を使用ください。

九州補給処

2．　**契約予定日**　　**令和8年11月5日**

3　契約書等作成の要否

（1）契約金額が１００万円以上は請書、２５０万円を超える場合は契約書を作成します。

（2）落札者には、承諾の証として発注書を送付します。

（3）適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

4　注意事項

（1）　インターネット九州補給処入札情報に掲載の「入札及び契約心得」「入札等参加者心得」を厳守して下さい。

（2）　書式（様式の見本）は、インターネット九州補給処入札情報からダウンロードして下さい。

（3）　公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、見積書余白に暴力団排除に関する誓約をお願いします。

（4）　見積書には、品名、規格、数量、単位、納入場所、納入期日等当方の要求に合致したものを必ず記載してください。

（5）　押印を省略する場合は、必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名、担当者の氏名及び連絡先の記入をお願いします。

（6）　押印を省略しない場合は必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名を記入し、社印及び代表者印を押印してください。

（7）　見積書には消費税抜きの金額を記載して下さい。　見積金額に消費税を加算した金額が契約金額になります。

（8）　納品書は、納入時製品と一緒に３部（納入先）提出、請求書は、１部（調達会計部契約課）提出を願います。
また、納品書は契約物品に封入せず、納品時に別添をし契約物品と共に納入を願います。
契約物品及び納品書が受理された時が納入の日となりますので納期間近での納入の際は注意を願います。

（9）　納期までに納入されないときは、遅延料として遅延１日につき未納分の金額の1000分の1を徴収します。
又、契約解除に伴う違約金は、代金の100分の10を徴収します。
その他契約変更・解除がある場合は速やかに契約担当官に調整してください。

問い合わせ先・見積書送付先
〒８４２－００３２　　佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野７-１
TEL　０９５２－５２－２１６１　　FAX　０９５２－５２－３７４８　　メール　fin-wadep@inet.gsdf.mod.go.jp
九州補給処調達会計部　契約課第１契約班　担当者　植木　　内線　2317
規格及び仕様書に関する問い合わせ先　　担当者　大隈　　内線　2456

見　積　書

件名リスト一連番号	28

見積金額¥　　品目別総額決定

（消費税及び地方税を含まない）

No.	品　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額
1	自記温湿度計GML－95－B 外注整備（診断）	仕様書のとおり	UN	1		
2	直流交流電圧発生器（GTS－Q74－E）（外注校正）	仕様書の通り	UN	1		
3	オシロスコープ校正装置（GTS－151－B）外注校正	仕様書の通り	UN	1		
4	光パルス試験器（JTS－Q202）外注校正	仕様書の通り	UN	1		
		以下余白				

納入（履行）場　所	九州補給処整備部通信電子課	納期（履行期限）	令和9年1月29日
契約保証金	免　除	入札（見積）書有効期間	令和8年11月5日 10時00分

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積り致します。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和　8　年　11　月　5　日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長　　園田　直樹　殿

住　　所
会 社 名
代表者役職
氏　　名
担当者名
連 絡 先（FAX含む）

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載願います。

調達要求番号：６ＳＮＵ１ＡＸ００２８

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

物品番号		仕　様　書　番　号	
通信電子器材の整備		ＷＳ－Ｚ２２０００１Ｂ	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	令和３年　４月１３日
		変　更	令和８年　４月２４日
		作成部隊等名	九　州　補　給　処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，九州補給処において実施する通信電子器材の外注整備について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＤ及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｔによる。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＤ　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｔ　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2　整備に関する要求

2.1　品名・数量

品名及び数量は，調達要領指定書による。

2.2　一般的要求事項

一般的要求事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｔの2.1による。

2.3　整備の種類

整備の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｔの2.2によるものとし，その適用区分は調達要領指定書による。

2.4　整備の作業方式

整備の作業方式は，次のとおりとし，その適用区分は調達要領指定書による。

a)　診断作業方式
b)　整備（又は修理）作業方式
c)　整備（又は修理）診断作業方式

2.5　整備作業

整備作業は，**表1～表3**に示す整備作業工程表によるものとし，その適用区分，工程の適用外及びその他の必要事項は，調達要領指定書により指定する。

2.6 整備実施場所

整備実施場所は，調達要領指定書による。

2.7 表示

表示は，任意の見やすい場所に，修理会社又は社章及び修理年月日を容易に消えない方法で表示するものとする。ただし，作業方式が診断作業方式の場合は，表示しない。

3 品質保証

3.1 試験

試験は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，製造会社の社内基準・規格による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定めるところによる。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書で指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書で指定する場合を除き，商慣習による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は，調達要領指定書による。

5.2 官給品及び交換済部品の返納要領・返納場所

官給品及び交換済部品の返納要領は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｔの2.9.7によるものとし，返納場所は，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，陸上自衛隊九州補給処整備部通信電子課とする。

5.3 輸送

輸送は，必要と認められる場合においては，調達要領指定書による。

5.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＤの8.3による。

表1－整備作業工程（診断作業方式）

工程		作業内容
1	入場点検	入場品の外観状態，構成品及び附属品を点検する。
2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。
3	洗浄・清掃	油脂，塵埃等の汚れを除去する。
4	診断[a)]	目視，測定機器等を使用した点検・計測により，補充・修理又は交換を要する部品及び箇所を明確にする。ただし，この作業を行うために必要な最小限度の整備工程を含むものとする。
5	組立	第2工程で分解した部品を組立て，元の状態に復元するものとする。なお，組立に伴う調整及び給油脂を含むものとする。
6	試験	3.1による。
注[a)] 契約の相手方は，診断後に整備診断明細書を提出し，調達要求元の承認を受けるものとする。		

表2－整備作業工程（整備（又は修理）作業方式）

工程		作業内容
1	入場点検	入場品の外観状態，構成品及び附属品を点検する。
2	整備	部品交換等[a)]により，正常に使用できる状態にする。なお，調整，清掃及び給油脂を含むものとする。
3	試験	3.1による。
注[a)] 細部は，調達要領指定書による。		

表3－整備作業工程（整備（又は修理）診断作業方式）

工程		作業内容
1	入場点検	入場品の外観状態，構成品及び附属品を点検する。
2	分解	入場品を点検計測の可能な範囲の構成単位に分解する。
3	洗浄・清掃	油脂，塵埃等の汚れを除去する。
4	診断[a)]	目視，測定機器等を使用した点検・計測により，補充・修理又は交換を要する部品及び箇所を明確にする。ただし，この作業を行うために必要な最小限度の整備工程を含むものとする。
5	整備	整備診断明細書により整備する。
6	組立	第2工程で分解した部品を組立て，元の状態に復元するものとする。なお，組立に伴う調整，給油脂を含むものとする。
7	試験	3.1による。
注[a)] 契約の相手方は，診断後に整備診断明細書を提出し，調達要求元の承認を受けるものとする。		

調達要領指定書	一連番号	0028
	調達要求番号	6SNU1AX0028
	調達要求年月日	令和8年10月8日
	作成部課	装備計画部通信電子課
	作成年月日	令和8年10月8日
品名	自記温湿度計GML－95－B　外注整備（診断）	
仕様書番号	WS－Z220001B	

指定事項

1　品名、型式等

官側器材名	型式	官側器材番号	業者型式	業者器材番号	製造会社
自記温湿度計	GML-95-B	22-02-10-1	TH-27R	BAL459193-85	いすゞ製作所

2　故障概要

ロール紙は回転しているが印字されない。

3　整備の種類

診断（引取診断）

4　整備の作業方式の区分

診断作業方式（表１）

5　整備実施場所

整備実施場所は、契約相手方が指定する場所において、整備を実施するものとする。

6　作業内容

診断

7　故障品の保管場所

陸上自衛隊　九州補給処　整備部通信電子課

8　輸送

契約相手方が担任するものとする。

9　提出書類

書類名	部数	提出先	提出時期
受領書	3	検査官 （九州補給処整備部通信電子課）	契約後 速やかに
納品書・ （受領）検査調書	3		診断完了後 速やかに
整備診断明細書 （要交換部品、作業内容、修理費用、輸送費が記載されたもの）	1		

調達要求番号：6SNU1AY0028

陸上自衛隊仕様書

物品番号		仕様書番号	
電気関係計測器の校正		WS－Z220002B	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	令和3年　4月13日
		変更	令和8年　4月24日
		作成部隊等名	九州補給処

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，九州補給処において外注する電気関係計測器の校正について規定する。

1.2　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT－CG－Z0000001AD　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　校正に関する要求

2.1　品名・型式等

品名及び型式等は，調達要領指定書による。

2.2　校正実施要領

校正は，適切な作業管理及び次に示す事項をもとに行い合否を判定するものとする。

2.2.1　環境条件

振動，ほこり，その他精密測定を阻害する要素がない状態で行うものとする。

2.2.2　使用計測器

校正に使用する計測器は，年1回以上校正されたものとし，被校正機器本来の規定（許容差範囲）を確認できる精度を有するものとする。

2.3　校正基準

校正基準は，当該校正品の取扱説明書のほか，調達要領指定書による。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

4.1　包装

包装は，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，識別可能な商慣習による。

5　その他の指示

5.1　輸送

輸送は,契約相手方が担任するものとする。

5.2　添付書類

添付書類は，**表1**によるものとし，対象計測器1台ごとに，各1部を添付するものとする。

表1－添付書類

番号	書類名	部数	様式等
1	校正成績書	1	5.2a)及び5.2b)による。
2	使用計測器に関する書類		

a)　校正成績書の様式は，契約の相手方が定めた任意の様式とし，記載事項は，校正実施会社名，校正実施者印，品名，型式，校正の合否，室内温度，室内湿度，物品番号，器材(取得)番号，製造者名，製造年月及び校正年月日を基準とする。

b)　使用計測器に関する書類の様式は，契約相手方が定めた任意の様式とし，記載事項は，品名，型式，製造者名及び校正有効期限を基準とする。

5.3　提出書類

提出書類は，**表2**による。

表2－提出書類

番号	書類名	提出先	提出時期
1	受領書	検　査　官 (九州補給処整備部通信電子課)	引渡し時
2	納品書・(受領) 検査調書		完了品納品時

5.4　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＤの8.3による。

調達要領指定書	一連番号	0028
	調達要求番号	6SNU1AY0028
	調達要求年月日	令和8年 10月 5日
	作成部課	装備計画部通信電子課
	作成年月日	令和8年 10月 5日
品名	直流交流電圧発生器（GTS-Q74-E）外注整備（校正）他2品目	
仕様書番号	WS－Z220002B	

指定事項

1 品名・型式等

No.	統制番号	品名	型式 業者型式	取得番号 製造番号	製造会社 納入会社
001	RKG02	直流交流電圧・発生器	GTS-Q74-E 本体：5730A 増幅器：5725A	25-10-1-1 本体製造番号：6887503 増幅器製造番号：6964002	ｱｼﾞﾚﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
002	KG003	ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ 校正装置	GTS-151-B 5820A	07-01-5-5 9291025	ﾌﾙｰｸ
003	KGN01	光ﾊﾟﾙｽ試験器	JTS-Q202 業者型式：MT9085A	19-03-45-32 製造番号：6261948726	ｱﾝﾘﾂ

2 校正基準

公表されている製造会社製品仕様の校正内容による。

3 校正実施場所

校正実施は、契約相手方が指定する場所において、校正を実施するものとする。