


公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 小池ゆかり



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号
3SNE2FR60190	3SNC2AK0801 0001	541013753005	HE-A156008G
品名 または 件名			
軽量鋼矢板 1. 8 m (L 1 8 0 0 × b 2 5 0 × h 3 6 × t 5 mm) ほか・24件			
部品番号 または 規格			
仕様書のとおり			
使 用 器 材 名			
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等
30.00	SH		
納地または工事場所		引 渡 場 所	
九州補給処健軍支処保管倉庫		九州補給処健軍支処保管倉庫	
搬 入 場 所		納 期 ま た は 工 期	
九州補給処健軍支処保管倉庫		令和7年3月28日 (金)	
指定	検査	包装	
1	7	H1	

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和6年1月24日 (水) 10時30分 九州補給処 調達会計部 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和6年1月31日 (水) 14時30分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和6年1月23日（火）12時00分までに必着するように送付すること。
その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ7.0インチ以上）の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
調達会計部契約課第1契約班 担当 松尾（内線2317）
- ウ 仕様書に関すること
装備計画部施設課 担当 北村（内線2463）

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3SNE2FNG0190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3SNE2FR60190		
NO	調達要求番号		物品番号	
	部品番号 または 規格			
	使用器材名			
10	3SNC2AK0801	0010	129013753695	仕様番号
	補強リング (φ4500, 馬蹄形用, 2本/1組)			
	仕様書のとおり			
11	3SNC2AK0801	0011	GE221218852	HE-A156008G
	継足し部材 (H125×125×6.5×9×785mm)			
	仕様書のとおり			
12	3SNC2AK0801	0012	541013756175	ST
	前壁部6号 (2000×1125mm)			
	仕様書のとおり			
13	3SNC2AK0801	0013	541013756185	EA
	角鋼 (長, 2500×125×125×3.2mm, STKR400角鋼管)			
	仕様書のとおり			
14	3SNC2AK0801	0014	541013756195	EA
	角鋼 (長, 2000×125×125×3.2mm, STKR400角鋼管)			
	仕様書のとおり			
15	3SNC2AK0801	0015	541013756205	EA
	角鋼 (短, 1040×125×125×3.2mm, STKR400角鋼管)			
	仕様書のとおり			
16	3SNC2AK0801	0016	541013756215	EA
	角鋼 (短, 790×125×125×3.2mm, STKR400, 角鋼管)			
	仕様書のとおり			
17	3SNC2AK0801	0017	534013756235	PC
	支持棒 (長, φ16×2500mm, SS400, 丸鋼材)			
	仕様書のとおり			
18	3SNC2AK0801	0018	534013756255	PC
	支持棒 (短, φ16×1500mm, SS400, 丸鋼材)			
	仕様書のとおり			
				HE-A156001E

銘柄	金額	単価	数量	単位	品名	納地	指定	
								引渡場所
								搬入場所
グループ			7.00	ST	仕様番号	九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	
						令和7年3月28日	H1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫	1	
						九州補給処健軍支処保管倉庫		
						九州補給処健軍支処保管倉庫	7	

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		3SNE2FR60190		調達要求番号		物品番号		品名		単位		数量		単価		金額		銘柄		納地		指定	
NO									または規格										引渡場所				
																			搬入場所		検査		
19	3SNC2AK0801		0019		534013756255				仕様書のとおり		仕様書番号		5.00						九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
											PC								九州補給処健軍支処保管倉庫				
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
20	3SNC2AK0801		0020		534013756275				仕様書のとおり		仕様書番号		5.00						令和7年3月28日		H1		
											PC								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
21	3SNC2AK0801		0021		541013756345				仕様書のとおり		仕様書番号		5.00						令和7年3月28日		H1		
											ST								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
22	3SNC2AK0801		0022		541013756355				仕様書のとおり		仕様書番号		4.00						令和7年3月28日		H1		
											ST								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
23	3SNC2AK0801		0023		541013756385				仕様書のとおり		仕様書番号		3.00						令和7年3月28日		H1		
											EA								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
24	3SNC2AK0801		0024		541013756395				仕様書のとおり		仕様書番号		1.00						令和7年3月28日		H1		
											EA								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
25	3SNC2AK0801		0025		541013756405				仕様書のとおり		仕様書番号		2.00						令和7年3月28日		H1		
											EA								九州補給処健軍支処保管倉庫		1		
																			九州補給処健軍支処保管倉庫		7		
									以下 余 白		仕様書番号		HE-A156001E						令和7年3月28日		H1		

調達要求番号: JSNC2AK0801-0001~0011

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
野戦築城資材	HE-A156008G	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成16年 3月19日
	変 更	平成30年 6月27日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する野戦築城資材について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

番号	種類	物品番号
1	軽掩蓋機関銃掩体 (LP)	5410-137-2805-5
2	軽掩蓋指揮所掩壕 (12人, LP)	5410-137-5272-5
3	簡易掩蓋指揮所掩壕 (12人, LP)	5410-137-5273-5
4	軽掩蓋戦車掩壕 (LP)	5410-137-5282-5
5	坑道用ライナープレート	5410-287-4566-5
6	155mmりゅう弾砲FH-70軽掩蓋	—
7	簡易掩蓋機関銃掩体 (LP)	5410-139-7105-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

例 軽掩蓋機関銃掩体 (LP)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 1180	六角ボルト
JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材
JIS P 0138	紙加工仕上寸法

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
HE-A154004	枕材
HE-A154005	クリップ
HE-A154006	溝型鋼

HE-A154030	クリップ着脱具
HE-A156001	前壁部・扉部（ライナープレート掩体用）
HE-L181001	土のう

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

2.2 材料

材料は、日本工業規格品又は同等以上のものとし、製造者が規定する社内規格に合格したものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、表2の規格等を標準とし、細部は、承認図面による。

2.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき、2.3及びその他必要な事項についての承認用図面各3部を契約担当官等に提出し、承認を受けるものとする。

5.2 納入書類

5.2.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3の書類を添付するものとする。

表3－添付書類

添付書類	数量	規定
構成品目表	1	5.3による。また、一葉ごとに、プラスチックフィルムケースに入れるか、又はラミネート加工を施すものとする。

5.2.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊関東補給処古河支処に表4の書類を提出するものとする。

表4－提出書類

番号	提出書類	数量	規定
1	構成品目表	a)	5.3による。
2	構成品写真	a)	5.4による。
注 a) 数量は、調達要領指定書によって指定する。			

5.3 構成品目表

構成品目表は、次による。

- a) 構成品目表は、J I S P 0 1 3 8による、I S O－AシリーズのA 4とし、構成品名、規格及び数量を記載するものとする。
- b) 表紙には、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の図2cによる施設器材標識、品名、納入年月日及び納入業者名を表示するものとする。

5.4 構成品写真

構成品写真は、全品目の形状が識別できるように適宜に区分して写すものとする。

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1の8.3による。

表2-構成

番号	品名		数量							規格等
			種類 1	種類 2	種類 3	種類 4	種類 5	種類 6	種類 7	
1	ライナー プレート	φ 1 500 P-6	34	9	3	—	—	—	3	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 1 500×b500×t2.7 mm, C形
2		φ 2 000 P-5	4	—	—	—	—	—	4	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 2 000×b500×t2.7 mm, C形
3		φ 2 000 P-10	8	32	—	—	—	—	8	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 2 000×b500×t2.7 mm, C形
4		φ 2 500 P-5	—	8	8	—	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 2 500×b500×t2.7 mm, C形
5		φ 2 500 P-10	—	16	16	—	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 2 500×b500×t2.7 mm, C形
6		φ 4 500 P-10	—	—	—	64	—	a)	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 4 500×b500×t4 mm, C形
7		φ 4 500 RP-10	—	—	—	16	—	a)	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 4 500×b500×t4 mm, J形
8		φ 4 500 SP-5	—	—	—	16	—	a)	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 4 500×b500×t4 mm, S形
9		φ 4 500 SP-10	—	—	—	16	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 4 500×b500×t4 mm, S形
10		φ 5 000 P-10	—	—	—	—	96	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 5 000×b500×t4.5 mm, C形
11		φ 5 000 RP-10	A	—	—	—	48	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 5 000×b500×t4.5 mm, J形 3 直線部 471 mm半円部 1 099 mm
12			B	—	—	—	48	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 5 000×b500×t4.5 mm, J形 3 直線部 1 099 mm半円部 471 mm
13		φ 5 000 SP-6	—	—	—	—	24	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 5 000×b500×t4.5 mm, S形
14		φ 5 000 SP-10	—	—	—	—	24	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS330 2 φ 5 000×b500×t4.5 mm, S形
15	クリップ	幅狭 5.1	243	500	180	—	—	—	85	1 HE-A154005 2 L116×5.1×b42×h40 mm
16		幅狭 6.1	117	165	56	—	—	—	30	1 HE-A154005 2 L116×6.1×b42×h40 mm
17		幅広 7.7	—	—	—	805	—	a)	—	1 HE-A154005 2 L116×7.7×b42×h40 mm
18		幅広 8.7	—	—	—	297	—	a)	—	1 HE-A154005 2 L116×8.7×b42×h40 mm
19	軽量鋼矢板	1.8 m	—	23	—	—	—	—	4	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 L1 800×b250×h36×t5 mm
20		2.0 m	—	—	2	—	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 L2 000×b250×h36×t5 mm

表2-構成 (続き)

番号	品名		数量							規格等
			種類 1	種類 2	種類 3	種類 4	種類 5	種類 6	種類 7	
21	軽量鋼矢板	2.7 m	14	35	8	—	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 L2 700×b250×h36×t5 mm
22		3.0 m	14	35	—	168	—	a)	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 L3 000×b250×h36×t5 mm
23		3.5 m	23	46	—	144	—	a)	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 L3 500×b250×h36×t5 mm
24	溝型鋼	0.5 m	—	—	2	—	—	—	2	1 HE-A154006 2 L500×b100×h50×t5 mm 3 φ20 キリ穴加工付
25		1.5 m	2	2	—	8	—	a)	—	1 HE-A154006 2 L1 500×b100×h50×t5 mm 3 φ20 キリ穴加工付
26		2.0 m	—	—	—	2	—	—	—	1 HE-A154006 2 L2 000×b100×h50×t5 mm 3 φ20 キリ穴加工付
27		2.5 m	2	—	—	—	—	—	2	1 HE-A154006 2 L2 500×b100×h50×t5 mm 3 φ20 キリ穴加工付
28		4.0 m	—	2	2	—	—	—	—	1 HE-A154006 2 L4 000×b100×h50×t5 mm 3 φ20 キリ穴加工付
29	枕材	0.5 m	—	—	2	—	—	—	2	1 HE-A154004 2 L500×b240×h120 mm 3 φ20 キリ穴加工付
30		1.5 m	2	2	—	—	—	—	—	1 HE-A154004 2 L1 500×b240×h120 mm 3 φ20 キリ穴加工付
31		2.5 m	2	—	—	—	—	—	2	1 HE-A154004 2 L2 500×b240×h120 mm 3 φ20 キリ穴加工付
32		4.0 m	—	2	2	2	—	a)	—	1 HE-A154004 2 L4 000×b240×h120 mm 3 φ20 キリ穴加工付
33		4.2 m	—	—	—	2	—	a)	—	1 HE-A154004 2 L4 200×b240×h120 mm 3 φ20 キリ穴加工付
34	アンカー ボルト	L型	A	—	—	—	—	96	—	1 J I S B 1 1 8 0 強度区分 4.6
35			B	32	44	36	64	—	a)	2 M16 150 mm×30 mm以上, ねじ 長さ 45 mm ナット・平座金付
36		直型	6	—	—	—	—	—	6	1 M16×180 mm 2 ナット・平座金付

表2-構成 (続き)

番号	品名		数量							規格等
			種類 1	種類 2	種類 3	種類 4	種類 5	種類 6	種類 7	
37	組立ボルト	A	—	—	—	—	1 824	—	—	1 J I S B 1 1 8 0 強度区分 8.8 2 M16×45 mm又は M16×35 mm, ナット・平座金付, ライナーブ レート用
38		B	—	—	—	—	960	—	—	1 J I S B 1 1 8 0 強度区分 8.8 2 M20×45 mm, ナット・平座金 付, 継目板用
39		C	—	—	—	—	192	—	—	1 J I S B 1 1 8 0 強度区分 8.8 2 M20×45 mm, ナット・平座金 付, ブラケット用
40	M20 用板留めナット		—	—	—	—	480	—	—	M20 用
41	補強リング	A	—	—	—	6	—	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 φ4 500 馬蹄形用 3 曲線部 2本/1組 H-125 mm× 125 mm×6.5 mm×9 mm×3 532.5 mm 4 直線部 2本/1組 H-125 mm× 125 mm×6.5 mm×9 mm×1 570 mm 5 附属品 a) 継手板 補強リング及び継足 し部材用, L310×b125×h12 mm 36枚 b) 取付ボルト M20×50 mm, ナッ ト・座金付, 補強リング及び継 足し部材と継手板の固定用。 288組 c) 締付けボルト M16×45 mm, ナ ット・座金付, 補強リングとラ イナープレート固定用。 460組 d) 継足し部材 H-125 mm×125 mm×6.5 mm ×9 mm×785 mm 12本
42		B	—	—	—	—	96	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 H-125 mm×125 mm×6.5 mm×9 mm×1 962.5 mm
43		C	—	—	—	—	48	—	—	1 J I S G 3 1 0 1 SS400 2 H-125 mm×125 mm×6.5 mm×9 mm×2 041 mm

表2-構成 (続き)

番号	品名		数量							規格等
			種類 1	種類 2	種類 3	種類 4	種類 5	種類 6	種類 7	
44	補強リング (続き)	D	—	—	—	—	—	a)	—	1 JIS G 3101 SS400 H-125 mm×125 mm×6.5 mm ×9 mm 2 φ4 500 馬蹄形用 3 2本/1組 4 附属品 a) 継ぎ手板 補強リング用, L310 mm×b125 mm×h12 mm b) 取付ボルト M20×50 mm, ナット・座金付, 補強リング と継ぎ手板の固定用 c) 締め付けボルト M16×45 mm, ナット・座金付, 補強リング とライナープレート固定用
45	継目板	A	—	—	—	—	72	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 PL-12×125 mm×310 mm, 全 R
46		B	—	—	—	—	48	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 PL-12×125 mm×310 mm, R 止り
47	ストラット	A	—	—	—	—	12	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 H-125×125 mm×6.5 mm×9 mm× 4 851 mm
48		B	—	—	—	—	24	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 PL-12×125 mm×125 mm
49	ベースアングル		—	—	—	—	24	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 L-150 mm×90 mm×9 mm×1 006.5 mm
50	ブラケット	A	—	—	—	—	24	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 L-150 mm×150 mm×12 mm×125 mm
51		B	—	—	—	—	24	—	—	1 JIS G 3101 SS400 2 PL-12 mm×85 mm×175 mm
52	前壁部セット	1号	—	1	—	—	—	—	—	HE-A156001 1号
53		2号	—	—	1	—	—	—	—	HE-A156001 2号
54		3号	1	—	—	—	—	—	—	HE-A156001 3号
55		6号	—	—	—	—	—	—	1	HE-A156001 6号
56	扉部セット	A	—	1	1	—	—	—	—	HE-A156001 A
57		B	1	—	—	—	—	—	1	HE-A156001 B
58	換気扇セット 野戦築城資材 (LP)用		—	1	1	—	—	—	—	1 換気扇 羽根径 200 mm 2 換気扇枠 内径 250 mm×250 mm× 160 mm~180 mm, 板厚 20 mm~25 mm, 木製 3 取付けボルト M8×25 mm, ナット・平座金付

表2-構成(続き)

番号	品名		数量							規格等
			種類	種類	種類	種類	種類	種類	種類	
			1	2	3	4	5	6	7	
59	換気扇ヤット 野戦築城資材(LP)用 (続き)		—	—	—	1	—	a)	—	1 換気扇 羽根径 300 mm 2 換気扇枠 内径 350 mm× 350 mm× 160 mm～180 mm 板厚 20 mm～25 mm, 木製 3 取付けボルト M8×25 mm, ナット・平座金付
60	換気孔用管 (VP)	8 cm	1	—	—	—	—	—	1	呼び径 100, 硬質塩化ビニル管
61		16 cm	—	1	1	—	—	—	—	呼び径 150, 硬質塩化ビニル管
62		20 cm	1	—	—	—	—	—	1	呼び径 100, 硬質塩化ビニル管
63			—	—	—	1	—	a)	—	呼び径 300, 硬質塩化ビニル管
64		60 cm	1	—	—	—	—	—	1	呼び径 100, 硬質塩化ビニル管
65			—	2	2	—	—	—	—	呼び径 150, 硬質塩化ビニル管
66			—	—	—	2	—	a)	—	呼び径 300, 硬質塩化ビニル管
67		80 cm	1	—	—	—	—	—	1	呼び径 100, 硬質塩化ビニル管
68		90 cm	—	2	1	—	—	—	—	呼び径 150, 硬質塩化ビニル管
69		240 cm	—	2	1	—	—	—	—	呼び径 300, 硬質塩化ビニル管
70	換気孔用継 手エルボ	呼び径 100	2	—	—	—	—	—	2	硬質塩化ビニル管 (VP)
71		呼び径 150	—	2	2	—	—	—	—	
72		呼び径 300	—	—	—	2	—	a)	—	
73	換気孔用継 手 Y	呼び径 100	1	—	—	—	—	—	2	硬質塩化ビニル管 (VP)
74		呼び径 150	—	1	1	—	—	—	—	
75		呼び径 300	—	—	—	1	—	a)	—	
76	換気孔用継 手ソケット	呼び径 100	1	—	—	—	—	—	—	硬質塩化ビニル管 (VP)
77		呼び径 150	—	1	—	—	—	—	—	
78		呼び径 300	—	—	—	—	—	a)	—	
79	土のう		500	500	100	1 500	—	a)	250	1 HE-L181001 2 670 mm×360 mm
80	組立工具 野戦築城資 材(LP)用	首長ラチ ェットレ ンチ	1	1	1	1	—	a)	1	21×L26
81		片ロスパ ナ	1	1	1	1	—	a)	1	1 24 mm 2 長さ 230 mmを標準とする。
82		片ロメガ ネレンチ	1	1	1	1	—	a)	1	1 12 角 24 mm 2 長さ 370 mmを標準とする。 3 しの付き
83		クリップ 着脱具	2	2	2	2	—	a)	2	HE-A154030
84		スパイキ (しの)	1	1	1	1	—	a)	1	1 長さ 320 mmを標準とする。 2 手曲がり付き
注 a) 数量は、調達要領指定書によって指定する。										

調 達 要 領 指 定 書	調 達 要 求 番 号	3 S N C 2 A K 0 8 0 1 - 0001 ~ 0011
	調 達 要 求 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 7 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 施 設 課
	作 成 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 7 日
品 名	軽量鋼矢板 1. 8m ほか 1 0 品目	
仕 様 書 番 号	H E - A 1 5 6 0 0 8 G	

指定事項

2. 1 構成

調達する品目及び数量は、下表のとおりとする。

調達要求書 項目	表 2 - 構成			数量
	番号	品名		
0001	19	軽量鋼矢板	1. 8m	30
0002	20		2. 0m	45
0003	21		2. 7m	12
0004	22		3. 0m	45
0005	23		3. 5m	59
0006	24	溝形鋼	0. 5m	12
0007	25		1. 5m	10
0008	26		2. 0m	10
0009	28		4. 0m	7
0010	41	補強リング (継足し部材)	A	7
0011	41		5. d)	29

5. 2. 1 添付書類

添付書類は、項目0010、番号41の補強リングのみとする。

5. 2. 2 提出書類

提出書類は、不要とする。

調達要求番号: 3SNC2AK0801-0012~0025

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
前壁部・扉部 (ライナープレート掩体用)	HE-A156001E	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	平成11年 2月 5日
	変 更	平成30年 6月28日
	作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する前壁部・扉部（ライナープレート掩体用）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

番号	種類	物品番号
1	前壁部（ライナープレート掩体用）1号	5410-137-5612-5
2	前壁部（ライナープレート掩体用）2号	5410-137-5613-5
3	前壁部（ライナープレート掩体用）3号	5410-137-5614-5
4	前壁部（ライナープレート掩体用）4号	—
5	前壁部（ライナープレート掩体用）5号	5410-137-5616-5
6	前壁部（ライナープレート掩体用）6号	5410-137-5617-5
7	扉部（ライナープレート掩体用）A	5410-137-5634-5
8	扉部（ライナープレート掩体用）B	5410-137-5635-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、種類による。

例 前壁部（ライナープレート掩体用）1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材
JIS G 3350	一般構造用軽量形鋼
JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3466	一般構造用角形鋼管
JIS K 5621	一般用さび止めペイント

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は、表2による。

2.2 加工

加工は、丁寧に行い、切断面などはグラインダなどで角落としをし、バリなどが無いものとする。
また、製品には、きず、割れ、ひびなどが無いものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、表2及び図1～図8を標準とするものとし、細部は、承認図面による。

2.4 塗装

塗装は、下地処理を行った後、JIS K 5621の2種又は同等以上のものを1度塗りするものとする。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

5. その他の指示

5.1 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6に基づき、2.3及びその他必要な事項についての承認用図面各3部を契約担当官等に提出し、承認を受けるものとする。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

表2-構成


構成		数量	規格等	注記
前壁部 1号	角鋼 (長)	17	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 500 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図1
	角鋼 (短)	4	J I S G 3 4 6 6 STKR400 1 040 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	
	支持棒 (長)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 2 500 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	支持棒 (短)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 400 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	換気口 (大)	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
	ブラケット	4	L-40 mm×40 mm, t=3 mm, M8 ボルト・ナット 4 組付	
前壁部 2号	角鋼 (長)	9	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 500 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図2
	角鋼 (短)	4	J I S G 3 4 6 6 STKR400 1 040 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	
	支持棒	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 500 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	換気口 (大)	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
	ブラケット	4	L-40 mm×40 mm, t=3 mm, M8 ボルト・ナット 4 組付	
前壁部 3号	角鋼 (長)	12	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 000 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図3
	角鋼 (短)	6	J I S G 3 4 6 6 STKR400 790 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	
	支持棒 (長)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 2 000 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	支持棒 (短)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 200 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	銃眼口	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm	
	換気口 (小)	1	J I S G 3 4 6 6 STKR400, 125 mm×125 mm, t=3.2 mm J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
前壁部 4号	角鋼 (長)	11	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 000 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図4
	角鋼 (短)	8	J I S G 3 4 6 6 STKR400 740 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	
	支持棒 (長)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 2 000 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	支持棒 (短)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 200 mm×φ 16 mm, 丸鋼材	
	銃眼口	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm	
	換気口 (小)	1	J I S G 3 4 6 6 STKR400, 125 mm×125 mm, t=3.2 mm J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
前壁部 5号	角鋼 (長)	11	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 000 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図5
	角鋼 (短)	8	J I S G 3 4 6 6 STKR400 790 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	

表2-構成 (続き)





構成		数量	規格等	注記
前壁部 5号 (続き)	支持棒 (長)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 2 000 mm×φ16 mm, 丸鋼材	図5
	支持棒 (短)	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 200 mm×φ16 mm, 丸鋼材	
	銃眼口	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm	
	換気口	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
	ブラケット	4	L-40 mm×40 mm, t=3 mm, M8 ボルト・ナット 4 組付	
前壁部 6号	角鋼 (長)	6	J I S G 3 4 6 6 STKR400 2 000 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	図6
	角鋼 (短)	6	J I S G 3 4 6 6 STKR400 790 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管	
	支持棒	2	J I S G 3 1 0 1 SS400, 1 300 mm×φ16 mm, 丸鋼材	
	銃眼口	1	J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm	
	換気口 (小)	1	J I S G 3 4 6 6 STKR400, 125 mm×125 mm, t=3.2 mm J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm	
扉部 A	扉枠	1	J I S G 3 3 5 0 SSC400, 100 mm×50 mm×50 mm, t=3.2 mm, ℓ=2 300 mm×2, 100 mm×50 mm×50 mm, t=2.3 mm, ℓ=700 mm×13 J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm	図7
	側板	右	1	
		左	1	
	扉	2	J I S G 3 3 5 0 SSC400, 100 mm×50 mm×50 mm, t=2.3 mm, ℓ=730 mm×10 J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm, SS400, φ13 J I S G 3 4 5 2 3/8" SGP, 旗丁番 100	
	六角ボルト・ナット	30	M16×35 mm, ワッシャ 60 枚付	
扉部 B	扉枠	1	J I S G 3 3 5 0 SSC400, 100 mm×50 mm×50 mm, t=3.2 mm, ℓ=1 850mm×2, 100 mm×50 mm×50 mm, t=2.3 mm, ℓ=700 mm×8 J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=4.5 mm	図8
	側板	右	1	
		左	1	

表2-構成 (続き)

構成		数量	規格等	注記
扉部 B (続き)	扉	2	J I S G 3 3 5 0 SSC400, 100 mm×50 mm×50 mm, t=2.3 mm, ϕ =730 mm×10 , J I S G 3 1 0 1 SS400P, t=3.2 mm J I S G 3 4 5 2 3/8" SGP, 旗丁番 100	図8
	六角ボルト・ナット	25	M16×35 mm, ワッシャ 50 枚付	



番号	数量	品名	規定
①	17	角鋼(長)	JIS G 3466 STKR400 2 500 mm × 125 mm × 125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
②	4	角鋼(短)	JIS G 3466 STKR400 1 040 mm × 125 mm × 125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
③	2	支持棒(長)	JIS G 3101 SS400, 2 500 mm × φ 16 mm, 丸鋼材
④	2	支持棒(短)	JIS G 3101 SS400, 1 400 mm × φ 16 mm, 丸鋼材
⑤	1	換気口(大)	JIS G 3101 SS400P, t=3.2 mm
⑥	4	ブラケット	L=40 mm × 40 mm, t=3 mm, M8ボルト・ナット4組付



番号	数量	品名	規定
①	12	角鋼(長)	JIS G 3466 STKR400 2 000 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
②	6	角鋼(短)	JIS G 3466 STKR400 790 mm×125 mm×125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
③	2	支持棒(長)	JIS G 3101 SS400, 2 000 mm×φ 16 mm, 丸鋼材
④	2	支持棒(短)	JIS G 3101 SS400, 1 200 mm×φ 16 mm, 丸鋼材
⑤	1	鉄眼口	JIS G 3101 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm
⑥	1	換気口(小)	JIS G 3466 STKR400, 125 mm×125 mm, t=3.2 mm JIS G 3101 SS400P, t=3.2 mm

図3-前壁部(ライナープレート掩体用) 3号

単位 mm

①

②

1,875

2,000

740

740

520

520

①

②

③

④

⑤

⑥

100

300

100

300

1,200


2,000

4-21 キリ通し

2-21 キリ通し

□-125×125×3.2

□-125×125×3.2



番号	数量	品名	規定
①	11	角鋼(長)	JIS G 3466 STKR400 2,000 mm × 125 mm × 125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
②	8	角鋼(短)	JIS G 3466 STKR400 740 mm × 125 mm × 125 mm, t=3.2 mm, 角鋼管
③	2	支持棒(長)	JIS G 3101 SS400, 2,000 mm × φ 16 mm, 丸鋼材
④	2	支持棒(短)	JIS G 3101 SS400, 1,200 mm × φ 16 mm, 丸鋼材
⑤	1	鉗眼口	JIS G 3101 SS400P, t=4.5 mm, t=3.2 mm
⑥	1	換氣口(小)	JIS G 3466 STKR400, 125 mm × 125 mm, t=3.2 mm JIS G 3101 SS400P, t=3.2 mm

図4-前壁部（ライナープレート掩体用）4号

単位 mm






図5ー前壁部 (ライナープレート掩体用) 5号





注 各鋼材等の接合部は、溶接構造
溶接間隔は、20 c mを標準とする

図8-1 扉部 (ライナープレート掩体用) B

番号	数量	品名	規定
①	1	扉枠	JIS G 3350 SSC400, 100 mm × 50 mm × 50 mm, t=3.2 mm, $\phi=1850$ mm × 2 100 mm × 50 mm × 50 mm, t=2.3 mm, $\phi=700$ mm × 8
②	1	側板 (左・右)	JIS G 3101 SS400P, t=4.5 mm
③	1		JIS G 3350 SSC400, 100 mm × 50 mm × 50 mm, t=2.3 mm, $\phi=730$ mm × 10
④	2	扉	JIS G 3101 SS400P, t=3.2 mm, SS400, $\phi=13$
⑤	30	六角ボルト・ナット	JIS G 3452 3/8"SGP 旗丁番100 M16 × 35 mm, ワッシャ50枚付

調達要領指定書	調達要求番号	3SNC2AK0801-0012~0025
	調達要求年月日	令和5年12月 7日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和5年12月 7日
品名	前壁部6号ほか13品目	
仕様書番号	HE-A156001E	

指定事項

2.1 構成

調達する品目及び数量は、下表のとおりとする。

調達要求書 項目	表2-構成		数量
0012	前壁部6号	セット	2
0013	前壁部1号	角鋼(長)	88
0014	前壁部3号	角鋼(長)	22
0015	前壁部1号	角鋼(短)	36
0016	前壁部3号	角鋼(短)	15
0017	前壁部1号	支示棒(長)	10
0018	前壁部2号	支示棒	5
0019	前壁部1号	支示棒(短)	5
0020	前壁部6号	支示棒	5
0021	扉部A	セット	5
0022	扉部B	セット	4
0023	扉部A	側板・右	3
0024	扉部B	側板・右	1
0025	扉部A	側板・左	2

4.1 包装

セット品目は、努めて同一梱包とし、内容品が判別可能な状態で納品するものとする。