

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 小池ゆかり



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
3SNE1FQ60520		3SNS1AD0054 0001		FQQ4400003011		WQ-S120036		
品名 または 件名								
寝台架、7 形用 2 段組部品 ほか1件								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
62.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
各地				各地				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
各地				令和6年3月29日 (金)				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和6年1月22日 (月) 14時00分 九州補給処 調達会計部 入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和6年1月30日 (火) 15時00分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和6年1月19日（金）12時00分までに必着するように送付すること。
その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ7.0インチ以上）の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
調達会計部契約課第1契約班 担当 松尾（内線2317）
- ウ 品名、規格に関すること
装備計画部需品課 担当 後藤（内線2447）

調達要求番号： 3SNS 14D 0054、 3SNS 14D 0055

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	FQQ4400003011	仕 様 書 番 号
寝台架， 7 形用 2 段組部品	WQ-S120036	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 2 年 3 月 30 日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する寝台架， 7 形用 2 段組部品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

マンセル値

色を 3 つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS B 1111	十字穴付き小ねじ
JIS B 1183	六角袋ナット
JIS B 1251	ばね座金
JIS B 1256	平座金
JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材
JIS G 3131	熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS G 3445	機械構造用炭素鋼鋼管
JIS Z 8721	色の表示方法－三属性による表示

b) 仕様書

DSP S-1050	寝台架
GLT-CG-Z000001	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 構成

構成は，表1による。

表1－構成

構成品名	数量
サイドレール，寝台架， 7 形用	2
ブラケットA，寝台架， 7 形用	4

表1ー構成（続き）

構成品名	数量
ブラケットB, 寝台架, 7形用	4
ラダー, 寝台架, 7形用	1
ラダーキャップ, 寝台架, 7形用	2
ジョイントピン, 寝台架, 7形用	4
六角ボルト, M8×20, 寝台架, 7形用	8
ワッシャー, M8, 寝台架, 7形用	8
六角袋ナット, M8, 寝台架, 7形用	8
スプリングワッシャー, M8, 寝台架, 7形用	8

2.2 規格

規格は、表2による。

表2ー規格

構成品名	材質等	注記
サイドレール, 寝台架, 7形用	鋼管 $\phi 19.1 \times t 1.6$	J I S G 3 4 4 5
ブラケットA, 寝台架, 7形用	鋼板 t 4.5	J I S G 3 1 3 1
ブラケットB, 寝台架, 7形用		
ラダー, 寝台架, 7形用	図3による。	—
ラダーキャップ, 寝台架, 7形用	PVC又はエラストマ樹脂	—
ジョイントピン, 寝台架, 7形用	棒鋼SS400以上	J I S G 3 1 0 1
六角ボルト, M8×20, 寝台架, 7形用	SWRM3 M8×20	J I S B 1 1 1 1
ワッシャー, M8, 寝台架, 7形用	SPC $\phi 8$	J I S B 1 2 5 6
六角袋ナット, M8, 寝台架, 7形用	SWRM3 M8	J I S B 1 1 8 3
スプリングワッシャー, M8, 寝台架, 7形用	SWRH4B $\phi 8$	J I S B 1 2 5 1

2.3 構造・形状・寸法

構造、形状及び寸法は、図1～4による。ただし、寝台架, 7形（DSP S 1050）とのかん合が可能でなければならない。

なお、図1～4の寸法は、標準を示すものとする。

2.4 溶接

溶接は、確実にを行い、見えがかり部分における接合面は、滑らかに仕上げるものとする。

2.5 外観

外観は、きず、ひび、ゆがみ、色むら及び汚れ等の欠点があってはならない。

2.6 塗装及び色

- 塗装は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装とする。
- 色は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、J I S Z 8 7 2 1のアイボリー（マンセル値 2.5 Y 9 / 1）を標準とし、5.1に示す承認による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 内装

内装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) サイドレール、寝台架、7形用は、2個を1箱として包装する。
- b) ブラケットA、寝台架、7形用及びブラケットB、寝台架、7形用は、各4個を1箱として包装する。
- c) ラダー、寝台架、7形用は、1個を1箱として包装する。
- d) ジョイントピン、寝台架、7形用は、4本を1袋として包装する。
- e) 以下の品目については、それぞれ8個を1袋として包装する。
 - 1) 六角ボルト、M8×20、寝台架、7形用
 - 2) ワッシャー、M8、寝台架、7形用
 - 3) 六角袋ナット、M8、寝台架、7形用
 - 4) スプリングワッシャー、M8、寝台架、7形用

4.2 外装

外装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、内装によって包装した構成品一式を段ボール1梱に収めるものとする。

4.3 外装の表示

外装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次に示す項目を表示するものとする。

- a) 物品番号
- b) 品名
- c) 納入数量
- d) 納入年月日
例 2000年00月
- e) 納入業者名又はその略号
例 〇〇株式会社

5 その他の指示

5.1 承認用見本

契約の相手方は、製作に先立ち承認用図面及び色見本（20 mm×50 mm程度の金属板に塗装を施したものを）を契約担当官等に提出し、承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用見本の提出を省略することができる。

5.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。





図1 鋼架、梁、柱、7形用2段ベシド組部品

単位 mm

ク ブラケットB, 寝台架, 7形用



ク ブラケットA, 寝台架, 7形用






図2 一寝台架, 7形用2段階ベッド組部品


単位 mm



構成部品名又は部品名	材質等	JIS規格等
a	バー	
b	鋼管 φ19.1×t1.2 ×300	JIS G 3445
c	フレーム 角形鋼管□25 ×t1.6	STKMR
	ブラケット 鋼板6×32	JIS G 3137

図3 震台架, 7形用2段ベッド組部品

単位 mm



ジョイントピン, 寝台架, 7形用

サイドレール, 寝台架, 7形用

ブラケットA, 寝台架, 7形用

④ 寝台架, 7形用2段ベッド組部品