

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 大重公彦



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
4SNE1FQ60620	4SNU1AE0012 0001	FSS43WS250001	WS--X120032C				
品名 または 件名							
液晶ディスプレイ G R I - 1 5 ほか6件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり 番号2							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
134.00	UN				0		
納地または工事場所				引渡場所			
九州補給処							
搬入場所				納期または工期			
補給部保管課第2保管班				令和7年3月28日(金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和7年2月19日(水) 14時45分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年2月27日(木) 9時30分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和7年2月18日(火)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限
令和7年2月13日(木)12時まで。

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 松尾 (内線2317)

調達要求番号：4SNUIAE0012

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		WS-X120036B
液晶ディスプレイ GRI-()	作 成	令和 6年10月30日
	変 更	令和 7年 1月16日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶ディスプレイについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	FSS01WS240019 702529139025
2	液晶ディスプレイ GRI-15	FSS43WS250001
3	液晶ディスプレイ GRI-24	FSS01WS240022

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ GRI-23-B

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物 品 番 号	(記入しない)
品 名	(品名を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月 16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	I・O DATA製 LCD-A241DBX PHILIPS製 241V8L/11 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) パネルタイプ 23.8インチを基準とする。
- b) 映像入力端子 HDMI, アナログRGB
- c) 製品の色は、黒を基調

3 付属品

HDMI ケーブル×1（数量は、標準添付品を含む。）

調 達 品 目 表 B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-15	I・O DATA製 LCD-CF161XDB-MT プリンストン製 PTF-M156T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、15.6型を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1080ドット以上とする。
- c) インターフェースは、USB Type-C及びmini HDMI 1ポート以上とする。
- d) タッチパネル（10点マルチタッチ）機能付きとする。
- e) 寸法は、幅360mm×高さ240mm×奥行き15mm以下とする。

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	USBケーブル	1	USB Type-C 1m以上
2	mini HDMI ケーブル	1	mini HDMI 1m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。

調 達 品 目 表 C

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-24	EIZO (株) EV2430 フィリップス社 252B9/11 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、24型ワイド (16 : 10) を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1200ドット以上とする。
- c) 入力信号 デジタル及びアナログ信号対応
- d) 入力端子 ミニD-Sub 15ピン及びDVI-D 24ピン対応

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	DVI-D入力信号ケーブル	1	1.5m以上
2	アナログ入力信号ケーブル	1	1.5m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。
4	試験成績書	1	品質保証書で代用してもよい。

調達要求番号：4SNU1AE0013

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
投影機	WS-C120014C	
	作 成	令和2年 1月29日
	変 更	令和6年 2月 8日
	作成部隊等名	九州 補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のプロジェクタについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	投影機	FSS01WS190024
		FSS21WS190024
		FSS31WS190024
2	投影機, 薄型	FSS01WS190025
		FSS21WS190025
		FSS31WS190025
3	投影機, 短焦点	FSS01WS190036
		FSS21WS190036
		FSS31WS190036

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 投影機

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(物品番号を記入)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
投影機	エプソン製 EB-X06
	エプソン製 EB-W06
	キャノン製 LV-X350
	NEC製 NP-MC393WJL
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
投影機, 薄型	エプソン製 EB-1785W
	カシオ製 XJ-A257
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 明るさ, 解像度及び本体サイズ

	投影機	投影機, 薄型
明るさ	3 300 lm 以上	3 000 lm 以上
解像度	XGA 以上	WXGA 以上
本体サイズ (mm)	—	300×250×50 以内

b) 入力端子 ミニD-Sub 15pin 及び HDMI

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル (ミニD-Sub 15pin)	1	1.5m 以上
3	ソフトケース	1	—
4	取扱説明書	1	—
5	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達品目表B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年 2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
投影機, 短焦点	エプソン製 EB-L210SW
	エプソン製 EH-LS650
	カシオ製 XJ-UT352WN
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として 例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) 明るさ 3,500lm以上
- b) 解像度 WXGA以上
- c) 入力端子 ミニD-Sub15pin及びHDMI
- d) 投射距離 100型/65cm以内とする。

3 付属品

付属品は, 次によるものとし, 数量は, 標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル(ミニD-Sub 15pin)	1	5m以上
3	接続ケーブル(HDMIケーブル)	1	5m以上
4	ソフトケース	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU1AE0013

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
液晶ディスプレイ	WS-X120032C	
	作成	令和6年 2月15日
	変更	令和7年 1月16日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	43型	FSS01WS240004
2	65型	FSS01WS240005
3	50型	FSS01WS240011
4	98型	FSS01WS240021
5	32型	FSS01WS240027

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ，43型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、**図1**に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120032C		
1 調達品目			
種類	品名	カタログ製品名	
1	液晶ディスプレイ, 43型	TVS REGZA (株) 43M550M 日本電気 (株) LCD-E438 ソニーグループ (株) FW-43BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
2	液晶ディスプレイ, 65型	TVS REGZA (株) 65M550M 日本電気 (株) LCD-E658 ソニーグループ (株) FW-65BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
3	液晶ディスプレイ, 50型	TVS REGZA (株) 50E350M 日本電気 (株) LCD-E558 ソニーグループ (株) FW-50BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
4	液晶ディスプレイ, 98型	日本電気 (株) LCD-E998 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
5	液晶ディスプレイ, 32型	TVS REGZA (株) 32V35N 日本電気 (株) LCD-E328-2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2	種類3	種類4	種類5
1	表示方式 液晶又は有機EL	○	○	○	○	○
2	画面サイズ 43インチ以上	○	—	—	—	—
3	画面サイズ 65インチ以上	—	○	—	—	—
4	画面サイズ 50インチ以上	—	—	○	—	—
5	画面サイズ 98インチ以上	—	—	—	○	—
6	画面サイズ 32インチ以上	—	—	—	—	○
7	解像度 3 840ドット×2160ドット以上	○	○	○	○	—
8	解像度 1 366ドット×768ドット以上	—	—	—	—	○
9	入力端子 HDMI（HDCP対応）	○	○	○	○	○
10	出力端子 HDMI（ARC/eARC対応）	○	○	○	○	○
11	HDR映像対応	○	○	○	○	—
12	ステレオスピーカと一体型とする。	○	○	○	○	○
13	本体色 黒色を基調とする。	○	○	○	○	○

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要 ^{a)}
1	リモートコントローラ	1	—
2	HDMI ケーブル	1	5 m以上
3	スタンド	1	a) 寸法 幅800 mm×高さ1500 mm ×奥行き800 mm以上 b) 棚板付 c) キャスタ付
4	取扱説明書	1	日本語とする。

注^{a)} 規定の数量及び内容を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

調達要求番号：4SNU1AE0015

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
デジタルビデオカメラ	WS-C120007C	
	作 成	令和2年 1月21日
	変 更	令和5年11月22日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルビデオカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

物品番号	種類
FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ
FSS21WS190013	
FSS31WS190013	

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物 品 番 号	(記入しない)
品 名	(品名を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-C120007C		

1 調達品目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
デジタルビデオカメラ	パナソニック製 HC-V495M-K
	パナソニック製 HC-W590MS
	ソニー製 FDR-AX45A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 信号方式 デジタルハイビジョン方式
- b) 記録メディア 内蔵メモリー（64GB以上）及び（マイクロ）SD/SDHC/SDXCカード
- c) 出力端子 HDMI及びUSB端子を有する。
- d) 記録方式 AVCHD規格を準拠
- e) 光学ズーム 30倍以上

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	ACアダプタ	1	—
2	充電用ケーブル	1	—
3	USBケーブル	1	—
4	HDMIケーブル	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU/AE0015

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
液晶ディスプレイ		WS-X120032C
	作 成	令和6年 2月15日
	変 更	令和7年 1月16日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	43型	FSS01WS240004
2	65型	FSS01WS240005
3	50型	FSS01WS240011
4	98型	FSS01WS240021
5	32型	FSS01WS240027

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ，43型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120032C		
1 調達品目			
種類	品名	カタログ製品名	
1	液晶ディスプレイ, 43型	TVS REGZA (株) 43M550M 日本電気 (株) LCD-E438 ソニーグループ (株) FW-43BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
2	液晶ディスプレイ, 65型	TVS REGZA (株) 65M550M 日本電気 (株) LCD-E658 ソニーグループ (株) FW-65BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
3	液晶ディスプレイ, 50型	TVS REGZA (株) 50E350M 日本電気 (株) LCD-E558 ソニーグループ (株) FW-50BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
4	液晶ディスプレイ, 98型	日本電気 (株) LCD-E998 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
5	液晶ディスプレイ, 32型	TVS REGZA (株) 32V35N 日本電気 (株) LCD-E328-2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2	種類3	種類4	種類5
1	表示方式 液晶又は有機EL	○	○	○	○	○
2	画面サイズ 43インチ以上	○	—	—	—	—
3	画面サイズ 65インチ以上	—	○	—	—	—
4	画面サイズ 50インチ以上	—	—	○	—	—
5	画面サイズ 98インチ以上	—	—	—	○	—
6	画面サイズ 32インチ以上	—	—	—	—	○
7	解像度 3 840ドット×2160ドット以上	○	○	○	○	—
8	解像度 1 366ドット×768ドット以上	—	—	—	—	○
9	入力端子 HDMI（HDCP対応）	○	○	○	○	○
10	出力端子 HDMI（ARC/eARC対応）	○	○	○	○	○
11	HDR映像対応	○	○	○	○	—
12	ステレオスピーカーと一体型とする。	○	○	○	○	○
13	本体色 黒色を基調とする。	○	○	○	○	○

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 ^{a)}	摘要 ^{a)}
1	リモートコントローラ	1	—
2	HDMI ケーブル	1	5 m以上
3	スタンド	1	a) 寸法 幅800 mm×高さ1500 mm ×奥行き800 mm以上 b) 棚板付 c) キャスタ付
4	取扱説明書	1	日本語とする。

注^{a)} 規定の数量及び内容を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。