


# 公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊九州補給処  
調達会計部長 大重公彦



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加され

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4SNE1SQ60860	4SN01A50036 0001	411016181685	WQ-C120012D				
品名 または 件名							
電気冷蔵庫、一般用 220L ほか9件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
8.00	UN						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
九州補給処				目達原駐屯地管理官倉庫			
搬入場所				納期または工期			
目達原駐屯地管理官倉庫				令和7年3月31日(月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和7年2月19日(水) 15時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

### (1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

### (2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年2月27日(木) 14時00分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項  
「物品売買契約条項」  
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和7年2月18日(火)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。  
揭示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限  
令和7年2月13日(木)12時00分まで。

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/g sdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等  
〒842-0032  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1  
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること  
九州補給処調達会計部契約課 第2契約班 担当 川上 (内線2319)

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号	4SNE1SQ60860		単位	数量	名	品	物品番号	4SNE1SQ60860	銘柄	金額	単価	納地	指定		
	調達要求番号	物品番号	物品番号												物品番号	使用期限等
		使用器材名		仕様書番号		仕様書		仕様書		グループ		搬入場所		検査		
1	4SN01A50036	0001	411016181685	UN	8.00	電気冷蔵庫、一般用 220L							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
2	4SN01A50036	0002	FQ05100000993	UN	1.00	カラーテレビ、32型							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
3	4SN01A50036	0003	791016168345	UN	5.00	ポリッシャー							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
4	4SN01A50036	0004	351016195935	UN	8.00	洗濯機、営舎用、全自動							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
5	4SN01A50036	0005	351016159765	UN	1.00	洗濯機、営舎用、2槽式							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
6	4SN01A50036	0006	FQ05100000269	UN	8.00	電磁調理器							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
7	4SN01A50036	0007	FQ05100000268	UN	8.00	オーブントースター							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
8	4SN01A50036	0008	FQ05100000267	UN	14.00	電子レンジ							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			
9	4SN01A50036	0009	791016175155	UN	9.00	電気掃除機、1KW							九州補給処			
						仕様書のとおり							目達原駐屯地管理官倉庫			



調達要求番号：4SN01A50036

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
電気冷蔵庫，一般用	WQ-C120012D		
	作成	令和 2年 3月30日	
	変更	令和 6年 4月19日	
	作成部隊等名	九州補給処	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電気冷蔵庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
120 L	FQQ5100000279
220 L	4110-161-8168-5
370 L	FQQ5100000352

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 電気冷蔵庫，一般用，120 L

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）  
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は，調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を表示する。ただし，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は，標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 物品番号を記入する。

注 c) 品名を記入する。

注 d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注 e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1-銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書(日本語版)	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電 話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 9 日
仕様書番号	WQ-C120012D		

## 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
電気冷蔵庫	120 L	シャープ(株) SJ-D14F	
		シャープ(株) SJ-GD14E	
		シャープ(株) SJ-H13E-S	
		三菱電機(株) MR-P15J	
		パナソニック(株) NR-B14CW	
		ハイアールジャパンセールス(株) JR-NF121B	
		ハイアールジャパンセールス(株) JR-N130C	
		ハイセンスジャパン(株) HR-B12C	
		ヤマダ電機(株) YRZ-C12H1	
		アクア(株) AQR-14P	
			又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	220 L	シャープ(株) SJ-D23J	
		日立グローバルライフソリューションズ(株) R-23WA	
		ハイアールジャパンセールス(株) JR-NF218B	
		ハイセンスジャパン(株) HR-B2302	
		ヤマダ電気(株) YRZ-F23L	
			又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
	370 L	パナソニック(株) NR-C374C	
		パナソニック(株) NR-C374GC	
		シャープ(株) SJ-GW36E	
		三菱電機(株) MR-CX37J	
		日立グローバルライフソリューションズ(株) R-V38TV	
			又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”において、省エネ基準達成率80%以上とする。
- b) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたものとする。
- c) 納入後、製造元が補修用性能部品を6年以上供給できるものとする。
- d) 電源は、100Vとする。
- e) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。
- f) 定格内容量の基準は、次による。

品名及び種類	定格内容量
電気冷蔵庫，一般用，120L	120Lを標準とする。
電気冷蔵庫，一般用，220L	220Lを標準とする。
電気冷蔵庫，一般用，370L	370Lを標準とする。

調達要求番号： 4SNO1A50036

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
カラーテレビ	WQ-C120011E	
	作成	令和 2年 3月30日
	変更	令和 6年 4月19日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のカラーテレビについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

#### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
20型(19型含む。)	FQQ5100000990
32型	FQQ5100000993
42型(40型含む。)	FQQ5100001550

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 カラーテレビ, 20型(19型含む。)

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号） エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合する液晶テレビとするほか、

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名 品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格による。

#### 3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注<sup>a)</sup> GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注<sup>b)</sup> 物品番号を記入する。

注<sup>c)</sup> 品名を記入する。

注<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注<sup>e)</sup> 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社 図1-銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

6.1 附属品・予備品 附属品及び予備品は、調達品目表による。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年2月4日	作成年月日	令和6年 4月19日
仕様書番号	WQ-C120011E		
<b>1 調達品目</b>			
品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
カラーテレビ	20型 (19型を含む。)	シャープ(株)	LC-19P5
		シャープ(株)	2T-C19DE
		パナソニック(株)	TH-19G300
		三菱電機(株)	LCD-19-LB8
		(株)ドウシシャ	DOL19H200
		東芝(株)	19S24
		オリオン(株)	OL19WD100V
		(株)ユニテック	LCH1911V
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	32型	シャープ(株)	LC-32H7
		シャープ(株)	2T-C32DE
		パナソニック(株)	TH-32J300
		三菱電機(株)	LCD-32-LB8
		ソニー(株)	KJ-32W500E
		東芝(株)	32S24
		オリオン(株)	OMW32WD10
		ハイセンスジャパン(株)	32A30H
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	42型 (40型を含む。)	シャープ(株)	LC-40H20
		シャープ(株)	LC-40W5
		三菱電気(株)	LCD-A40BHR10
		東芝(株)	40S22V
		船井電機(株)	FL40H1010
		アイリスオーヤマ(株)	LT-40E420
		オリオン(株)	OMW40D10
		ハイセンスジャパン(株)	40A30H
		(株)ユニテック	LCH4019S
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
<p>注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する時の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>			

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

2 性能等 同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、“エネルギーの使用の合理化に関する法律”において、省エネ基準達成率70%以上する。
- b) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたものとする。
- c) 納入後、製造元が補修用性能部品を5年以上供給できることとする。
- d) 液晶テレビとし、地上デジタルチューナー内蔵とする。
- e) スタンド付きとし、自立可能であるものとする。
- f) 電源は、100Vとする。
- g) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。

### 3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品及び標準予備品とするほか、次による。

品名	数量	規格	注記
電源コード	一式	製造者の仕様による。	製造者の規定する仕様及び社内規格による標準付属品及び標準予備品に無い場合のみ付けるものとする。
リモコン (乾電池含む)			
B-CASカード			
アンテナケーブル (2m以上)			

調達要求番号：4SNO1A50036

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7910-161-6834-5	仕 様 書 番 号
ポリッシャー	WQ-B120003	
	作 成	令和 2年 6月 3日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のポリッシャーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 納入年月を記入する。

**例** 2000年00月

c) 納入者の名称又は略号を記入する。

**例** 〇〇株式会社

図1-銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表による。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 2 年 6 月 3 日
仕様書番号	WQ-B120003		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ポリッシャー	山崎産業(株) CP-12K E-3-1
	アマノ(株) AFP-120
	アマノ武蔵電機(株) CCP120H
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
ブラシ回転数	200回転/分以上(高速用)
消費電力	1100W以下(最大負荷時)
電源	100V
定格周波数	50Hz/60Hz共用
構造	ハンドル式
ブラシの直径	30cm(12インチ)
コードの長さ	10m以上
その他	本体に移動用車輪2個以上付き。
	納入後、補修用性能部品を6年以上供給できること。

### 3 附属品及び予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、次による。

項目	数量 <sup>a)</sup>	適用
シダブラシ	各1個	製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品に無い場合のみ付けるものとする。
ナイロンブラシ		
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。		

調達要求番号：4SN01A50036

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
洗濯機，営舎用	WQ-C120006E	
	作成	令和 2年 3月30日
	変更	令和 6年 4月19日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の洗濯機について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 種類

種類は，表1による。

表1-種類

種類		物品番号
2槽式	4 kg	3510-161-5976-5
全自動	4 kg	3510-161-9593-5
	7 kg	FQQ5100001134

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。

例 洗濯機，営舎用，2槽式，4 kg

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求


3.1 品名及びカタログ製品名 品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注 b) 物品番号を記入する。

注 c) 品名を記入する。

注 d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注 e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

6.1 附属品・予備品 附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名 称	数 量	摘 要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 9 日
仕様書番号	WQ-C120006E		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
洗濯機	2槽式, 4 kg	パナソニック(株) NA-W50B1 日立グローバルライフソリューションズ(株) PS-H45L 日立グローバルライフソリューションズ(株) PA-T45K5 アクア(株) AQW-N501 アクア(株) AQW-N50 ハイアールジャパンセールス(株) JW-W45F 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
		シャープ(株) ES-GE4D 東芝ライフスタイル(株) AW-45M9 パナソニック(株) NA-F50B13 ハイアールジャパンセールス(株) JW-C45D ハイアールジャパンセールス(株) JW-E45CF 日立グローバルライフソリューションズ(株) NW-50C アクア(株) AQW-S45J アクア(株) AQW-S4P ヤマダ電気(株) YWM-T45L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
		シャープ(株) ES-GE7D 東芝ライフスタイル(株) AW-7DH3 パナソニック(株) NA-F7PB1 ハイアールジャパンセールス(株) JW-U70B 日立グローバルライフソリューションズ(株) NW-70G アクア(株) AQW-V7N ワーフプールジャパン(株) YWM-T70G1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

## 調達品目表 (続き)

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を3年以上供給できること。
- c) 電源は、100 Vとする。
- d) 定格周波数は、50 Hz / 60 Hz 共用とする。
- e) 洗濯槽・脱水槽は、ステンレス又は樹脂製とする。
- f) 洗濯・脱水容量は概ね次による。

品名及び種類	洗濯・脱水容量 (kg)
洗濯機, 営舎用, 2槽式, 4 kg	各4.0以上5.0以下
洗濯機, 営舎用, 全自動, 4 kg	4.0以上5.0以下
洗濯機, 営舎用, 全自動, 7 kg	7.0以上8.0以下

調達要求番号：4SNO1A50036

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	FQQ5100000269	仕 様 書 番 号
電磁調理器	WQ-C120008B	
	作 成	令和 2年 3月30日
	変 更	令和 4年 4月19日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電磁調理器について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		25
物品番号	FQQ5100000269	
品名	電磁調理器	
納入年月	b)	
納入業者	c)	
50		

材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注** a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 納入年月を記入する。

**例** 2000年00月

c) 納入者の名称又は略号を記入する。

**例** 〇〇株式会社

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書(日本語版)	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電 話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SNO1A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 4 年 4 月 19 日
仕様書番号	WQ-C120008B		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
電磁調理器	象印マホービン(株)	EZ-HG26
	パナソニック(株)	KZ-PH34
	東芝ライフスタイル(株)	MR-Z30J
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を6年以上供給できること。
- c) 形状は、卓上タイプとする。
- d) 電源は、100Vとする。
- e) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。
- f) 消費電力は、最大1400W±10%とする。
- g) 火力調整は、強・中・弱の3段階以上とする。
- h) 温度調節は、140℃～200℃を基準とする。
- i) タイマー機能、切り忘れ防止機能、異常温度上昇防止機能及び鍋なし自動防止機能を有するものとする。

調達要求番号：4SN01A50036

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	FQQ5100000268	仕様書番号
オーブントースター	WQ-C120007C	
	作成	令和 2年 3月30日
	変更	令和 6年 4月19日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のオーブントースターについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。

単位 mm

陸上自衛隊  a)		25
物品番号	FQQ5100000268	
品名	オーブントースター	
納入年月	b)	
納入業者	c)	
50		

材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注 a)** GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 納入年月を記入する。

**例** 2000年00月

c) 納入者の名称又は略号を記入する。

**例** 〇〇株式会社

図1-銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書 (日本語版)	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

表2-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書 (日本語版)	各1部	製造者の仕様による。	〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・ 所在地・電話番号が記 載されたもの。	陸上自衛隊 九州補給処 装備計画部 需品課 TEL:0952-52-2161 (内2449)

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SNO1A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 9 日
仕様書番号	WQ-C120007C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>		
オープン	象印マホービン(株)	EQ-SA22	
トースター	象印マホービン(株)	EQ-AG22	
	パナソニック(株)	NT-T501	
	東芝ライフスタイル(株)	HTR-J35	
	東芝ライフスタイル(株)	HTR-H6	
	日立グローバルライフソリューションズ(株)	HTO-CF50	
	タイガー魔法瓶(株)	KAK-H101	
	タイガー魔法瓶(株)	KAM-R131	
	タイガー魔法瓶(株)	KAM-S131	
	ピーコック魔法瓶工業(株)	WBT-10	
	ヤマダ電気(株)	YT-V40J	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	要求基準
電源・定格周波数	100V 50Hz / 60Hz 共用
消費電力（最大時） W	1000～1300
庫内寸法 mm	幅 <sup>a)</sup> 300×奥行 <sup>a)</sup> 240×高さ <sup>a)</sup> 100を標準とする。
火力切換	3段階以上又は、温度調節機能を有するものとする。
タイマー 分	15以上
サーモスタット機能	有
補修用性能部品	納入後5年以上供給できること。
その他	製品は、Sマーク認証制度によって認証されたものとする。

**注<sup>a)</sup>** 幅、奥行及び高さの許容差は、±15%とする。

調達要求番号：4SN01A50036

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	FQQ5100000267	仕様書番号
電子レンジ	WQ-C120009D	
	作成	令和 2年 3月30日
	変更	令和 6年 4月19日
	作成部隊等名	九州 補給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の電子レンジについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）  
エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）

## 2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注<sup>a)</sup>** GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

**注<sup>b)</sup>** 納入年月を記入する。

例 2000年00月

**注<sup>c)</sup>** 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1—銘板

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 出荷条件

#### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 6 その他の指示

#### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

#### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電 話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 9 日
仕様書番号	WQ-C120009D		

## 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	
電子レンジ	パナソニック(株)	NE-MS236
	パナソニック(株)	NE-T15A4
	パナソニック(株)	NE-E-22A2
	パナソニック(株)	NE-FL1A
	日立グローバルライフソリューションズ(株)	MRO-TT5
	東芝ライフスタイル(株)	ER-WM17
	東芝ホームテクノ(株)	ER-S17Y
	ハイアールジャパンセールス(株)	JM-FH18J
	ヤマダ電気(株)	YMW-ST17J1
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を5年以上供給できること。
- c) “エネルギーの使用の合理化に関する法律”における省エネ基準達成率100%以上とする。
- d) 電源は、100Vとする。
- e) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。
- f) 庫内容量は、15L以上とする。
- g) 高周波出力は、2段階切換え以上とする。

調達要求番号：4SN01A50030

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
電気掃除機	WQ-C120001D		
	作 成	令和 2年 3月30日	
	変 更	令和 6年 4月19日	
	作成部隊等名	九 州 補 給 処	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の掃除機について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

#### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
600 W	FQQ5100000714
1000 W	7910-161-7515-5
乾湿両用形	FQQ5100000280

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 電気掃除機, 600 W

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注**<sup>a)</sup> GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

**注**<sup>b)</sup> 物品番号を記入する。

**注**<sup>c)</sup> 品名を記入する。

**注**<sup>d)</sup> 納入年月を記入する。

**例** 2000年00月

**注**<sup>e)</sup> 納入者の名称又は略号を記入する。

**例** 〇〇株式会社

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電 話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SNO1A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 2 月 4 日	作成年月日	令和 6 年 4 月 1 9 日
仕様書番号	WQ-C120001D		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
電気掃除機	600 W	日立グローバルライフソリューションズ(株) CV-PE80 日立グローバルライフソリューションズ(株) CV-VW7 日立グローバルライフソリューションズ(株) CV-KP300L パナソニック(株) MC-PA15J 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
		1000 W
	乾湿両用形	パナソニック(株) MC-G600WDP 日立グローバルライフソリューションズ(株) CV-97WD 日立グローバルライフソリューションズ(株) CV-PS50WD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 600 W及び1000 Wは、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 製品納入後、製造元が補修用部品を6年以上供給できること。
- c) その他は、次による。

製品・種類	性能等					
	消費電力	集塵容量	吸込仕事率	コード長	電源	定格周波数
電気掃除機, 600 W	600 W以上 1200 W以下	1.5 L以上	500 W以上 650 W以下	5 m以上	100 V	50 Hz / 60 Hz 共用
電気掃除機, 1000 W	1000 W以上 1200 W以下	7.0 L以上	280 W以上 400 W以下	8 m以上		
電気掃除機, 乾湿両用形	1000 W以上 1200 W以下	8.0 L以上	180 W以上 300 W以下	8 m以上		

調達要求番号：4SNO1A50036

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	7290-161-5635-5	仕様書番号
スチームアイロン	WQ-C120005E	
	作成	令和 2年 3月30日
	変更	令和 6年 4月19日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のアイロンについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

### Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板 b)

#### 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求


3.1 品名及びカタログ製品名 品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注<sup>a)</sup> GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注<sup>b)</sup> 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注<sup>c)</sup> 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1-銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

6.1 附属品・予備品 附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

## 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

## 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号	4SN01A50036	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年2月4日	作成年月日	令和6年4月19日
仕様書番号	WQ-C120005E		

### 1 調達品目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
スチームアイロン	パナソニック(株) NI-S56
	パナソニック(株) NI-R36
	東芝ライフスタイル(株) TA-B75
	東芝ライフスタイル(株) TA-C35
	東芝ライフスタイル(株) TA-EV6
	東芝ライフスタイル(株) TA-ZA1
	ヤマダ電気(株) YA-C10F1
	日立コンプライアンス CSI-201
	日立コンプライアンス CSI-301A
	アイリスオーヤマ(株) IRN-ZIC-W/H
(株)石崎電機製作所 SI-105	
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が、補修用性能部品を3年間供給できること。
- c) 電源は、100Vとする。
- d) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。
- e) 消費電力は、1000W以上1200W以下とする。
- f) タンク容量は、80ml以上とする。
- g) コードの長さは、1.5m以上とする。
- h) 自動温度調節機能付きとする。