

公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊九州補給処  
調達会計部長 大重公彦



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
4SNE1FQ60650	4SNU1AE0019 0001	FSS01WS190024	WS-C120014C				
品名 または 件名							
投影機 ほか15件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり 番号1							
使用 器 材 名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
6.00	UN			1GP	1		
納地または工事場所				引 渡 場 所			
九州補給処							
搬入場所				納 期 または 工 期			
補給部保管課第2保管班				令和7年3月28日(金)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。  
入札日時場所：令和7年3月5日(水) 15時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：グループ別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年3月12日(水) 15時15分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項  
「物品売買契約条項」  
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和7年3月4日(火)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。  
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限  
令和7年2月27日(木)15時まで。

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等  
〒842-0032  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1  
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること  
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 松尾 (内線2317)

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達の品番号	品番号	品番号	品名	引渡場所	納入場所									
1	4SNU1AE0019	0001	FSS01WS190024	投影機	WS-C120014C	UN	6.00	1 GP	九州補給処	補給部保管課第2保管班	1	グループ	九州補給処	検査	包装
	4SNU1AE0019	0002	FSS01WS190036	投影機, 短焦点	UN	3.00									
2	4SNU1AE0021	0001	FSS01WS160010	デジタルカメラA	WS-C120014C	UN	30.00	1 GP	九州補給処	補給部保管課第2保管班	0	グループ	九州補給処	検査	包装
	4SNU1AE0021	0002	FSS43WS130201	液晶モニター, 21型	WS-C120020	EA	115.00								
3	4SNU1AE0021	0003	FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ	WS-X120019	UN	30.00	1 GP	九州補給処	補給部保管課第2保管班	0	グループ	九州補給処	検査	包装
	4SNU1AE0022	0001	FSS01WS160010	デジタルビデオカメラA	WS-C120007C	UN	5.00								
4	4SNU1AE0022	0002	FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ	WS-C120020C	UN	10.00	1 GP	九州補給処	補給部保管課第2保管班	0	グループ	九州補給処	検査	包装
	4SNU1AE0022	0003	FSS01WS190001	シートフイーダスキャナ, 卓上型, 30枚/分	WS-C120007C	UN	10.00								
5	4SNU1AE0022	0004	FSS01WS190024	投影機	WS-C120018B	UN	3.00	1 GP	九州補給処	補給部保管課第2保管班	0	グループ	九州補給処	検査	包装
	4SNU1AE0022	0001	FSS01WS190024	投影機	WS-C120014C	UN	6.00								



調達要求番号: 4SNVIAE0019

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
投影机	WS-C120014C	
	作成	令和2年 1月29日
	変更	令和6年 2月 8日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のプロジェクタについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	投影机	FSS01WS190024
		FSS21WS190024
		FSS31WS190024
2	投影机, 薄型	FSS01WS190025
		FSS21WS190025
		FSS31WS190025
3	投影机, 短焦点	FSS01WS190036
		FSS21WS190036
		FSS31WS190036

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 投影机

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(物品番号を記入)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

**注記** 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調達品目表A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
投影机	エプソン製 EB-X06 エプソン製 EB-W06 キャノン製 LV-X350 NEC製 NP-MC393WJL 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
投影机，薄型	エプソン製 EB-1785W カシオ製 XJ-A257 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として                      例示したものであり，当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

#### a) 明るさ，解像度及び本体サイズ

	投影机	投影机，薄型
明るさ	3 300 lm 以上	3 000 lm 以上
解像度	XGA以上	WXGA以上
本体サイズ (mm)	—	300×250×50 以内

#### b) 入力端子 ミニD-Sub15pin及びHDMI

### 3 付属品

付属品は，次によるものとし，数量は，標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル (ミニD-Sub 15pin)	1	1.5m以上
3	ソフトケース	1	—
4	取扱説明書	1	—
5	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

## 調達品目表B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年 2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
投影機, 短焦点	エプソン製 EB-L210SW
	エプソン製 EH-LS650
	カシオ製 XJ-UT352WN
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 明るさ 3,500lm以上
- b) 解像度 WXGA以上
- c) 入力端子 ミニD-Sub15pin及びHDMI
- d) 投射距離 100型/65cm以内とする。

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル(ミニD-Sub 15pin)	1	5m以上
3	接続ケーブル(HDMIケーブル)	1	5m以上
4	ソフトケース	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU/AE002/

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
デジタルカメラ	WS-C120020C		
	作成	令和3年 8月31日	
	変更	令和6年 6月21日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	注記
1	FSS01WS160010	デジタルカメラA	調達品目表A
	FSS21WS160010		
	FSS31WS160010		
2	FSS01WS160011	デジタルカメラB	調達品目表B
	FSS21WS160011		
	FSS31WS160011		

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 デジタルカメラA

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C 0920 電機械器具の外郭による保護等級

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通  
仕様書

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

**3.2 性能等**

性能等は、調達品目表による。

**3.3 サプライチェーン・リスク対応に関する要求**

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の  
2.1.1による。

**4 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 包装及び包装の表示**

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

**6 その他の指示**

**6.1 提出書類**

契約の相手方は、品質保証書を提出する。

**6.2 その他**

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラA	富士フィルム FinePiX XP140DS リコー WG-90 オリンパス Tough TG-7 オリンパス TG-870 Tough 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1000万画素以上
- b) 光学ズーム5倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応
- e) JIS C 0920のIP68又はIP6Xに準拠するものとする。

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

## 調 達 品 目 表 B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラB	コダック FZ45BK2A
	コダック FZ55
	キャノン IXY650
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1600万画素以上
- b) 光学ズーム4倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

調達要求番号: 4SNU/AE0021

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
液晶モニター	WS-X120019	
	作成	令和4年 1月12日
	変更	
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	21型	FSS43WS130201
2	23.8型	FSS43WS200065

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶モニター，21型

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和4年 1月12日
仕様書番号	WS-X120019		

### 1 調達品目

番号	品名	カタログ製品名
1	液晶モニター，21型	IODATA製 LCD-AH221EDB BenQ製 GW2280 BenQ製 GW2283 Acer製 KA220HQbid PHILIPS製 221V8L/11 グリーンハウス製 EDGH-LCW22L グリーンハウス製 EDGH-LCW22M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	液晶モニター，23.8型	グリーンハウス製 GH-LCW24H グリーンハウス製 EDGH-LCW24L IODATA製 LCD-AH241XDB PHILIPS製 241V8L/11 プリンストン製 PTFBFE-24W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a) 液晶モニター，21型は，次による。

1) **パネルタイプ** 21.5インチを標準とする。

2) **映像入力端子** D-Sub, HDMI

b) 液晶モニター，23.8型は，次による。

1) **パネルタイプ** 23.8インチを標準とする。

2) **映像入力端子** D-Sub, HDMI

c) 製品の色は，黒を基調としたもの，または，白を基調としたものとする。

### 3 付属品

HDMIケーブル×1 (数量は，標準添付品を含む。)

調達要求番号：45NV(AE002)

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
デジタルビデオカメラ	WS-C120007C	
	作成	令和2年 1月21日
	変更	令和5年11月22日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルビデオカメラについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

物品番号	種類
FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ
FSS21WS190013	
FSS31WS190013	

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

**注記** 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

I T利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-C120007C		

### 1 調達品目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
デジタルビデオカメラ	パナソニック製      HC-V495M-K
	パナソニック製      HC-W590MS
	ソニー製              FDR-AX45A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 信号方式    デジタルハイビジョン方式
- b) 記録メディア    内蔵メモリー（64GB以上）及び（マイクロ）SD/SDHC/SDXCカード
- c) 出力端子    HDMI及びUSB端子を有する。
- d) 記録方式    AVCHD規格を準拠
- e) 光学ズーム    30倍以上

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	ACアダプタ	1	—
2	充電用ケーブル	1	—
3	USBケーブル	1	—
4	HDMIケーブル	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU/AE0022

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
デジタルカメラ	WS-C120020C		
	作 成	令和3年 8月31日	
	変 更	令和6年 6月21日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	注記
1	FSS01WS160010	デジタルカメラA	調達品目表A
	FSS21WS160010		
	FSS31WS160010		
2	FSS01WS160011	デジタルカメラB	調達品目表B
	FSS21WS160011		
	FSS31WS160011		

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 デジタルカメラA

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS C.0920 電機械器具の外郭による保護等級

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通  
仕様書

**2 一般的事項**

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

**3 製品に関する要求**

**3.1 品名及びカタログ製品名**

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

**3.2 性能等**

性能等は、調達品目表による。

**3.3 サプライチェーン・リスク対応に関する要求**

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

**4 品質保証**

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**5 包装及び包装の表示**

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

**6 その他の指示**

**6.1 提出書類**

契約の相手方は、品質保証書を提出する。

**6.2 その他**

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラA	富士フィルム FinePiX XP140DS リコー WG-90 オリンパス Tough TG-7 オリンパス TG-870 Tough 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1000万画素以上
- b) 光学ズーム5倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応
- e) JIS C 0920のIP68又はIP6Xに準拠するものとする。

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

## 調 達 品 目 表 B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

### 1. 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラB	コダック FZ45BK2A
	コダック FZ55
	キャノン IXY650
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1600万画素以上
- b) 光学ズーム4倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

調達要求番号：4SNUIAE0022

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
デジタルビデオカメラ	WS-C120007C	
	作成	令和2年 1月21日
	変更	令和5年11月22日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルビデオカメラについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

物品番号	種類
FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ
FSS21WS190013	
FSS31WS190013	

### 1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は，図1に示す適宜な大きさの銘板を，適宜な位置に堅固に接着する。ただし，銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ，本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は，アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については，GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-C120007C		

### 1 調達品目

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
デジタルビデオカメラ	パナソニック製 HC-V495M-K
	パナソニック製 HC-W590MS
	ソニー製 FDR-AX45A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 信号方式 デジタルハイビジョン方式
- b) 記録メディア 内蔵メモリー（64GB以上）及び（マイクロ）SD/SDHC/SDXCカード
- c) 出力端子 HDMI及びUSB端子を有する。
- d) 記録方式 AVCHD規格を準拠
- e) 光学ズーム 30倍以上

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	ACアダプタ	1	—
2	充電用ケーブル	1	—
3	USBケーブル	1	—
4	HDMIケーブル	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNOIAE0022

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
シートフィードスキャナ，卓上型	WS-C120018B	
	作成	令和2年11月30日
	変更	令和3年 8月31日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスキャナについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は，表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類
1	FSS01WS190001	30枚/分
	FSS21WS190014	
	FSS31WS190014	
2	FSS21WS190001	60枚/分
3	FSS01WS200002	80枚/分
4	FSS21WS200002	

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。

例 シートフィードスキャナ，卓上型，30枚/分

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

**注記** 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和3年 8月31日
仕様書番号	WS-C120018B		

### 1 調達品目

品名	番号	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
シートフィード スキャナ ，卓上型	1	30枚/分	エプソン製 DS-531 エプソン製 DS-530 キャノン製 DR-C230 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	2	60枚/分	エプソン製 DS-860 キャノン製 DR-M260 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	3	80枚/分	エプソン製 DS-970 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 卓上型
- b) 自動給紙機能を有する。
- c) 最大原稿サイズ A4以上
- d) 読み取り解像度 600dpi以上
- e) 読み取り速度は、次のとおり。

ただし、A4片面200dpiで読み込んだ場合とする。

種類	読み込み速度
30枚/分	30枚/分以上
60枚/分	60枚/分以上
80枚/分	80枚/分以上

調達要求番号：4SNU1AE0022

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
投影机	WS-C120014C	
	作成	令和2年 1月29日
	変更	令和6年 2月 8日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のプロジェクタについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	投影机	FSS01WS190024
		FSS21WS190024
		FSS31WS190024
2	投影机，薄型	FSS01WS190025
		FSS21WS190025
		FSS31WS190025
3	投影机，短焦点	FSS01WS190036
		FSS21WS190036
		FSS31WS190036

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 投影机

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(物品番号を記入)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

**注記** 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

契約の相手方は、この仕様書に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

## 調達品目表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
投影机	エプソン製 EB-X06
	エプソン製 EB-W06
	キャノン製 LV-X350
	NEC製 NP-MC393WJL
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
投影机, 薄型	エプソン製 EB-1785W
	カシオ製 XJ-A257
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

#### a) 明るさ, 解像度及び本体サイズ

	投影机	投影机, 薄型
明るさ	3 300 lm 以上	3 000 lm 以上
解像度	XGA 以上	WXGA 以上
本体サイズ (mm)	—	300×250×50 以内

#### b) 入力端子 ミニD-Sub 15pin 及び HDMI

### 3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル (ミニD-Sub 15pin)	1	1.5m 以上
3	ソフトケース	1	—
4	取扱説明書	1	—
5	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

## 調達品目表B

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和6年 2月 8日
仕様書番号	WS-C120014C		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
投影機, 短焦点	エプソン製 EB-L210SW
	エプソン製 EH-LS650
	カシオ製 XJ-UT352WN
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として 例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) 明るさ 3,500lm以上
- b) 解像度 WXGA以上
- c) 入力端子 ミニD-Sub15pin及びHDMI
- d) 投射距離 100型/65cm以内とする。

### 3 付属品

付属品は, 次によるものとし, 数量は, 標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	電源ケーブル	1	—
2	接続ケーブル(ミニD-Sub 15pin)	1	5m以上
3	接続ケーブル(HDMIケーブル)	1	5m以上
4	ソフトケース	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU/AE0022

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
外付HDD	WS-C120006B		
	作 成	令和2年 1月21日	
	変 更	令和3年 8月31日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する外付HDDについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	容量
1	FSS01WS190010	ポータブル外付HDD	1TB
	FSS21WS190010		
	FSS31WS190010		
2	FSS01WS150021	外付HDD	1TB
	FSS21WS150021		
	FSS31WS150021		
3	FSS01WS190011	外付HDD	2TB
	FSS21WS190011		
	FSS31WS190011		
	FSS33WS200002		
4	FSS01WS190012	外付HDD	4TB
	FSS21WS190012		
	FSS31WS190012		
5	FSS01WS150020	外付HDD	8TB
	FSS21WS150020		
	FSS31WS150020		

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	種類	容量
6	FSS01WS200010	外付HDD	12TB

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類及び容量による。

例 ポータブル外付HDD, 1TB

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸上自衛隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1-銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和2年 8月31日
仕様書番号	WS-C120006B		

### 1. 調達品目

番号	品 名	カタログ製品名
1	ポータブル外付HDD, 1TB	バッファロー製 HD-PCG1.0U3-BBA I ODATA製 HDPT-UTS1K 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	外付HDD, 1TB	バッファロー製 HD-LDS1.0U3-BA I ODATA製 HDCZ-UT1KC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
3	外付HDD, 2TB	バッファロー製 HD-LE2U3-BB I ODATA製 HDCZ-UT2KC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
4	外付HDD, 4TB	バッファロー製 HD-LE4U3-BB I ODATA製 HDCZ-UT4KC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
5	外付HDD, 8TB	バッファロー製 HD-LE8U3-BB I ODATA製 HDCZ-UT8KC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
6	外付HDD, 12TB	バッファロー製 HD-SH12TU3 I ODATA製 HDW-UT12 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) USB3.0/2.0対応
- b) Windows10対応
- c) 番号1の寸法は、120×80×20 (mm) 以内とする。

調達要求番号：45NUIAE0022

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
液晶モニター	WS-X120019	
	作成	令和4年 1月12日
	変更	
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	21型	FSS43WS130201
2	23.8型	FSS43WS200065

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶モニター，21型

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和4年 1月12日
仕様書番号	WS-X120019		

### 1 調達品目

番号	品名	カタログ製品名
1	液晶モニター，21型	IODATA製 LCD-AH221EDB BenQ製 GW2280 BenQ製 GW2283 Acer製 KA220HQbid PHILIPS製 221V8L/11 グリーンハウス製 EDGH-LCW22L グリーンハウス製 EDGH-LCW22M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	液晶モニター，23.8型	グリーンハウス製 GH-LCW24H グリーンハウス製 EDGH-LCW24L IODATA製 LCD-AH241XDB PHILIPS製 241V8L/11 プリンストン製 PTFBFE-24W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 液晶モニター，21型は、次による。

1) **パネルタイプ** 21.5インチを標準とする。

2) **映像入力端子** D-Sub, HDMI

b) 液晶モニター，23.8型は、次による。

1) **パネルタイプ** 23.8インチを標準とする。

2) **映像入力端子** D-Sub, HDMI

c) 製品の色は、黒を基調としたもの、または、白を基調としたものとする。

### 3 付属品

HDMIケーブル×1 (数量は、標準添付品を含む。)

調達要求番号: 4SNU/AE0023

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
液晶ディスプレイ	WS-X120032C	
	作成	令和6年 2月15日
	変更	令和7年 1月16日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	43型	FSS01WS240004
2	65型	FSS01WS240005
3	50型	FSS01WS240011
4	98型	FSS01WS240021
5	32型	FSS01WS240027

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ, 43型

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 3 製品に関する要求

#### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

#### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

#### 3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

#### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120032C		

### 1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ, 43型	TVS REGZA (株) 43M550M 日本電気 (株) LCD-E438 ソニーグループ (株) FW-43BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	液晶ディスプレイ, 65型	TVS REGZA (株) 65M550M 日本電気 (株) LCD-E658 ソニーグループ (株) FW-65BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
3	液晶ディスプレイ, 50型	TVS REGZA (株) 50E350M 日本電気 (株) LCD-E558 ソニーグループ (株) FW-50BZ30L/BZ 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
4	液晶ディスプレイ, 98型	日本電気 (株) LCD-E998 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
5	液晶ディスプレイ, 32型	TVS REGZA (株) 32V35N 日本電気 (株) LCD-E328-2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

**注<sup>a)</sup>** この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 調達品目表 (続き)

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2	種類3	種類4	種類5
1	表示方式 液晶又は有機EL	○	○	○	○	○
2	画面サイズ 43インチ以上	○	—	—	—	—
3	画面サイズ 65インチ以上	—	○	—	—	—
4	画面サイズ 50インチ以上	—	—	○	—	—
5	画面サイズ 98インチ以上	—	—	—	○	—
6	画面サイズ 32インチ以上	—	—	—	—	○
7	解像度 3 840ドット×2160ドット以上	○	○	○	○	—
8	解像度 1 366ドット×768ドット以上	—	—	—	—	○
9	入力端子 HDMI (HDCP対応)	○	○	○	○	○
10	出力端子 HDMI (ARC/eARC対応)	○	○	○	○	○
11	HDR映像対応	○	○	○	○	—
12	ステレオスピーカーと一体型とする。	○	○	○	○	○
13	本体色 黒色を基調とする。	○	○	○	○	○

### 3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要 <sup>a)</sup>
1	リモートコントローラ	1	—
2	HDMIケーブル	1	5m以上
3	スタンド	1	a) 寸法 幅800mm×高さ1500mm ×奥行き800mm以上 b) 棚板付 c) キャスタ付
4	取扱説明書	1	日本語とする。

注<sup>a)</sup> 規定の数量及び内容を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。

調達要求番号：4SNUIAE0024

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
液晶モニター		WS-X120019
	作成	令和4年 1月12日
	変更	
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶モニターについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	21型	FSS43WS130201
2	23.8型	FSS43WS200065

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶モニター，21型

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和4年 1月12日
仕様書番号	WS-X120019		
<b>1 調達品目</b>			
番号	品名	カタログ製品名	
1	液晶モニター，21型	IODATA製 LCD-AH221EDB BenQ製 GW2280 BenQ製 GW2283 Acer製 KA220HQbid PHILIPS製 221V8L/11 グリーンハウス製 EDGH-LCW22L グリーンハウス製 EDGH-LCW22M 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
2	液晶モニター，23.8型	グリーンハウス製 GH-LCW24H グリーンハウス製 EDGH-LCW24L IODATA製 LCD-AH241XDB PHILIPS製 241V8L/11 プリンストン製 PTFBFE-24W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。			
<b>2 性能等</b>			
同等と判断する要求基準は，次による。			
a) 液晶モニター，21型は，次による。			
1) <b>パネルタイプ</b> 21.5インチを標準とする。			
2) <b>映像入力端子</b> D-Sub, HDMI			
b) 液晶モニター，23.8型は，次による。			
1) <b>パネルタイプ</b> 23.8インチを標準とする。			
2) <b>映像入力端子</b> D-Sub, HDMI			
c) 製品の色は，黒を基調としたもの，または，白を基調としたものとする。			
<b>3 付属品</b>			
HDMI ケーブル×1 (数量は，標準添付品を含む。)			

調達要求番号: 4SNU1AE0025

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	FSS01WS240006	仕様書番号
身体装着型撮影録画装置 GPH-158-B	WS-C120043	
	作成	令和 6年 7月 8日
	変更	
作成部隊等名	九州補給処	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の身体装着型撮影装置について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和 6年 7月 8日
仕様書番号	WS-C120043		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
身体装着型撮影録画装置 GPH-158-B	GoPro社 HERO12BLACK 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 広角撮影が可能である。
- b) 手振れ補正機構をもつ。
- c) 広角撮影時において、次に示す動画撮影画質及びフレームレートで撮影可能である。
  - 1) 4 K / 120 fps 以上
  - 2) 5.3 K / 60 fps 以上
  - 3) 1080 p / 240 fps 以上
- d) タッチ液晶ディスプレイ（内蔵）をもつ。
- e) カメラ本体だけで水深10 m以上の防水性能をもつ。
- f) 防水用ハウジングを使用して、水深50 m以上の防水機能をもつ。
- g) **寸法・質量** 寸法及び質量は、次による。
  - 1) **寸法** 幅75 mm×高さ60 mm×奥行き40 mm以下
  - 2) **質量** 160 g以下

### 3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	注記 <sup>b)</sup>
1	リチャージャブルバッテリー	2	—
2	デュアルバッテリーチャージャー	1	同時に2個のバッテリーが充電可能とする。
3	USB充電コード	1	USB Type-C
4	充電器	1	デュアルバッテリーチャージャーに対応可能とする。

付属品 (続き)

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要 <sup>a)</sup>
5	メモ리카ード	1	a) microSD スピードクラスV30又はUHS-3対応 b) SDXC 256 GB以上
6	保護ハウジング	1	本体を覆った状態で撮影可能とする。
7	カメラグリップ	1	延長ポール及び三脚として使用可能とする。
8	ヘッドストラップ	1	a) 調節可能であり帽子などに装着し、安定して撮影が可能とする。 b) ベルトなどに装着可能なクリップ付とする。
9	粘着性ベースマウント(曲面)	1	—
10	クイックリリースバックル	1	—
11	サムスクリュー	1	—
12	取扱説明書	1	日本語版とする。
13	試験成績書	1	市販品の場合は、品質保証書で代用してもよい。

調達要求番号: 4SNUJAE0026

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	FSS01WS240010	仕 様 書 番 号	
拡声装置 GPA-501-E		WS-C120046	
		作 成	令和6年10月30日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の拡声装置について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物 品 番 号	(記入しない)
品 名	(品名を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

**注記** 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

### 3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和6年10月30日
仕様書番号	WS-C120046		

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
拡声装置	TOA (株) WA-2800CD (WTU-1820を含む。) ユニペックス (株) WA-872CD (DU-850Aを含む。) (株) JVCケンウッド PE-W51DCDB (WT-UD84を含む。) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 出力は、20 W以上とする。
- b) 800 MHz帯のワイヤレスチューナ及びスピーカ付きアンプとする。
- c) ワイヤレス2系統以上及びワイヤ1系統のマイク入力を内蔵していなければならない。
- d) ダイバシティ方式とする。
- e) 電源は、AC100 V及びDC (アルカリ乾電池) に対応しなければならない。
- f) CD読込みの機能をもたなければならない。

### 3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

番号	品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要 <sup>a)</sup>
1	ワイヤレスマイクロフォンA	1	手持ち型とする。
2	ワイヤレスマイクロフォンB	1	タイピン型
3	マイクロフォン	1	接続ケーブル (5 m以上) を含む。
4	マイクロフォン用延長ケーブル	1	10 m以上とする。
5	ワイヤレスチューナ	1	増設用
6	マイクロフォンスタンド	1	床上型2段式 (スタンド足折り畳み式)
7	マイクロフォンホルダ	1	-
8	取扱説明書	1	-
9	試験成績書	1	-
注 <sup>a)</sup> 規定の数量及び内容と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。			

## 調達品目表（続き）

### 4 調達時添付品

調達時添付品は、次による。

なお、数量は、標準添付品を含む。

品名	数量 <sup>a)</sup>	摘要
乾電池	装着数	アルカリ乾電池とする。
<b>注<sup>a)</sup></b> 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。		