

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 大重公彦



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
4SNE1FT60590		4SNU1AE0030 0001		FSS01WS190013		WS-C120007C	
品名 または 件名							
デジタルビデオカメラ ほか5件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
50.00	UN				0		
納地または工事場所				引渡場所			
九州補給処							
搬入場所				納期または工期			
補給部保管課第2保管班				令和7年3月31日(月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
 入札日時場所：令和7年3月11日(火) 15時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：品目別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和4・5・6年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年3月18日(火) 15時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が50万円以上は請書、150万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、令和7年3月10日(月)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限
令和7年3月5日(水)12時まで。

(7) 公告掲示場所

- ア 鳥栖、佐賀、久留米、福岡の各商工会議所
- イ 福岡、小郡、久留米の各駐屯地会計隊及び目達原駐屯地調達会計部
- ウ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/g sdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 松尾 (内線2317)

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		4SNEIFT60590		単位	数量	名	品		銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格				引渡場所	搬入場所		検査		
		使用器材名		仕様書番号									
1	4SNU1AE0030	0001	FSS01WS190013		UN	50.00	デジタルビデオカメラ			九州補給処		0	
	仕様書のとおり												
2	4SNU1AE0030	0002	FSS02WS150016		WS-C120007C	30.00	ワイヤレスマイク ハンド型			補給部保管課第2保管班		0	
	仕様書のとおり 番号1												
3	4SNU1AE0030	0003	FSS01WS140077		WS-C120036	10.00	プロジェクタースクリーン, 100型 (4:3)			補給部保管課第2保管班		0	
	仕様書のとおり 番号1												
4	4SNU1AE0030	0004	FSS01WS190001		WS-X120014B	3.00	シートフィードスキャナ, 卓上型, 30枚/分			補給部保管課第2保管班		0	
	仕様書のとおり 番号1												
5	4SNU1AE0030	0005	FSS43WS250001		WS-C120018B	69.00	液晶ディスプレイ GRI-15			補給部保管課第2保管班		0	
	仕様書のとおり 番号2												
6	4SNU1AE0031	0001	FSS43WS250001		WS-X120036B	17.00	液晶ディスプレイ GRI-15			補給部保管課第2保管班		0	
	仕様書のとおり 番号2												
							- 以下余白 -						

調達要求番号：4SNU1AE0030

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
デジタルビデオカメラ	WS-C120007C	
	作 成	令和2年 1月21日
	変 更	令和5年11月22日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルビデオカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

物品番号	種類
FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ
FSS21WS190013	
FSS31WS190013	

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物 品 番 号	(記入しない)
品 名	(品名を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-C120007C		

1 調達品目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
デジタルビデオカメラ	パナソニック製 HC-V495M-K
	パナソニック製 HC-W590MS
	ソニー製 FDR-AX45A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 信号方式 デジタルハイビジョン方式
- b) 記録メディア 内蔵メモリー（64GB以上）及び（マイクロ）SD/SDHC/SDXCカード
- c) 出力端子 HDMI及びUSB端子を有する。
- d) 記録方式 AVCHD規格を準拠
- e) 光学ズーム 30倍以上

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	ACアダプタ	1	—
2	充電用ケーブル	1	—
3	USBケーブル	1	—
4	HDMIケーブル	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調達要求番号：4SNU1AE0630

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
ワイヤレスマイク		WS-C120036
	作 成	令和4年 2月 7日
	変 更	
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のワイヤレスマイクについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	規格	物品番号
1	ハンド型	FSS02WS150016
		FSS43WS120173
2	タイピン型	FSS02WS150017
		FSS43WS120174

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の規格による。

例 ワイヤレスマイク、ハンド型

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、表2による。

表2—品名及びカタログ製品名

番号	種類	カタログ製品名
1	ワイヤレスマイク，ハンド型	TOA WM-1230
2	ワイヤレスマイク，タイピン型	TOA WM-1320

3.2 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号：4SNUJAE0030

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
プロジェクタースクリーン		WS-X120014B
	作成	令和2年11月30日
	変更	令和5年11月22日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において調達するプロジェクタースクリーンについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	サイズ	物品番号
1	100型(4:3)	FSS01WS140077
		FSS21WS140077
		FSS31WS140077
2	100型(16:10)	FSS01WS200001
		FSS21WS200001
		FSS31WS200001
3	80型(16:10)	FSS01WS230001
		FSS21WS230001
		FSS31WS230001

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1のサイズによる。

例 プロジェクタースクリーン、100型(4:3)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 ・ 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等（以下、“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

契約の相手方は、品質保証書を提出するものとする。

6.2 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-X120014B		

1 調達品目

番号	サイズ	カタログ製品名
1	100型(4:3)	サンワサプライ製 PRS-Y100K ASKUL製 FS-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
2	100型(16:10)	泉製 RS-100VAW ケイアイシー製 KPR-100V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
3	80型(16:10)	泉製 RS-80VAW ケイアイシー製 KPR-80V 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p>注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) **100型(4:3)** 100型(4:3)は次による。

- 1) 自立床置き式
- 2) 画面サイズ 100インチ相当
- 3) 画面比率 4:3
- 4) 収納機能付き

b) **100型(16:10)** 100型(16:10)は次による。

- 1) 自立床置き式
- 2) 画面サイズ 100インチ相当
- 3) 画面比率 16:10
- 4) 収納機能付き(パンダグラフ式)

c) **80型(16:10)** 80型(16:10)は次による。

- 1) 自立床置き式
- 2) 画面サイズ 80インチ相当
- 3) 画面比率 16:10
- 4) 収納機能付き(パンダグラフ式)

調達品目表 (続き)

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和5年11月 日
仕様書番号	WS-X120014B		

3 附属品

連番	品名	数量
1	取扱説明書	1
2	品質保証書	1

調達要求番号： 4SNUIAE0030

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		WS-C120018B
シートフィードスキャナ，卓上型	作 成	令和2年11月30日
	変 更	令和3年 8月31日
	作成部隊等名	九州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスキャナについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1—種類

番号	物品番号	種類
1	FSS01WS190001	30枚/分
	FSS21WS190014	
	FSS31WS190014	
2	FSS21WS190001	60枚/分
3	FSS01WS200002	80枚/分
4	FSS21WS200002	

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。

例 シートフィードスキャナ，卓上型，30枚/分

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物 品 番 号	(記入しない)
品 名	(品名を記入)
納 入 年 月	(西暦年月を記入)
納 入 者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和3年 8月31日
仕様書番号	WS-C120018B		

1 調達品目

品名	番号	種類	カタログ製品名 ^{a)}
シートフィード スキャナ ，卓上型	1	30枚/分	エプソン製 DS-531 エプソン製 DS-530 キャノン製 DR-C230 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	2	60枚/分	エプソン製 DS-860 キャノン製 DR-M260 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	3	80枚/分	エプソン製 DS-970 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 卓上型
- b) 自動給紙機能を有する。
- c) 最大原稿サイズ A4以上
- d) 読み取り解像度 600dpi以上
- e) 読み取り速度は、次のとおり。

ただし、A4片面200dpiで読み込んだ場合とする。

種類	読み込み速度
30枚/分	30枚/分以上
60枚/分	60枚/分以上
80枚/分	80枚/分以上

調達要求番号：4SN01AE0030
4SN01AE0031

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
液晶ディスプレイ GRI-()	WS-X120036B	
	作成	令和6年10月30日
	変更	令和7年1月16日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶ディスプレイについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	FSS01WS240019 702529139025
2	液晶ディスプレイ GRI-15	FSS43WS250001
3	液晶ディスプレイ GRI-24	FSS01WS240022

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ GRI-23-B

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 (S)	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 A

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月 16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	I・O DATA製 LCD-A241DBX PHILIPS製 241V8L/11 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) パネルタイプ 23.8インチを基準とする。
- b) 映像入力端子 HDMI, アナログRGB
- c) 製品の色は、黒を基調

3 付属品

HDMI ケーブル×1（数量は、標準添付品を含む。）

調 達 品 目 表 B

調達要求番号		作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日		作成年月日	令 和 年 月 日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-15	I・O DATA製 LCD-CF161XDB-MT プリンストン製 PTF-M156T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、15.6型を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1080ドット以上とする。
- c) インターフェースは、USB Type-C及びmini HDMI 1ポート以上とする。
- d) タッチパネル（10点マルチタッチ）機能付きとする。
- e) 寸法は、幅360mm×高さ240mm×奥行き15mm以下とする。

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	USBケーブル	1	USB Type-C 1m以上
2	mini HDMIケーブル	1	mini HDMI 1m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。

調 達 品 目 表 C

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日		作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-24	EIZO (株) EV2430 フィリップス社 252B9/11 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、24型ワイド (16 : 10) を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1200ドット以上とする。
- c) 入力信号 デジタル及びアナログ信号対応
- d) 入力端子 ミニD-Sub15ピン及びDVI-D24ピン対応

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	DVI-D入力信号ケーブル	1	1.5m以上
2	アナログ入力信号ケーブル	1	1.5m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。
4	試験成績書	1	品質保証書で代用してもよい。