


# 公 告

分任支出負担行為担当官  
陸上自衛隊九州補給処  
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加された。

## 1 入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
5SNE1FB00280	5SNC1AK0504 0Q01	FEE9120250002	WE-B120012				
品名 または 件名							
集じん機（防爆型）の据付役務							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	UN				1		
納地または工事場所				引渡場所			
健軍支処				健軍支処			
搬入場所				納期または工期			
健軍支処				令和8年2月27日（金）			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。  
入札日時場所：令和7年10月2日（木）9時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

### (1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

### (2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年10月8日（水）09時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項  
「役務請負契約条項」  
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和7年10月1日(水)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に  
「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。  
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdwae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等  
〒842-0032  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1  
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること  
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 酒井 (内線2317)

調達要求番号: 5SNC/AK0504

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	4460-283-7693-5	仕様書番号
集じん機及び検査・据付役務	WE-B120012	
	作成	令和 7年 8月 26日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の集じん機について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011

角型銘板

JIS Z 8188

可燃性粉塵の爆発下限濃度測定方法

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001

陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達要領指定書によって指定する。

### 3.2 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を、製品の機能及び性能に影響を及ぼさない位置に表示する。

なお、操作、安全に関する表示、標識等は、日本語又は英語によって表示するものとする。

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 役務に関する要求

##### 6.1 役務の内容

役務の内容は、表1によるほか、細部は調達要領指定書によって指定する。

表1—役務の内容

番号	区分	作業内容
1	試験	粉塵爆発試験（検体500g）
2	据付	底上げ用架台設置
		本体設置
		電気配線
		設置作業終了後、据付機器の機能点検

##### 6.2 実施場所

実施場所は、調達要領指定書によって指定する。

##### 6.3 使用器材等

据付に必要な材料・器材等は、再利用できる材料を除き、契約の相手方が準備するものとする。

##### 6.4 調整等

据付に必要な調整等は、次による。

- a) 契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに納地先と、据付け・組み立て・配線における細部調整を行う。
- b) 電源は、既設の分電盤より取り出し、据付け位置付近まで延長し、その部品は契約の相手方が負担する。  
なお、既設の配線、電力盤等に影響を及ぼしてはならない。
- c) 電気工事については、電気工事資格を有する者が実施する。

#### 7 その他の指示

##### 7.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、特に必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

##### 7.2 納入書類

###### 7.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2の書類を製品ごとに添付するものとする。

表2-添付書類

番号	名称	数量	規定
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1a)による。 日本語版とし、合冊することができる。
2	部品表	1	
3	整備資料	1	

### 7.2.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指示する場合を除き、陸上自衛隊九州補給処に表3の書類を提出する。

表3-提出書類

名称	数量	規定
試験結果報告書	1	契約の相手方が規定する仕様とする。

### 7.3 秘密保全

秘密保全は、次による。

- a) 駐屯地等への立入りに際しては、当該駐屯地等所定の立入手続を行うものとする。
- b) 駐屯地等の中で作業を行う場合、駐屯地等内での行動（入門手続、火気取扱い、作業用通路など）は、当該駐屯地等の規則及び駐屯地等関係者の指示を厳守して行うものとし、作業地域以外への立入りを禁止する。  
なお、やむを得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合には、所定の手続を行うものとする。
- c) 契約の相手方は、本契約の履行に当たり、直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表等は防衛省の承認なく行ってはならない。また、本契約終了後も同様とする。

### 7.4 安全管理

契約の相手方は、必要に応じて保安灯などの危険防止のための措置を講ずるとともに、機会あるごとに派遣員に対しても注意を喚起するものとする。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い安全管理を徹底するものとする。

### 7.5 その他

その他は、次による。

- a) 作業の実施に当たっては、午前8時15分から午後5時までの平日を基準とし、その時間を超える場合は、駐屯地等管理者との調整によって所要の手続をとるものとする。
- b) 役務で発生したこん包材、産業廃棄物は契約の相手方が処分するものとする。
- c) 契約の相手方は、検査その他に必要な技術資料を、官側の要求によって閲覧に供するものとする。

### 7.6 仕様書等に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3によるほか、役務の細部について疑義を生じた場合は、監督官の指示を受けるものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	5SNC1AK0504
	調達要求年月日	令和7年9月1日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和7年9月1日
品名	集じん機(防爆型)の据付役務	
仕様書番号	WE-B120012	

### 指定事項

#### 3.1 品名・カタログ製品名

品名	カタログ製品名	数量
集じん機 (防爆型)	アマノ (株) パルスジェットタイプ 粉塵爆発圧力放散集塵機 P i F - 6 0 D	1

#### 6.1 役務の内容

作業内容		作業場所
粉塵爆発試験 (検体500g)		契約相手方指定場所
据付	底上げ用架台設置	細部は別紙による。 その他の指示は健軍支処整備課が行う。
	本体設置	
	電気配線	
	設置作業終了後、据付機器の機能点検	

- 粉塵爆発試験に使用する検体は、健軍支処整備課が準備する。
- 検体の運搬・引き取りについては、契約相手方が行う。
- 試験終了後は、試験結果報告書を速やかに官側に提出する。
- その他、不明な点については、官側との協議のうえ実施するものとする。

#### 7.2.2 提出書類

提出書類の宛先は、下記のとおり。


〒862-0901

熊本県熊本市東区東町1丁目1-1


陸上自衛隊九州補給処健軍支処総務課 (健軍駐屯地)

096-368-5111 (内線3609)

集じん機配置図



断面図 1 : 30



平面図 1 : 30