


公 告

分任契約担当
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたら

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
5SNE1FA01240		5SNC1AK0201 0001		451028266285		HE-T145002P	
品名 または 件名							
温水洗浄式便座（男性用） ほか11件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり 調達品目表 1							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
90.00	EA			1GP	1		
納地または工事場所				引渡場所			
各地				各地			
搬入場所				納期または工期			
各地				令和8年3月31日（火）			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
 入札日時場所：令和7年12月10日（水）9時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：グループ別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年12月17日（水）09時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和7年12月9日(火)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に
「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限
令和7年12月2日(火)17時まで。(2Gpは10項目のみ)

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 酒井 (内線2317)

調達要求番号: SSNCIAK020/

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
温水洗浄式便座		HE-T145002P	
		作成	平成12年 5月29日
		変更	令和 6年 4月16日
		作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の温水洗浄式便座について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号	摘要
1	温水洗浄式便座 (男性用)	4510-282-6628-5	調達品目表1による。
2	温水洗浄式便座 (女性用)	4510-286-5135-5	調達品目表2による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第100号)

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表1及び調達品目表2による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表1及び調達品目表2による。

3.3 塗装

塗装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の2.3及び図2のc)によってNDS Z 8011の1種銘板を納入品の見やすい適当な箇所に表示する。

なお、操作、安全に関する表示、標識などは、日本語又は英語によって表示する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 サービス拠点

契約の相手方は、日本国内に修理、部品交換などに対応できる、サービス拠点をもたなければならない。

6.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.3 納入書類

6.3.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2の書類を製品ごとに添付する。

表2-添付書類

番号	名称	数量	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)、7.2 a)及び7.3 a)による。日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料(第1種)	1	
3	部品表(第1種)	1	

6.3.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製品納入時、陸上自衛隊補給統制本部施設部に表3の書類を提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してもよい。

表3-提出書類

番号	名称	数量	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a)及び 7.3 a)による。日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料 (第1種)	1	
3	部品表 (第1種)	1	

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	HE-T145002P		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
温水洗浄式便座 (男性用)	東陶機器(株)	ウォシュレットP TCF588
	東陶機器(株)	ウォシュレットK TCF8CK68
	(株)LIXIL	シャワートイレPB CW-PB21-NE
	東芝ライフスタイル(株)	クリーンウォッシュ SCS-T160S
	東芝ライフスタイル(株)	クリーンウォッシュ SCS-TCK11E2
	パナソニック(株)	ビューティ・トワレ CH952S
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 定格電源 AC100V, 50/60Hz 兼用
- b) 洗浄装置の温水温度調節が可能である。
- c) 暖房便座の表面温度調節が可能である。
- d) 次の機能及び装置をもつ。
 - 1) おしり洗浄
 - 2) 暖房便座
 - 3) 脱臭
 - 4) ノズルクリーニング
 - 5) 便座・便蓋ソフト閉止
- e) 大型及び普通型便器兼用型とする。

調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	年 月 日	作成年月日	年 月 日
仕様書番号	HE-T145002P		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
温水洗浄式便座 (女性用)	東陶機器(株) ウォシュレットP TCF588 (株)LIXIL シャワートイレPB CW-PB21-NE 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 定格電源 AC100V, 50/60Hz 兼用
- b) 洗浄装置の温水温度調節が可能である。
- c) 暖房便座の表面温度調節が可能である。
- d) 次の機能及び装置をもつ。
 - 1) おしり洗浄
 - 2) ビデ洗浄
 - 3) 暖房便座
 - 4) 脱臭
 - 5) 擬音装置 (本体と同一メーカー製)
 - 6) ノズルクリーニング
 - 7) 便座・便蓋ソフト閉止
- e) 大型及び普通型便器兼用型とする。

調達要領指定書	調達要求番号	5SNC1AK0201
	調達要求年月日	令和7年11月12日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和7年11月7日
品名	温水洗浄式便座(男性用)等	
仕様書番号	HE-T145002P	

指定事項

6.3.2 提出書類

提出書類は、省略する。

調達要求番号: 55NC1AK0202

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
空気調節装置	GE-B412001J		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作成	平成28年 6月14日	
	変更	令和 6年 2月21日	
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する空気調節装置について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
1	1.0馬力	2.5 kW	2.8 kW	壁掛形	単相	100 V	50/60 Hz	4120-284-5981-5
2	1.5馬力	3.6 kW	4.0 kW	壁掛形	単相	100 V	自動切替	4120-287-3948-5
						200 V		4120-284-5982-5
					三相	200 V		4120-284-5983-5
				天井吊り形	単相	200 V		4120-284-5989-5
					三相			4120-284-5990-5
3	2.0馬力	4.5 kW	5.0 kW	壁掛形	単相	200 V	4120-284-5984-5	
					三相		4120-284-5985-5	
				天井吊り形	単相		4120-284-5991-5	
					三相		4120-284-5992-5	
				床置形	単相		4120-286-9970-5	
					三相		4120-284-5995-5	
4	2.5馬力	5.6 kW	6.3 kW	壁掛形	単相	200 V	4120-284-5986-5	
					三相		4120-284-5987-5	
				天井吊り形	単相		4120-286-9969-5	
					三相		4120-284-5993-5	
				床置形	単相		—	
					三相		4120-284-5996-5	
5	3.0馬力	7.1 kW	8.0 kW	壁掛形	単相	200 V	4120-287-3949-5	
					三相		4120-284-5988-5	

表1-種類 (続き)

番号	呼び	定格出力		取付方式	電源			物品番号
		冷房時	暖房時		特性	電圧	周波数	
5	3.0馬力	7.1 k w	8.0 k w	天井吊り形	单相	200 V	50/60Hz 自動切替	4120-287-6886-5
					三相			4120-284-5994-5
				床置形	单相			—
					三相			4120-284-5997-5
6	4.0馬力	10.0 k w	11.2 k w	壁掛形	三相	200 V	4120-292-6421-5	
				天井吊り形			4120-292-3341-5	
				床置形			4120-280-1630-5	
7	5.0馬力	12.5 k w	14.0 k w	天井吊り形	三相	200 V	4120-291-9384-5	
				床置形			4120-291-9383-5	

1.4 分類

分類は、表2による。

表2-分類

番号	分類	摘要
1	標準	製造者が規定する、標準仕様とする。
2	寒冷地	2.3 d)によるほか、製造者が規定する、寒冷地対策を施す。
3	塩害地	製造者が規定する、塩害対策を施す。
4	重塩害地	製造者が規定する、重塩害対策を施す。
5	ヤモリ生息地	製造者が規定する、ヤモリ対策を施す。
注記 分類は、調達要領指定書によって指定する。		

1.5 製品の呼び方

製品の呼び方は、冷暖房兼用、仕様書の名称、表1の取付方式、呼び及び電源（特性及び電圧）による。

例 冷暖房兼用 空気調節装置 天井吊り形 2.5馬力 三相200V

1.6 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成13年3月環境省告示11号）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 空気調節装置は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合する製品とする。
- b) 空気調節装置は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入時において，製造から半年以内の製品とする。
- c) この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 材料・部品

材料及び部品は，日本産業規格品又は同等以上のものとし，製造者が規定する社内規定に合格した製品とする。

2.3 構造・性能

構造及び性能は，“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”（エアコンディショナー等）における品目及び判断の基準等に合致し，表1及び次によるほか，製造者が規定する仕様及び社内規格による。細部は，承認図面による。

- a) 冷媒HFC使用器材
- b) オゾン層破壊物質不使用
- c) リモコンは，ワイヤレス式とする。ただし，床置形は，リモコン内蔵型の操作パネル式とする。
- d) 表2の番号2に分類した製品は，防雪フード及びドレンパンヒータをもつ。

2.4 寸法・質量

寸法及び質量は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。細部は，承認図面による。

2.5 塗装

塗装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造者が規定する社内規格による。

2.6 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，室内機の見やすい適当な箇所にGLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。細部は，承認図面による。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5 その他の指示

5.1 補給・整備性の向上

契約の相手方は，補給・整備性の向上を図るため，製品の納入に関わる業務，官側において請求する部品の供給及び納入後の契約不適合を含む不具合に対応するため，各納地に対して官側の要求に対応できる態勢を確保する。

5.2 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。

5.3 承認用図面

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の箇条6によって、主要諸元、2.3、2.4及び2.6について、承認用図面3部ほか、承認願書1部を契約担当官等に提出し、承認を受ける。

5.4 納入書類

5.4.1 添付書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3の書類を添付する。

表3-添付書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a) 及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料 (第1種)	1	
3	部品表 (第1種)	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

5.4.2 提出書類

契約の相手方は、製品納入時、陸上自衛隊補給統制本部施設部に表4の書類を提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更のない場合は、省略してもよい。

表4-提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a), 7.2 a) 及び7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料 (第1種)	1	
3	部品表 (第1種)	1	
注 ^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

5.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	調達要求番号	5SNC1AK0202
	調達要求年月日	令和7年11月12日
	作成部課	装備計画部 施設課
	作成年月日	令和7年11月11日
品名	冷暖房兼用空気調節装置(天井吊下形1.5馬力 三相200V)等	
仕様書番号	GE-B412001J	
<p>指定事項</p> <p>6.3.2 提出書類 提出書類は、省略する。</p>		