


公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
5SNE2FV00980		5SNW2AK0107 0001				WV-Z220002	
品名 または 件名							
多用途維持管理用倉庫“据付”							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST				1		
納地または工事場所				引渡場所			
陸上自衛隊目達原駐屯地				陸上自衛隊目達原駐屯地			
搬入場所				納期または工期			
陸上自衛隊目達原駐屯地				令和8年12月11日(金)			

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
 入札日時場所：令和8年2月19日(木) 10時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和8年2月24日(火) 09時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和8年2月18日(水)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 最低価格の入札金額が契約担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。
- ケ 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。
- コ 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」として落札者としなない可能性があります。

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
九州補給処調達会計部契約課第2契約班 担当 植木 (内線2317)

調達要求番号：5SNW2AK0/07

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	-	仕様書番号	
多用途維持管理用倉庫“据付”		WV-Z220002	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作成	令和 7年 4月 24日
		変更	
		作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、西部方面隊において使用する、多用途維持管理用倉庫（以下、“倉庫”という。）の据付役務について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語の定義は、GLT-CG-Z000001AB及びGLT-CG-Z500002Rによる。

1.3 種類・規格

種類・規格は、調達要領指定書によって指定する。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001AB 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002R 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c) 法令等

建築基準法（昭和25年法律第201号）

テント倉庫建築物の構造の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成14年国土交通省告示第667号）

d) 公共建築統一基準（国土交通省大臣官房庁営繕部監修、公共建築協会編集）

公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、“建築基準法”及び“テント倉庫建築物の構造の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件”並びにこれらの関連規則（以下、“規則”という。）を遵守するとともに、対象となる器材等の据付後、所望の機能が十分に発揮できるものでなければならない。

2.2 構成

構成は、表1による。

表1-構成

番号	構成品名
1	基礎部
2	膜材
3	骨組
4	附属品

2.3 外観・構造・形状

外観・構造及び形状は、製造企業の規格によるほか、“テント倉庫建築物の構造の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件”に適合する。細部は、調達要領指定書に指定する場合を除き、承認用図面による。

2.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、外側の見える位置にNDS Z 8 0 1 1の1種銘板を取り付ける。細部は、承認図面等による。

なお、物品管理区分標識は、調達要領指定書によって指定する。

2.5 作業場所・時期・担当者など

作業場所・時期・担当者などは、調達要領指定書によって指定する。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

出荷条件は、GLT-CG-Z000001ABの4.1によるほか、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 工程表・承認用図面等

契約後速やかに、工程表及び2.3、2.4その他必要事項について承認用図面等を作成し、契約担当官等の承認を受ける。

なお、作成及び提出要領は、GLT-CG-Z000001ABの箇条6による。

5.2 提出書類

契約の相手側の提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2-1による。

表2-1-提出書類

番号	書類名	部数	提出先	提出時期	注記
1	工程表	1	契約担当官等	契約後速やかに	社内様式による。
		1	監督官		
2	作業記録表 (役務完了調書)	4	監督官	各日の作業終了後	様式を図1に示す。
3	派遣員名簿	3	契約担当官等	契約後速やかに	様式を図2に示す。
4	納品書	1	監督官	役務作業完了後 速やかに	提出受け後、分任物品 管理官に提出する。

5.3 納入書類

納入書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2-2による。

表2-2-納入書類

番号	名称	数量
		納入書類
1	取扱説明書	1 ^{a)}
2	品質保証書	1 ^{a)}
注 ^{a)} 提出先は、契約担当官等とする。		

5.4 建築確認申請

建築確認申請については、確実に実施すること。

6 秘密保全など

秘密保全などは、GLT-CG-Z500002Rの箇条6による。

7 その他

7.1 規則等手続

規則及び納地における条例などに基づく関係部署への手続は、契約後速やかに契約の相手方が実施する。

7.2 電気水道

2.6に示す地盤調査、基礎工事及び据付工事等にかかる必要な電気水道は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、契約の相手方が準備する。なお、やむを得ず官側の施設を使用する場合は、契約担当官等と調整する。

7.3 安全管理

契約の相手方は、必要に応じて保安灯などの危険防止のための措置を講ずるとともに、機会あるごとに作業員に対しても注意を喚起する。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講ずるなど、安全管理を徹底する。

7.4 作業時間

作業時間は、祝休日を除く1日7.75時間を基準とする。ただし、作業上必要な場合は、検査官等の指示によって作業する。

7.5 その他

その他は、次による。

- 駐屯地内の施設等に損傷を与えないように十分注意して作業する。万一損傷を与えた場合は、速やかに契約担当官等に報告し、契約の相手方の負担において原形に復旧する。
- 駐屯地への立入りは、日本国籍を有し、日本語で意思疎通ができる者とする。
- その他、指示事項がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

8 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001ABの8.3による。

作業記録表（役務完了調書）				
実施年月日	令和 年 月 日 曜日	検査官	監督官	
調達要求番号				
契約番号				
契約業者名				
実施場所				
派遣員の種類				
作業内容				
作業細部	実施時間	工数	実施者名	必要事項又は所見

図1—作業記録表（役務完了調書）

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	5SNW2AK0107
	調達要求年月日	令和8年1月15日
	作成部課	装備計画部武器課
	作成年月日	令和8年1月13日
品名	多用途維持管理用倉庫“据付”	
仕様書番号	WV-Z220002	

指定事項

1 総則

1.3 種類・規格

品名	タイヤ保管用組立式収納庫（小）（官給品）
型番	SNT-S6103
製造企業	株式会社 太陽テント
数量	1EA

外観及び寸法は図1によるほか、構成品は図2による。

2 製品に関する要求

2.3 外観・構造・形状

- b) 土間は碎石転圧又はコンクリート仕上げとするほか、納地における条例などによる。
c) 独立基礎又は布基礎とする。

2.4 製品の表示

物品管理区分標識は、車両とする。

2.5 作業場所・時期・担当者など


- a) 作業場所・時期は次によるほか、図3による。

作業場所	作業期間
〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7 陸上自衛隊目達原駐屯地	契約締結後～令和8年12月11日


- b) 担当者などは、次による。

部隊名	担当者 (役職)	連絡先	調整事項
九州補給処装備計画部武器課	技術班長	0952-52-2161(2434)	契約全般に関する事項
九州補給処補給部第1保管班	第1保管班長	0952-52-2161(2524)	監督・検査を含む全般調整に関する事項

官給品寸法



土間寸法



・コンクリート施工について
 凡例：
 奥行：10.5m, 幅：0.8m, 深さ：0.6m
 奥行：0.35m, 幅：5.6m, 深さ：0.45m
 奥行：0.15m, 幅：0.15m, 深さ：0.15m

図1-外観及び寸法

番号	品名	規格	単位	数量
1	合掌梁 (左)	2P-60.5×3.2/ ラチSP-34×2.3	EA	5
2	合掌梁 (右)	2P-60.5×3.2/ ラチSP-34×2.3	EA	5
3	柱部	2P-60.5×3.2/ ラチSP-27.2×1.9	EA	10
4	梁・柱ジョイントプレート (0.3)	PL-6	EA	10
5	梁・柱ジョイントプレート (0.25)	PL-6	EA	20
6	桁つなぎ材	□-75×75×3.2	EA	8
7	母屋受け材	□-100×100×3.2	EA	8
8	母屋受け材 (方杖)	方杖P-27.2×1.9	EA	16
9	棟つなぎ材	□-100×100×3.2	EA	4
10	棟すなぎ材 (方杖)	方杖P-27.2×1.9	EA	8
11	母屋	P-60.5×2.3	EA	16
12	妻面間柱	□-75×75×3.2	EA	4
13	裾渡し材桁面	P-60.5×2.3	EA	8
14	裾渡し材妻面	P-60.5×2.3	EA	4
15	胴縁桁面	P-60.5×2.3	EA	8
16	胴縁妻面	P-60.5×2.3	EA	8

番号	品名	規格	単位	数量
17	開口受け材	□-75×75×3.2	EA	2
18	水平ブレース	●-φ16	EA	24
19	鉛直ブレース	●-φ16	EA	8
20	H,T,ボルト	M-16×50	EA	304
21	中ボルト (大)	M-16×40	EA	48
22	中ボルト (中)	M-12×40	EA	200
23	たくし上げ用ダブル滑車		EA	2
24	たくし上げ用シングル滑車		EA	2
25	滑車用吊り材 (クリング)		EA	4
26	たくし上げ用Dカン		EA	12
27	たくし上げ用芯材		EA	12
28	たくし上げ用ロープ		EA	4
29	屋根・桁面壁生地		EA	1
30	妻面壁生地		EA	2
31	生地止め用ロープ		EA	32




図3-案内図及び設置場所