


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号	調 達 要 求 番 号	物 品 番 号	仕 様 書 番 号				
5SNE1FA01660	5SNU1AB0044 0001	FSS01WS150127	WS-Z120027C				
品名 または 件名							
中量棚K ほか6件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり 番号11							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
47.00	UN				1		
納地または工事場所				引 渡 場 所			
各地							
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
各地				令和8年3月31日 (火)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年2月17日 (火) 14時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負についての防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和8年2月20日(金)09時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前々日令和8年2月16日(月)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品判定依頼書提出期限
令和8年2月12日(木)12時まで。

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
九州補給処調達会計部契約課 第1契約班 担当 植木 (内線2317)

調達要求番号：5SNU1AB0044

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
中量棚	WS-Z120027C	
	作成	令和2年 1月21日
	変更	令和8年 1月29日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する中量棚について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	中量棚	FSS01WS150063
		FSS91WS150063
2	中量棚B	FSS01WS150118
		FSS91WS150118
3	中量棚C	FSS01WS150119
		FSS91WS150119
4	中量棚D	FSS01WS150120
		FSS91WS150120
5	中量棚E	FSS01WS150121
		FSS91WS150121
6	中量棚F	FSS01WS150122
		FSS91WS150122
7	中量棚G	FSS01WS150123
		FSS91WS150123
8	中量棚H	FSS01WS150124
9	中量棚I	FSS01WS150125
10	中量棚J	FSS01WS150126

表 1—種類（続き）

番号	種類	物品番号
11	中量棚K	FSS01WS150127
12	中量棚L	FSS01WS150128

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表 1 の種類による。

例 中量棚

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図 1 に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体 1 台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 . 	
物品番号	空白（記入しない）
品名	（品名を記入）
納入年月	（西暦年月を記入）
納入者	（契約の相手方名称又は略号を記入）

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図 1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等（以下、“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入場所及び要領

納入場所は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、九州補給処補給部保管課第 2 保管班と

し、製品は、組み立てを行わない状態で納品するものとする。

6.2 試験成績書

試験成績書は、製造者の発行する検査成績書、品質保証書などによって代用できるものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 4 4	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和8年 2月 4日	作成年月日	令和8年 1月29日
仕様書番号	WS-Z1200027C		

1 調達品目

種類	品 名	カタログ製品名
1	中量棚	サカエ(株)製 B-2765 三進金属工業(株)製 MMB7692-5K (株)ロジカル製 MEH-769-5T 原田鋼業(株) 5MS-7690-5 関包スチール(株) MN50-7690-5 扶桑金属工業(株) GSN-J2118E5D 山金工業(株) 5S7691-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	中量棚B	サカエ(株)製 B-3365 (株)ロジカル製 MEH-849-5T 原田鋼業(株)製 5MS-8490-5 三進金属工業(株)製 MMB8492-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
3	中量棚C	サカエ(株)製 B-3765 (株)ロジカル製 MEH-869-5T 原田鋼業(株) 5MS-8690-5 関包スチール(株) MN50-8690-5 三進金属工業(株)製 MMB8692-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
4	中量棚D	サカエ(株)製 B-3545 (株)ロジカル製 MEH-856-5T 原田鋼業(株) 5MS-8560-5 関包スチール(株) MN50-8560-5 三進金属工業(株)製 MMB8557-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

1 調達品目 (続き)

種類	品名	カタログ製品名
5	中量棚E	サカエ(株)製 B-2745 (株)ロジカル製 MEH-766-5T 原田鋼業(株) 5MS-7660-5 関包スチール(株) MN50-7660-5 三進金属工業(株)製 MMB7657-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
6	中量棚F	サカエ(株)製 B-9123 (株)ロジカル製 MEH-534-3T 原田鋼業(株) 5MS-5345-3 三進金属工業(株)製 MMB5347-3K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
7	中量棚G	(株)ロジカル製 MEH-756-5T 扶桑金属工業(株) GSN-J2115C5D 山金工業(株) 5S7548-5 原田鋼業(株) 5MS-7545-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
8	中量棚H	サカエ(株)製 SLN-1255W (株)ロジカル製 MEH-656-5T 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
9	中量棚I	サカエ(株)製 SLN-1855W (株)ロジカル製 MEH-666-5T 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
10	中量棚J	サカエ(株)製 PNH-R12KPDW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
11	中量棚K	エスコ製 EA976C-64 山金工業(株) 5S6662-4G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
12	中量棚L	エスコ製 EA976AG-180C 山金工業(株) 2S6645-4W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

2 性能等

同等と判断する要求性能は、次による。

a) 種類1～9は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 単体タイプ (基本タイプ)
- 4) 5段以上
- 5) 耐荷重 (均等) 500kg以上 (棚板一枚当たり)

b) 種類10は次による。

- 1) パンチング架台・下解放扉タイプ
- 2) 耐荷重 (均等) 250kg以上 (架台棚一枚当たり)

c) 種類11は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 4段以上
- 4) 耐荷重 (均等) 500kg以上 (棚板一枚当たり)

d) 種類12は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 4段以上
- 4) 耐荷重 (均等) 300kg以上 (棚板一枚当たり)

e) 寸法は次を基準とする。

番号	品名	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
1	中量棚	1 8 0 0	9 0 0	2 1 0 0
2	中量棚B	1 2 0 0	9 0 0	2 4 0 0
3	中量棚C	1 8 0 0	9 0 0	2 4 0 0
4	中量棚D	1 5 0 0	6 0 0	2 4 0 0
5	中量棚E	1 8 0 0	6 0 0	2 1 0 0
6	中量棚F	9 0 0	4 5 0	1 5 0 0
7	中量棚G	1 5 0 0	5 0 0	2 1 0 0
8	中量棚H	1 2 0 0	6 1 5	1 8 0 0
9	中量棚I	1 8 0 0	6 1 5	1 8 0 0
10	中量棚J	1 2 0 0	6 4 0	1 8 0 0
11	中量棚K	1 8 5 0	6 2 0	1 8 0 0
12	中量棚L	1 7 9 5	8 6 8	1 8 0 0

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
作業机	WS-Z120049	
	作成	令和 8年 1月29日
	変更	
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の作業机について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	作業机A	FSS01WS250003
2	作業机B	FSS01WS250004

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 作業机

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，図 1 に示す適宜な大きさの銘板を，適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし，銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ，本体 1 台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	空白（記入しない）
品 名	（品名を記入）
納入年月	（西暦年月を記入）
納 入 者	（契約の相手方名称又は略号を記入）

注記 材料は，アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図 1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装及び包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

契約の相手方は，品質保証書を提出するものとする。

6.2 仕様書に関する疑義

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 4 4	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和8年 2月 4日	作成年月日	令和8年 1月29日
仕様書番号	WS-Z 1 2 0 0 0 4 9		

1 調達品目

番号	品 名	カタログ製品名
1	作業机A	㈱エスコ EA956TD-83 山金工業㈱ SWPA-1575-MG 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
2	作業机B	㈱エスコ EA956TV-1A 山金工業㈱ SXR P-1875-G I 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 性能等

同等と判断する要求性能は、次による。

a) 作業机Aは、次による。

- 1) 耐荷重200kg以上
- 2) 寸法 幅1500mm×奥行750mm×高さ600～900mm
- 3) 高さ調整式

b) 作業机Bは、次による。

- 1) 耐荷重（均等）3000kg以上
- 2) 寸法 幅1800mm×奥行750mm×高さ762mm
- 3) キャスター付き

調達要領指定書	一連番号	00044
	調達要求番号	5SNU1AB0044
	調達要求年月日	令和8年 2月 4日
	作成部課	装備計画部通信電子課
	作成年月日	令和8年 2月 4日
品名	中量棚K 他3品目	
仕様書番号	WS-Z120027B WS-Z120049	

指定事項

1 品名

項目番号	物品番号	品名
0001	FSS01WS150127	中量棚K
0002	FSS01WS150128	中量棚L
0003	FSS01WS250003	作業机A
0004	FSS01WS250004	作業机B

2 納地 陸上自衛隊 久留米駐屯地

3 納入場所：第4高射特科大隊

調達要求番号：5SNU1AB0045

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
中量棚	WS-Z120027C	
	作成	令和2年 1月21日
	変更	令和8年 1月29日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用中量棚について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	中量棚	FSS01WS150063
		FSS91WS150063
2	中量棚B	FSS01WS150118
		FSS91WS150118
3	中量棚C	FSS01WS150119
		FSS91WS150119
4	中量棚D	FSS01WS150120
		FSS91WS150120
5	中量棚E	FSS01WS150121
		FSS91WS150121
6	中量棚F	FSS01WS150122
		FSS91WS150122
7	中量棚G	FSS01WS150123
		FSS91WS150123
8	中量棚H	FSS01WS150124
9	中量棚I	FSS01WS150125
10	中量棚J	FSS01WS150126

表1-種類 (続き)

番号	種類	物品番号
11	中量棚K	FSS01WS150127
12	中量棚L	FSS01WS150128

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 中量棚

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	空白（記入しない）
品名	（品名を記入）
納入年月	（西暦年月を記入）
納入者	（契約の相手方名称又は略号を記入）

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等（以下、“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入場所及び要領

納入場所は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、九州補給処補給部保管課第2保管班と

し、製品は、組み立てを行わない状態で納品するものとする。

6.2 試験成績書

試験成績書は、製造者の発行する検査成績書、品質保証書などによって代用できるものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5 SNU1AB0045	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和8年 2月 4日	作成年月日	令和8年 1月29日
仕様書番号	WS-Z1200027C		

1 調達品目

種類	品 名	カタログ製品名
1	中量棚	サカエ(株)製 B-2765 三進金属工業(株)製 MMB7692-5K (株)ロジカル製 MEH-769-5T 原田鋼業(株) 5MS-7690-5 関包スチール(株) MN50-7690-5 扶桑金属工業(株) GSN-J2118E5D 山金工業(株) 5S7691-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
2	中量棚B	サカエ(株)製 B-3365 (株)ロジカル製 MEH-849-5T 原田鋼業(株)製 5MS-8490-5 三進金属工業(株)製 MMB8492-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
3	中量棚C	サカエ(株)製 B-3765 (株)ロジカル製 MEH-869-5T 原田鋼業(株) 5MS-8690-5 関包スチール(株) MN50-8690-5 三進金属工業(株)製 MMB8692-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
4	中量棚D	サカエ(株)製 B-3545 (株)ロジカル製 MEH-856-5T 原田鋼業(株) 5MS-8560-5 関包スチール(株) MN50-8560-5 三進金属工業(株)製 MMB8557-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

1 調達品目 (続き)

種類	品名	カタログ製品名
5	中量棚E	サカエ(株)製 B-2745 (株)ロジカル製 MEH-766-5T 原田鋼業(株) 5MS-7660-5 関包スチール(株) MN50-7660-5 三進金属工業(株)製 MMB7657-5K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
6	中量棚F	サカエ(株)製 B-9123 (株)ロジカル製 MEH-534-3T 原田鋼業(株) 5MS-5345-3 三進金属工業(株)製 MMB5347-3K 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
7	中量棚G	(株)ロジカル製 MEH-756-5T 扶桑金属工業(株) GSN-J2115C5D 山金工業(株) 5S7548-5 原田鋼業(株) 5MS-7545-5 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
8	中量棚H	サカエ(株)製 SLN-1255W (株)ロジカル製 MEH-656-5T 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
9	中量棚I	サカエ(株)製 SLN-1855W (株)ロジカル製 MEH-666-5T 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)
10	中量棚J	サカエ(株)製 PNH-R12KPDW 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
11	中量棚K	エスコ製 EA976C-64 山金工業(株) 5S6662-4G 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
12	中量棚L	エスコ製 EA976AG-180C 山金工業(株) 2S6645-4W 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

2 性能等

同等と判断する要求性能は、次による。

a) 種類1～9は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 単体タイプ (基本タイプ)
- 4) 5段以上
- 5) 耐荷重 (均等) 500kg以上 (棚板一枚当たり)

b) 種類10は次による。

- 1) パンチング架台・下解放扉タイプ
- 2) 耐荷重 (均等) 250kg以上 (架台棚一枚当たり)

c) 種類11は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 4段以上
- 4) 耐荷重 (均等) 500kg以上 (棚板一枚当たり)

d) 種類12は次による。

- 1) 開放型のスチール棚
- 2) ボルトレスタイプ
- 3) 4段以上
- 4) 耐荷重 (均等) 300kg以上 (棚板一枚当たり)

e) 寸法は次を基準とする。

番号	品名	幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
1	中量棚	1 8 0 0	9 0 0	2 1 0 0
2	中量棚B	1 2 0 0	9 0 0	2 4 0 0
3	中量棚C	1 8 0 0	9 0 0	2 4 0 0
4	中量棚D	1 5 0 0	6 0 0	2 4 0 0
5	中量棚E	1 8 0 0	6 0 0	2 1 0 0
6	中量棚F	9 0 0	4 5 0	1 5 0 0
7	中量棚G	1 5 0 0	5 0 0	2 1 0 0
8	中量棚H	1 2 0 0	6 1 5	1 8 0 0
9	中量棚I	1 8 0 0	6 1 5	1 8 0 0
10	中量棚J	1 2 0 0	6 4 0	1 8 0 0
11	中量棚K	1 8 5 0	6 2 0	1 8 0 0
12	中量棚L	1 7 9 5	8 6 8	1 8 0 0

調 達 要 領 指 定 書	一 連 番 号	0 0 0 4 5
	調 達 要 求 番 号	5 S N U 1 A B 0 0 4 5
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 8 年 2 月 4 日
	作 成 部 課	装 備 計 画 部 通 信 電 子 課
	作 成 年 月 日	令 和 8 年 2 月 4 日
品 名	中量棚H 他2品目	
仕 様 書 番 号	W S - Z 1 2 0 0 2 7 B	

指定事項

1 品 名

項目 番号	物品番号	品名
0001	FSS01WS150124	中量棚H
0002	FSS01WS150125	中量棚I
0003	FSS01WS150126	中量棚J

2 納 地 陸上自衛隊 福岡駐屯地

3 納入場所：第4師団司令部 付隊