

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
5SNE1FM00010		5SNQ1CA0001 0001		650510102125		WM-T000003	
品名 または 件名							
ジメチコン内用液 2%「ホリイ」 ほか446件							
部品番号 または 規格							
2%, 300mL, 1本 ※仕様書のとおり							
使用器材名							
予定数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
80.00	EA				0		
納地または工事場所				引渡場所			
九処							
搬入場所				納期または工期			
補給部管理課検査班衛生検査場				令和8年3月31日(火)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和7年5月21日(水) 14時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：単価 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年5月27日(火) 15時30分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格（予定数量×単価の総額）の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、解除を申し出た日以降の「（予定数量－納入数量）×単価」の総額（税込み）の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
「物品売買契約条項」
「単価契約に関する特約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和7年5月20日（火）12時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ7.0インチ以上）の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdw/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
調達会計部契約課第1契約班 担当 酒井（内線2317）

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所	検査		
		品目		仕様書番号									
		使用器材名		EA									
1	5SNQ1CA0001	0001	650510102125	ジメチルココン内用液 2%「ホリイ」	EA	80.00			グループ	九処	0		
	2%, 300mL, 1本 ※仕様書のとおり												
2	5SNQ1CA0001	0002	650510103465	インジゴカルミン注20mg「AFP」	EA	75.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	5mL×10管 ※仕様書のとおり												
3	5SNQ1CA0001	0003	650628090605	硫酸バリウム	EA	130.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	300g, 30本(バリトゲンHD) ※仕様書のとおり												
4	5SNQ1CA0001	0004	FM740674104	便へモグロビン検出キット(50人分)	EA	220.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	2人×50個, 反応容器100回分(E-PS42, E-PC14) ※仕様書のとおり												
5	5SNQ1CA0001	0005	GM741276649	パロス発泡顆粒-S	EA	30.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	5.0g×300本 ※仕様書のとおり												
6	5SNQ1CA0001	0006	GM741276650	パロス発泡顆粒-S用, コップ	EA	30.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	20mL, 300個 ※仕様書のとおり												
7	5SNQ1CA0002	0001	650510051055	血液型判定用血清, 液状, ABO式(5mL)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	5mL (ABO式血液型キット(モノクローナル抗Aワコー・抗Bワコー各1本)) ※仕様書のとおり												
8	5SNQ1CA0002	0002	650510051065	血液型判定用血清, 液状, ABO式(10mL)	EA	5.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	10mL (ABO式血液型キット(モノクローナル抗Aワコー・抗Bワコー各1本)) ※仕様書のとおり												
9	5SNQ1CA0002	0003	650510093145	血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付(10mL)	EA	5.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0		
	10mL (Rh式血液型キット(モノクローナル抗Dワコー, 抗Dワコー用Rhコントロール液, 各1本)) ※仕様書のとおり												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	5SNE1FM00010		物品番号									引渡場所	搬入場所	
10	5SNQ1CA0002		0004	650510099555	使用器材名	EA	45.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0005	650510103675	30mL, 30個(YM式喀痰固定液(ニューLタイプ))※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
11	5SNQ1CA0002		0006	650528300085	標本固定剤, スプレ-式	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0007	651510094005	80mL(サイトキープII)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
12	5SNQ1CA0002		0008	651510103275	C型肝炎抗体検出キット(HCVAb)	EA	50.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0009	651510103285	40回用(クイックチェック)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
13	5SNQ1CA0002		0010	651528092975	心電図記録紙, 折たたみ式	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0011	652510103535	145mm×100m(OP-383TE)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
14	5SNQ1CA0002		0012	653010029615	四肢用電極, 心電計用	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0013	653010029615	成人用, 4個(エ-カーリップTE-43)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
15	5SNQ1CA0002		0014	653010029615	胸部用電極, 心電計用	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0015	653010029615	成人用, 6個(エ-カーリップTE-01)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
16	5SNQ1CA0002		0016	653010029615	記録紙, 心電図解析用	EA	8.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0017	653010029615	210mm×100m(OP-621TE)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
17	5SNQ1CA0002		0018	653010029615	フィルム保存袋	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0019	653010029615	茶色, 半切, 100枚(X線フィルム袋8413)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
18	5SNQ1CA0002		0020	653010029615	握力計	EA	2.00				九処		0	
	5SNQ1CA0002		0021	653010029615	スマドレ-型握力計100kg(103-S)※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		品名	仕様番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	検査										
19	品名				部品番号 または 規格						使用期限等	納入場所	検査	
	使用器材名					EA	40.00				グループ	納期	包装	
	55NQ1CA0002	0013	653010103695									九処	0	
20	コップ, 紙製 (275mL)											補給部管理課検査班衛生検査場		
	275mL (9オンス), 100個入, ホワイト ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0014	653010103705		WM-T0000004	EA	3.00					九処	0	
21	コップ, 紙製 (90mL)											補給部管理課検査班衛生検査場		
	90mL (3オンス), 100個入, ホワイト ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0015	653010103715		WM-T0000004	EA	5.00					九処	0	
22	防水シート (110)											補給部管理課検査班衛生検査場		
	87cm×110cm, 100枚 (No. 110) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0016	655028824875		WM-T0000004	EA	2.00					九処	0	
23	ギムザ染色液											補給部管理課検査班衛生検査場		
	100mL (15002) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0017	655028824885		WM-T0000004	EA	2.00					九処	0	
24	ライト染色液											補給部管理課検査班衛生検査場		
	100mL (15032) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0018	664010103645		WM-T0000004	EA	10.00					九処	0	
25	スライドガラス, 水緑磨, フロスト入											補給部管理課検査班衛生検査場		
	76mm×26mm, 100枚 (水緑磨フロスト1.0S2215) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0019	664025321715		WM-T0000004	EA	10.00					九処	0	
26	採便容器, 合成樹脂製											補給部管理課検査班衛生検査場		
	100個 (ベントール簡易採便容器) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0020	685010103495		WM-T0000004	EA	2.00					九処	0	
27	抗菌洗浄液, 自動分析装置用 (500mL×5)											補給部管理課検査班衛生検査場		
	500mL×5本 (Maxpial) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0021	GM741260719		WM-T0000004	EA	50.00					九処	0	
27	B型肝炎ウイルス表面抗原検出キット (HBsAg)											補給部管理課検査班衛生検査場		
	20検体 (エスプラインHBsAg) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日		
	55NQ1CA0002	0021	GM741260719		WM-T0000004	EA	50.00					九処	0	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		5SNEIFM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	物品番号	物品番号	物品番号	物品番号	引渡場所	搬入場所							検査	包装	
28	SSNQICA0002	0022	GM741260720	GM741264258	GM741264258	GM741264258	仕様書番号	EA	20.00			グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							B型肝炎ウイルス表面抗体検出キット (HBsAb-N) 20検体 (エスプラインHBsAb-N) ※仕様書のとおり								
29	SSNQICA0003	0001	GM741264258	GM741264258	GM741264258	GM741264258	仕様書番号	EA	20.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							2. 8 L × 4 (クレスビー現像液1液タイプ) ※仕様書のとおり								
30	SSNQICA0003	0002	GM741264259	GM741264259	GM741264259	GM741264259	仕様書番号	EA	20.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							定着液, 現像装置, 自動式, 歯科用 (2. 8 L × 4) 2. 8 L用 × 4 (クレスビー定着液) ※仕様書のとおり								
31	SSNQICB0004	0001	650510008745	650510008745	650510008745	650510008745	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							簡易赤痢菌型診断用血清 赤痢菌免疫血清「生研」3号セット ※仕様書のとおり								
32	SSNQICB0004	0002	650510079115	650510079115	650510079115	650510079115	仕様書番号	EA	5.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							簡易菌検出紙, プドウ球菌用 100枚 (サンコリ簡易菌検出紙SC-N. 2) ※仕様書のとおり								
33	SSNQICB0004	0003	650510079125	650510079125	650510079125	650510079125	仕様書番号	EA	10.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							簡易菌検出紙, 大腸菌群用 100枚 (サンコリ簡易菌検出紙SC-N. 1) ※仕様書のとおり								
34	SSNQICB0004	0004	650510083715	650510083715	650510083715	650510083715	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							大腸菌群試験紙 100枚 (柴田科学大腸菌群試験紙) ※仕様書のとおり								
35	SSNQICB0004	0005	650510083725	650510083725	650510083725	650510083725	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							一般細菌試験紙 100枚 (柴田科学一般細菌試験紙) ※仕様書のとおり								
36	SSNQICB0004	0006	650510101105	650510101105	650510101105	650510101105	仕様書番号	EA	6.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	
							DHLカンテン培地 300g (バルコアRDHL寒天培地 '栄研' E-MA85) ※仕様書のとおり								

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	5SNEIFM00010	物品番号	物品番号または規格							引渡場所	搬入場所	
37	5SNQ1CB0004	0007	650525048155	SS寒天培地	EA	7.00				グループ	九処	0	
	5SNQ1CB0004	0008	650810087785	1 L用 (パールコアRSS寒天培地 '栄研' E-MA80) ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
38	5SNQ1CB0004	0009	650828783385	リップスティック	EA	4.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0009	650828783385	医薬部外品, 1本 (メンターム薬用スティック) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
39	5SNQ1CB0004	0010	655028872565	液体石けん, ポンプ付	EA	10.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0011	666510081865	液体ハンドソープ, 250mL (ミューズまたは、キレイキレイ) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
40	5SNQ1CB0004	0012	666510081875	ATPふき取り検査測定試薬 (ニッタ)	EA	20.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0011	666510081865	100本, 2.5×4袋 (UltraSnap) ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
41	5SNQ1CB0004	0012	666510081875	炭酸ガス検知管, 北川式	EA	64.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0013	684010079245	ピル管用, 10本 (北川式ガス検知管, 1.26SB二酸化炭素, 10本) ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
42	5SNQ1CB0004	0014	684010081085	殺虫剤, エアゾール (ゴキブリ用)	EA	75.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0015	68401011135	ゴキブリ用, 450mL (ゴキファイタープロストロング) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
43	5SNQ1CB0004	0014	684010081085	殺虫剤, エアゾール (一般用)	EA	280.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0015	68401011135	一般用 (アースジェット450mL, 水性, 無香料) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
44	5SNQ1CB0004	0015	68401011135	ゴキブリ捕獲シート	EA	75.00					九処	0	
	5SNQ1CB0004	0015	68401011135	5個 (ごきぶりホイホイ+ゴキコロシート5枚セット) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品名	引渡場所						搬入場所	検査	
仕様書番号												
仕様書番号												
46	55NQ1CB0004	0016	684010101145	使用器材名	EA	50.00			グループ	九処		0
	ネズミ捕獲シート											
47	55NQ1CB0004	0017	684010101155		EA	100.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	殺虫剤、ホウ酸、ゴキブリ用											
48	55NQ1CB0004	0018	684010119485		EA	400.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	16個 (アースゴキブリホウ酸ダンゴコンゴキョンジャム32g16個) ほか他社同等以上のものを含む ※仕											
49	55NQ1CB0004	0019	684028766055		EA	400.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	蚊取り剤、電子蚊取り器用											
50	55NQ1CB0004	0020	810510101095		EA	650.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	30巻仕入、緑色、うずまき状 (キンチョーまたは、アース) ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり											
51	55NQ1CB0004	0021	810510119385		EA	250.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	防蚊剤											
52	55NQ1CB0004	0022	FM5210014175		EA	20.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	30×340mm、厚さ0.03mm、100枚 (K-12またはJ S 12) ほか他社同等以上のものを含む											
53	55NQ1CB0004	0023	6K711276664		EA	100.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	ビニール袋 (チャック付、100×140)											
54	55NQ1CD0005	0001	650501443155		EA	460.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	チャック付、100×140mm、厚さ0.04mm、200枚 (EG-4) ほか他社同等以上のものを含む											
	55NQ1CB0004	0023	6K711276664		EA	100.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	ベトリ皿、合成樹脂製 (500枚/箱)											
	55NQ1CD0005	0001	650501443155		EA	460.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	15mm、500枚、1箱 (WiSM滅菌シャレーφ90×15 (10枚入×50包) ※仕様書のとおり											
	55NQ1CB0004	0023	6K711276664		EA	100.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	液体石けん、詰替用											
	55NQ1CD0005	0001	650501443155		EA	460.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	液体ハンドソープ、詰替用、450mL (ミュージまたは、キレイキレイ) ほか他社同等以上のものを含む ※											
	55NQ1CD0005	0001	650501443155		EA	460.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	500mL (局) ※仕様書のとおり											
	55NQ1CB0004	0023	6K711276664		EA	100.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	消毒用エタノール											
	55NQ1CD0005	0001	650501443155		EA	460.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	500mL (局) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NE1FM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	検査									
55	部品番号 または 規格				仕様書番号	EA	3.00			グループ	九処	検査	
	使用器材名												包装
56	55NQ1CD0005	0002	650501500195		WM-T000003	EA	4.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	ペンザルコロナ塩化物液												令和8年3月31日
57	55NQ1CD0005	0003	650510073815		WM-T000003	EA	5.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	ガスコン錠 40mg												令和8年3月31日
58	55NQ1CD0005	0004	650510076095		WM-T000003	EA	17.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	フロジン外用液 5%												令和8年3月31日
59	55NQ1CD0005	0005	650510087735		WM-T000003	EA	25.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	キシロカイニピスкас 2%												令和8年3月31日
60	55NQ1CD0005	0006	650510095395		WM-T000003	EA	54.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	コールタイジン点鼻液												令和8年3月31日
61	55NQ1CD0005	0007	650510096775		WM-T000003	EA	68.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	ゾムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)												令和8年3月31日
62	55NQ1CD0005	0008	650510096795		WM-T000003	EA	176.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	ゾムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)												令和8年3月31日
63	55NQ1CD0005	0009	650510098895		WM-T000003	EA	21.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	大塚生食注 (20mL)												令和8年3月31日
64	55NQ1CD0005	0010	650510099225		WM-T000003	EA	21.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	メイロン静注 7%												令和8年3月31日
65	55NQ1CD0005	0011	650510099225		WM-T000003	EA	21.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	7%, 20mL, 10管 ※仕様書のとおり												令和8年3月31日

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格								引渡場所	搬入場所	
64		5SNQ1CD0005	0011	650510101745	使用器材名	EA	11.00				グループ	九処	0	
		アルロイドG内用液5%												
65		5SNQ1CD0005	0012	650510102095		WM-T000003	EA	8.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		トレーランG液75g 75g, 2.25mL, 20本 ※仕様書のとおり												
66		5SNQ1CD0005	0013	650510102895		WM-T000003	EA	400.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		ウエルバスタ手指消毒液0.2% 0.2%, 1L ※仕様書のとおり												
67		5SNQ1CD0005	0014	650510118545		WM-T000003	EA	26.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		サンコバ点眼液0.02% 0.02%, 5mL, 10本 ※仕様書のとおり												
68		5SNQ1CD0005	0015	650510118555		WM-T000003	EA	32.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		チラーチンS錠50μg 50μg, 100錠 ※仕様書のとおり												
69		5SNQ1CD0005	0016	650510123225		WM-T000003	EA	25.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		MS温シップ「タイホウ」 20g×5枚, 10包 ※仕様書のとおり												
70		5SNQ1CD0005	0017	650528090615		WM-T000003	EA	700.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		精製水 500mL (局) ※仕様書のとおり												
71		5SNQ1CD0005	0018	650528244605		WM-T000003	EA	28.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		尿中糖たん白潜血ウロ試験紙 50枚 (Combust4) ※仕様書のとおり												
72		5SNQ1CD0005	0019	650528244785		WM-T000003	EA	11.00				補給部管理課検査班衛生検査場		
		サンリズムカブセル50mg 50mg, 100カブセル ※仕様書のとおり												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定
	調達要求番号	物品番号	使用器具名	仕様書番号							使用期限等	納入場所	検査	検査	
73	5SNQ1CD0005	0020	メルカゾール錠 5mg	650528266015	メルク社製「タイホウ」 5mg, 500錠 ※仕様書のとおり	WM-T000003	EA	22.00			グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
74	5SNQ1CD0005	0021	MS 冷シップ「タイホウ」 20g x 5枚, 10包 ※仕様書のとおり	650528701925	WM-T000003	EA	6.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
75	5SNQ1CD0005	0022	0.02%ヘキサック水W	650528711835	WM-T000003	EA	4.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
76	5SNQ1CD0005	0023	0.05%ヘキサック水W	650528711845	WM-T000003	EA	6.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
77	5SNQ1CD0005	0024	プリビシー液 0.02%	650528717795	WM-T000003	EA	2.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
78	5SNQ1CD0005	0025	フェルピナクスタック軟膏 3% 「三笠」 40g, 10本 ※仕様書のとおり	650528719935	WM-T000003	EA	55.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
79	5SNQ1CD0005	0026	ベノキシール点眼液 0.4%	650528736705	WM-T000003	EA	20.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
80	5SNQ1CD0005	0027	アズノールうがい液 4%	650528749245	WM-T000003	EA	54.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
81	5SNQ1CD0005	0028	アタッチ口腔用貼付剤 25μg	650528767625	WM-T000003	EA	21.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	搬入場所						納期	検査	
品名												
規格外												
仕様書番号												
EA												
82	5SNQ1CD0005	0029	650528904635	使用器材名	EA	75.00			グループ	九処		0
	ラクテック注											
83	5SNQ1CD0005	0030	650528904655	※仕様書のとおり	WM-T000003					補給部管理課検査班衛生検査場		
	大塚生食注 (500mL)											
84	5SNQ1CD0005	0031	650528904665	※仕様書のとおり	WM-T000003	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	大塚糖液 5%											
85	5SNQ1CD0005	0032	650529065515	※仕様書のとおり	WM-T000003	112.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	トラベルミン配合錠											
86	5SNQ1CD0005	0033	650529136385	※仕様書のとおり	WM-T000003	209.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」											
87	5SNQ1CD0005	0034	650529136405	※仕様書のとおり	WM-T000003	28.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	ヒアロン酸Na 関節注 25mg シリンジ「明治」											
88	5SNQ1CD0005	0035	650529137995	※仕様書のとおり	WM-T000003	32.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	デルモゾールG ローション											
89	5SNQ1CD0005	0036	650529176655	※仕様書のとおり	WM-T000003	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	ヒアロン酸Na 点眼液 0.1%「セゾン」											
90	5SNQ1CD0005	0037	650529233065	※仕様書のとおり	WM-T000003	10.00				補給部管理課検査班衛生検査場		0
	トキサゾシン錠 1mg「サワイ」											
1mg, 100錠 ※仕様書のとおり												
補給部管理課検査班衛生検査場												
令和8年3月31日												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
91	5SNQ1CD0005	0038	650529233205	使用器材名	EA	45.00			グループ	九処	衛生検査場	0
	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」				仕様書番号							
92	5SNQ1CD0005	0039	650828742955	石けん、液体、手洗用、泡ポンプ付	WM-T000003	231.00				九処	衛生検査場	0
	1kg (シヤボネット・ユ・ム、P-5) ※仕様書のとおり				EA							
93	5SNQ1CD0005	0040	FK7110076375	オキシドール (1.2本/箱)	WM-T000003	2.00				九処	衛生検査場	0
	3%, 1.0mL, 1.2本 ※仕様書のとおり				EA							
94	5SNQ1CD0005	0041	GK711261456	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	WM-T000003	13.00				九処	衛生検査場	0
	0.05%, 5g, 1.0本 ※仕様書のとおり				EA							
95	5SNQ1CD0005	0042	GK711264281	ドキンピ水虫液	WM-T000003	288.00				九処	衛生検査場	0
	20mL ※仕様書のとおり				EA							
96	5SNQ1CD0005	0043	GK711276647	クロモグリク酸Na点眼液2%「VTR S」	WM-T000003	174.00				九処	衛生検査場	0
	1.00mg, 5mL, 1.0本 ※仕様書のとおり				EA							
97	5SNQ1CD0005	0044	GK711276663	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	WM-T000003	9.00				九処	衛生検査場	0
	8mg, 1.0錠 ※仕様書のとおり				EA							
98	5SNQ1CD0005	0045	GK711279230	キンカン	WM-T000003	141.00				九処	衛生検査場	0
	5.5mL ※仕様書のとおり				EA							
99	5SNQ1CD0005	0046	GK711305316	スルピリド錠50mg「アメル」	WM-T000003	10.00				九処	衛生検査場	0
	50mg, 1.0錠 ※仕様書のとおり				EA							
					WM-T000003					九処	衛生検査場	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
仕様書番号												
部品番号 または 規格												
使用器材名												
109	55NQ1CD0007	0008	651010122415		EA	42.00			グループ	九処		0
	伸縮包帯, 粘着性 (10cm幅) 10cm×5m, 3個 ※仕様書のとおり											
110	55NQ1CD0007	0009	651028323295		WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
	穿刺部被覆保護材, Sサイズ 1000枚 ※仕様書のとおり											
111	55NQ1CD0007	0010	651028742965		WM-T000004	EA	79.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	救急絆創膏 (50mm×75mm) 50mm×75mm, 50枚入 ※仕様書のとおり											
112	55NQ1CD0007	0011	651028742975		WM-T000004	EA	78.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	救急絆創膏 (100mm×160mm) 100mm×160mm, 20枚入 ※仕様書のとおり											
113	55NQ1CD0007	0012	651510056845		WM-T000004	EA	5.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	単回使用パッド副木 (3号) アルミ製, 75mm×400mm, 6個 (アルフエンス, 3号, 腕用) ※仕様書のとおり											
114	55NQ1CD0007	0013	651510056855		WM-T000004	EA	11.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	単回使用パッド副木 (10号) アルミ製, 13mm×200mm, 24個 (アルフエンス, 10号, 指用) ※仕様書のとおり											
115	55NQ1CD0007	0014	651510056865		WM-T000004	EA	10.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	単回使用パッド副木 (12号) アルミ製, 18mm×400mm, 12個 (アルフエンス, 12号, 指用) ※仕様書のとおり											
116	55NQ1CD0007	0015	651510056875		WM-T000004	EA	6.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	単回使用パッド副木 (13号) アルミ製, 25mm×400mm, 12個 (アルフエンス, 13号, 指用) ※仕様書のとおり											
117	55NQ1CD0007	0016	651510122505		WM-T000004	EA	53.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	廠部固定帯 (LL) LL (サクロファイックスLL, 10661) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	仕様書番号						引渡場所	搬入場所	
118	55NQ1CD0007	0017	651510122515	腕部固定帯 (L)	EA	108.00			グループ	九処		0
	L (サクロフイックSL, 10662) ※仕様書のとおり											
119	55NQ1CD0007	0018	651510122655	単回使用メス (1.1)	WM-T000004	EA	15.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
	N. 1.1, 2.0本 (ディスプレイポ-ザブルスカルベル, スタンダード) ※仕様書のとおり											
120	55NQ1CD0007	0019	651510122665	単回使用メス (1.2)	WM-T000004	EA	18.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
	N. 1.2, 2.0本 (ディスプレイポ-ザブルスカルベル, スタンダード) ※仕様書のとおり											
121	55NQ1CD0007	0020	651510122675	単回使用メス (1.5)	WM-T000004	EA	17.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
	N. 1.5, 2.0本 (ディスプレイポ-ザブルスカルベル, スタンダード) ※仕様書のとおり											
122	55NQ1CD0007	0021	651510123075	心電図記録紙	WM-T000004	EA	40.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
	5巻, FCP-270用 (OP-69TE) ※仕様書のとおり											
123	55NQ1CD0007	0022	651528092985	輸液セット, 翼状針付	WM-T000004	EA	15.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
	50個 (TI-U350P05) ※仕様書のとおり											
124	55NQ1CD0007	0023	651528184125	腕部固定帯 (M)	WM-T000004	EA	94.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
	M (サクロフイックSM, 10663) ※仕様書のとおり											
125	55NQ1CD0007	0024	651528323165	輸血セット, プラスチック製	WM-T000004	EA	8.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
	ロックコネクタ付, 5.0本 (TB-U300L) ※仕様書のとおり											
126	55NQ1CD0007	0025	651528367335	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (6号)	WM-T000004	EA	4.00			補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
	6号, 5.0双 (センシタ-ム・ノーバ-ウダ- , SG1060NN) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNQ1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	仕様書番号						引渡場所	搬入場所		検査
127	5SNQ1CD0007	0026	651528367345	仕様書番号	EA	36.00			グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (6 1/2号)				WM-T000004	EA							36.00
	6 1/2号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1065NN) ※仕様書のとおり												
128	5SNQ1CD0007	0027	651528367355	仕様書番号	EA	36.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (7号)				WM-T000004	EA							36.00
	7号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1070NN) ※仕様書のとおり												
129	5SNQ1CD0007	0028	651528367365	仕様書番号	EA	20.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (7 1/2号)				WM-T000004	EA							20.00
	7 1/2号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1075NN) ※仕様書のとおり												
130	5SNQ1CD0007	0029	651528695955	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	除細動パッド (FR 2用)				WM-T000004	EA							2.00
	1ペア (FR 2用, 体表用助細動電極, 成人1組, DP1) ※仕様書のとおり												
131	5SNQ1CD0007	0030	651528824855	仕様書番号	EA	14.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	サポーター, ひざ用				WM-T000004	EA							14.00
	10枚 ※仕様書のとおり												
132	5SNQ1CD0007	0031	651528824865	仕様書番号	EA	13.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	サポーター, 足首用				WM-T000004	EA							13.00
	10枚 ※仕様書のとおり												
133	5SNQ1CD0007	0032	651529065565	仕様書番号	EA	16.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	酵素系中性洗剤				WM-T000004	EA							16.00
	4L, 1本 (マストザイム) ※仕様書のとおり												
134	5SNQ1CD0007	0033	652510079215	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	現像液 (8L×4)				WM-T000004	EA							2.00
	8L×4 (XD-6) ※仕様書のとおり												
135	5SNQ1CD0007	0034	652510079235	仕様書番号	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	定着液 (8L×4)				WM-T000004	EA							2.00
	8L×4 (XF-SR) ※仕様書のとおり												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		品名		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定
	調達要求番号	5SNEIFM00010	物品番号	物品番号					使用期限等	納入場所	引渡場所	検査	
136			5SNQICD0007	0035	仕様書番号	EA	11.00						
			5SNQICD0007	0035	使用器材名								
			湿布パック、温・冷用 10cm×2.5cm, 5個 (コールド・ホットパック) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 45.00										
137			5SNQICD0007	0036		EA	45.00						
			保冷枕 340×190×2.5 (やわらか保冷枕または、ソフトクールン) ほか地社同等以上のものを含む ※仕様書の WM-T000004 EA 45.00										
			5SNQICD0007	0037		EA	5.00						
138			混合カプス 100個/1箱 (富士ドライケム (3500, 4000, NX500用)) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 50.00										
			5SNQICD0007	0038		EA	50.00						
			標準液、迅速血液分析装置、CRP測定スライド用 (CRPキヤリプレータ) CP (CRP) (富士ドライケムキヤリプレータ) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 50.00										
140			5SNQICD0007	0039		EA	55.00						
			スライド、電解質自動分析装置用 (NA-K-CL) Na・K・Cl・50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 55.00										
			5SNQICD0007	0040		EA	74.00						
141			スライド、迅速血液分析装置用 (GOT/AST-P3) GOT/AST-PⅢ, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 74.00										
			5SNQICD0007	0041		EA	76.00						
			スライド、迅速血液分析装置用 (GPT/ALT-P3) GPT/ALT-PⅢ, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 76.00										
142			5SNQICD0007	0042		EA	71.00						
			スライド、迅速血液分析装置用 (TBIL-P3) TBIL-PⅢ, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 71.00										
			5SNQICD0007	0043		EA	87.00						
144			スライド、迅速血液分析装置用 (GLU-P3) GLU-PⅢ, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり WM-T000004 EA 87.00										
			5SNQICD0007	0043		EA	87.00						
			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日 九処 0										

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNQ1EM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	使用器材名	仕様書番号							引渡場所	搬入場所	
145	5SNQ1CD0007	0044	663010094065	0044	スライド, 迅速血液分析装置用 (CRP-S3)	EA	49.00			グループ	九処	0	
	CRP-SIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
146	5SNQ1CD0007	0045	663010094075	0045	スライド, 迅速血液分析装置用 (AMYL-P3)	EA	47.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	AMYL-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
147	5SNQ1CD0007	0046	663010094085	0046	スライド, 迅速血液分析装置用 (GGT-P3)	EA	73.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	GGT-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
148	5SNQ1CD0007	0047	663010094095	0047	スライド, 迅速血液分析装置用 (CPK-P3)	EA	68.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	CPK-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
149	5SNQ1CD0007	0048	663010094125	0048	スライド, 迅速血液分析装置用 (BUN-P3)	EA	73.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	BUN-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
150	5SNQ1CD0007	0049	663010094135	0049	スライド, 迅速血液分析装置用 (CRE-P3)	EA	89.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	CRE-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
151	5SNQ1CD0007	0050	663010094145	0050	スライド, 迅速血液分析装置用 (UA-P3)	EA	83.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	UA-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
152	5SNQ1CD0007	0051	663010094155	0051	スライド, 迅速血液分析装置用 (TCHO-P3)	EA	90.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	TCHO-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												
153	5SNQ1CD0007	0052	663010094165	0052	スライド, 迅速血液分析装置用 (HDL-C-P3)	EA	86.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	HDL-C-PIII, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達の品目	品目番号	品目番号	品目番号	品目番号	品目番号							引渡場所	搬入場所		
154	5SNQICD0007	0053	663010094175	0054	663010094185	スライド、迅速血液分析装置用 (TG-P3)	EA	87.00				グループ	九処		検査	
	T G-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
	5SNQICD0007	0054	663010094185	0055	663010094195	スライド、迅速血液分析装置用 (CA-P3)	EA	30.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
155	C a-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
	5SNQICD0007	0055	663010094195	0056	663010094215	スライド、迅速血液分析装置用 (TP-P3)	EA	52.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	T P-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
156	スライド、迅速血液分析装置用 (NH3-P2)															
	5SNQICD0007	0057	663010095825	0058	663010100835	NH3-P II, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり	EA	23.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	T P-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
157	記録紙、自動血球計数装置用															
	5SNQICD0007	0059	663029030715	0060	681010094235	5個 (共通記録紙, 58mm x 25mm, 5巻) ※仕様書のとおり	EA	6.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	5個 (共通記録紙, 58mm x 25mm, 5巻) ※仕様書のとおり															
158	洗浄液、自動血球計数装置用 (5L)															
	5SNQICD0007	0059	663029030715	0060	681010094235	5L (MEK-520) ※仕様書のとおり	EA	23.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	5L (MEK-520) ※仕様書のとおり															
159	コントロール液、電解質自動分析装置用 (QE)															
	5SNQICD0007	0061	681010094735	0062	681010094735	コントロール液, 電解質自動分析装置用 (QE)	EA	12.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	I mL, 10個 (QE, 富士ドライケム800用) ※仕様書のとおり															
160	コントロール液、迅速血液分析装置用 (QP-L)															
	5SNQICD0007	0061	681010094735	0062	681010094735	コントロール液, 迅速血液分析装置用 (QP-L)	EA	17.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	3 mL, 6個 (QP-L, 富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
161	コントロール液、迅速血液分析装置用 (QP-L)															
	5SNQICD0007	0061	681010094735	0062	681010094735	コントロール液, 迅速血液分析装置用 (QP-L)	EA	17.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	3 mL, 6個 (QP-L, 富士ドライケム) ※仕様書のとおり															
162	コントロール液、迅速血液分析装置用 (QP-L)															
	5SNQICD0007	0061	681010094735	0062	681010094735	コントロール液, 迅速血液分析装置用 (QP-L)	EA	17.00						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	3 mL, 6個 (QP-L, 富士ドライケム) ※仕様書のとおり															

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		5SNQ1FM00010		物品番号		品名		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
	品番	規格	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号					仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号	仕様書番号		仕様書番号	仕様書番号
163	5SNQ1CD00007	0062	681010097595	使用器材名		EA	17.00													0	
				コントロール液、迅速血液分析装置用 (QP-H) 3 m L, 6個, Hレベル (QP-H, 富士ドライケム) ※仕様書のとおり																	
164	5SNQ1CD00007	0063	685010094225	使用器材名		EA	5.00														0
				参照液、電解質自動分析装置用 (RE) 20 m L, 1個 (RE, 富士ドライケム800用) ※仕様書のとおり																	
165	5SNQ1CD00007	0064	685010095815	使用器材名		EA	56.00														0
				洗浄液、自動血球計数装置用 (2 L × 2個) 2 L × 2個 (酵素洗浄液クリーン8) ※仕様書のとおり																	
166	5SNQ1CD00007	0065	685028323185	使用器材名		EA	40.00														0
				酵素系洗浄剤 4 k g 瓶 (メデイポールEX) ※仕様書のとおり																	
167	5SNQ1CD00007	0066	724010064205	使用器材名		ST	21.00														0
				かご、脱衣用、台付 脱衣カゴ1段用、ゴム足付 (MY-2021) ※仕様書のとおり																	
168	5SNQ1CD00007	0067	792000211725	使用器材名		EA	2.00														0
				ブラシ、試験管用 1.2 mm (細管用) ブラシ, 4-050-01) ほかに他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり																	
169	5SNQ1CD00007	0068	792000211755	使用器材名		EA	6.00														0
				ブラシ、フラスコ用 500 m L用 (03-570Bまたは、03-571-5) ほかに他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり																	
170	5SNQ1CD00007	0069	792025226535	使用器材名		EA	2.00														0
				ブラシ、手洗用 (0-7577-01または、0-083-13) ほかに他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり																	
171	5SNQ1CD00007	0070	793010091315	使用器材名		EA	7.00														0
				洗剤、超音波洗浄装置用 (4 L) 4 L (超音波洗浄機用) 洗浄剤 US-CLEAN 中性 (アニオン系) USC-704 4 L) ※仕様書のとおり																	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		品名		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定
	調達要求番号	5SNEIFM00010	物品番号	物品番号または規格					使用期限等	引渡場所	搬入場所	検査	
172	5SNQICD0007	0071	GK711276652	包帯, 伸縮, 固定用 (2.5mm幅) 2.5mm×5m, 1.2個 ※仕様書のとおり	EA	13.00			グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
173	5SNQICD0007	0072	GM091279278	混合カップ, NX600用 50個 (富士ドライケム, NX600用) ※仕様書のとおり	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
174	5SNQICD0007	0073	GM121264253	パッド, 体外自動式除細動器, 2型用 (TEC用) 1.14mm×1.28mm, 1セット (TEC用) ※仕様書のとおり	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
175	5SNQICD0007	0074	GM721209418	チューブ (ブレイン, 0.5mL) ブレイン, 0.5mL×500本入 (富士ドライケム用: 4.54710-24642-1) ※仕様書のとおり	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
176	5SNQICD0007	0075	GM721219370	溶血剤, 自動血球計数装置用 1.5mL, 3本 (ヘモライザーN「エルマ」) ※仕様書のとおり	EA	6.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
177	5SNQICD0007	0076	GM721226256	溶血剤, 血球計数装置, 希釈装置付用 500mL入/箱 (ヘモライザー-500N「エルマ」III D i f f, P C E - 2 1 0 用) ※仕様書のとおり	EA	88.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
178	5SNQICD0007	0077	GM721226257	希釈液, 血球計数装置, 希釈装置付用 20L入/箱 (希釈液-III) ※仕様書のとおり	EA	46.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
179	5SNQICD0007	0078	GM721261461	メデイカルキャップ 1.00枚入, フリーサイズ, ブルー (ME-22Bまたは, XCB-2)ほか他社同等以上のものを含む ※仕	EA	47.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号
180	5SNQICD0007	0079	GM721276662	ドライフィルム, ドライイメージャー用 (SD-Q2) 半切, 1.25枚 (ドライイメージングフィルム, SD-Q2) ※仕様書のとおり	EA	3.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0	
													仕様書番号

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	品名						引渡場所	搬入場所		検査
		品目		仕様書番号									
		部品番号 または 規格											
		使用器材名											
181	5SNQ1CD0007	0080	GM721305037	EA	2.00				グループ	九処		0	
	胸部電極用パッド (120個)												
182	5SNQ1CD0007	0081	GM721305038	EA	25.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	四肢電極用パッド (120個)												
183	5SNQ1CD0007	0082	GM741267329	EA	60.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	スライド, 迅速血液分析装置用 (LDH-P (IFCC))												
184	5SNQ1CD0007	0083	GM741267330	EA	70.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	スライド, 迅速血液分析装置用 (ALP-P (IFCC))												
185	5SNQ1CD0007	0084	GM741303612	EA	33.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	スライド, 迅速血液分析装置用 (ALB-P (BCP))												
186	5SNQ1CD0008	0001	652000623505	EA	2.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	53R (抜歯鉗子 #53R 上顎右側大白歯) ※仕様書のとおり												
187	5SNQ1CD0008	0002	652000623525	EA	2.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	69 (抜歯鉗子 #69 上下顎残根) ※仕様書のとおり												
188	5SNQ1CD0008	0003	652000623555	EA	2.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	150 (抜歯鉗子 F150 上顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用左右共用) ※仕様書のとおり												
189	5SNQ1CD0008	0004	652000623575	EA	2.00					補給部管理課検査班衛生検査場		0	
	151 (抜歯鉗子 F151 下顎切歯・犬歯・小臼歯・歯根用左右共用) ※仕様書のとおり												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格								引渡場所	搬入場所	
208	5SNQ1CD0008	0023	652010086305		使用器材名	EA	6.00				グループ	九処	0	
			ヒニールシリコン印象材 (バタ)	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
209	5SNQ1CD0008	0024	652010086425			EA	3.00					九処	0	
			咬合紙, 青	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
210	5SNQ1CD0008	0025	652010086435			EA	3.00					九処	0	
			ワックス, パラフィン	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
211	5SNQ1CD0008	0026	652010086465			EA	3.00					九処	0	
			ガターバーチャポイント (2.5)	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
212	5SNQ1CD0008	0027	652010086475			EA	9.00					九処	0	
			ガターバーチャポイント (3.0)	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
213	5SNQ1CD0008	0028	652010086485			EA	10.00					九処	0	
			ガターバーチャポイント (3.5)	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
214	5SNQ1CD0008	0029	652010086495			EA	3.00					九処	0	
			ガターバーチャポイント (4.0)	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
215	5SNQ1CD0008	0030	652010087615			EA	20.00					九処	0	
			咬合紙, 赤	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
216	5SNQ1CD0008	0031	652010089495			EA	5.00					九処	0	
			石膏溶解液	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場
						EA						九処	0	
			1 L (スーバーメルト) ※仕様書のとおり	仕様書番号	WM-T000004									補給部管理課検査班衛生検査場

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所	検査	
217	55NQ1CD0008	0032	652010089645	使用器材名	EA	5.00			グループ	九処		0
	ワックス, レッド											
	100g (ユ-テリティワックス) ※仕様書のとおり											
218	55NQ1CD0008	0033	652010090585	チップ, 注入器用 (小)	EA	2.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	小, 100個 (コンボジットシリジノズルS) ※仕様書のとおり											
	大, 100個 (コンボジットシリジノズルL) ※仕様書のとおり											
219	55NQ1CD0008	0034	652010090595	チップ, 注入器用 (大)	EA	2.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	小, 100個 (コンボジットシリジノズルS) ※仕様書のとおり											
	大, 100個 (コンボジットシリジノズルL) ※仕様書のとおり											
220	55NQ1CD0008	0035	652010090605	適合試験材, 義歯用	EA	17.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	フィットチャェッカー-アードバンド, チューブセット ※仕様書のとおり											
	フィットチャェッカー-アードバンド, チューブセット ※仕様書のとおり											
221	55NQ1CD0008	0036	652010090675	ガターバーチャポイント (45)	EA	3.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ISO 45, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 45) ※仕様書のとおり											
	ISO 45, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 45) ※仕様書のとおり											
222	55NQ1CD0008	0037	652010090685	ガターバーチャポイント (50)	EA	3.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ISO 50, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 50) ※仕様書のとおり											
	ISO 50, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 50) ※仕様書のとおり											
223	55NQ1CD0008	0038	652010090695	ガターバーチャポイント (55)	EA	3.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ISO 55, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 55) ※仕様書のとおり											
	ISO 55, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 55) ※仕様書のとおり											
224	55NQ1CD0008	0039	652010090705	ガターバーチャポイント (60)	EA	3.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ISO 60, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 60) ※仕様書のとおり											
	ISO 60, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 60) ※仕様書のとおり											
225	55NQ1CD0008	0040	652010090725	ガターバーチャポイント (70)	EA	3.00			WM-T000004	九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ISO 70, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 70) ※仕様書のとおり											
	ISO 70, 2.8mm, 120本 (ガッターバーチャポイント, # 70) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号							引渡場所	搬入場所	
226	5SNQ1CD0008	0041	652010091945		仕様書番号	EA	8.00			グループ	九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#15)												
227	5SNQ1CD0008	0042	652010091965		仕様書番号	EA	6.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#20)												
228	5SNQ1CD0008	0043	652010091965		仕様書番号	EA	5.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#25)												
229	5SNQ1CD0008	0044	652010091975		仕様書番号	EA	5.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#30)												
230	5SNQ1CD0008	0045	652010091985		仕様書番号	EA	2.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#35)												
231	5SNQ1CD0008	0046	652010091995		仕様書番号	EA	3.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#40)												
232	5SNQ1CD0008	0047	652010092005		仕様書番号	EA	6.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#45)												
233	5SNQ1CD0008	0048	652010092015		仕様書番号	EA	4.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#50)												
234	5SNQ1CD0008	0049	652010092025		仕様書番号	EA	3.00				九処	0	
	ファイナル, キャナル, K型 (28#55)												

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
244	55NQ1CD0008	0059	652010092745	使用器材名	EA	17.00			グループ	納期	検査	包装
	エッチング材											
245	55NQ1CD0008	0060	652010099475	仕様書番号	EA	18.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科汎用アクリル系レジン (液)			WM-T000004								
246	55NQ1CD0008	0061	652010099485	仕様書番号	EA	18.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科汎用アクリル系レジン (粉)			WM-T000004								
247	55NQ1CD0008	0062	652010120035	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科用エレベータ, B型 (2S)			WM-T000004								
248	55NQ1CD0008	0063	652010120045	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科用エレベータ, B型 (3S)			WM-T000004								
249	55NQ1CD0008	0064	652010120055	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科用エレベータ, B型 (4S)			WM-T000004								
250	55NQ1CD0008	0065	652010120085	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科用エレベータ, B型 (2C)			WM-T000004								
251	55NQ1CD0008	0066	652010120095	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	歯科用エレベータ, B型 (3C)			WM-T000004								
252	55NQ1CD0008	0067	652010120205	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	包装
	ビッグシリコンポイントHPP用 (R2, HP147)			WM-T000004								
				茶, 147, 6本 (ビッグシリコンポイント, R2, HP147) ※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所	検査	
253		55NQ1CD0008	0068	652010120535	EA	2.00			グループ	九処	0	
				使用器材名								
				部品番号 または 規格	仕様書番号							
254		55NQ1CD0008	0069	652010121255	EA	2.00						
				8 (抜歯鉗子 # 8 上顎智歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
				27 (抜歯鉗子 # 27 下顎大白歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
255		55NQ1CD0008	0070	652010121265	EA	2.00						
				8 (抜歯鉗子 # 8 上顎智歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
				27 (抜歯鉗子 # 27 下顎大白歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
256		55NQ1CD0008	0071	652010121285	EA	2.00						
				10S (抜歯鉗子 # 10S 上顎大白歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
				27 (抜歯鉗子 # 27 下顎大白歯) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
257		55NQ1CD0008	0072	652010121345	EA	9.00						
				歯科印象採得用トレー (上顎用A)	WM-T000004							
				上顎用, 大 (網トレープレミアム, 上顎用A) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
258		55NQ1CD0008	0073	652010121375	EA	12.00						
				歯科印象採得用トレー (下顎用A)	WM-T000004							
				下顎用, 大 (網トレープレミアム, 下顎用A) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
259		55NQ1CD0008	0074	652010121405	EA	3.00						
				歯科印象採得用トレー (10)	WM-T000004							
				片顎用, No. 10 (網トレープレミアム, # 10) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
260		55NQ1CD0008	0075	652010121415	EA	3.00						
				歯科印象採得用トレー (11)	WM-T000004							
				片顎用, No. 11 (網トレープレミアム, # 11) ※仕様書のとおり	WM-T000004							
261		55NQ1CD0008	0076	652010121515	EA	3.00						
				ガターバーチャポイント (細大)	WM-T000004							
				細大, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリーポイント) ※仕様書のとおり	WM-T000004							

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所	検査		
		部品番号 または 規格		仕様書番号									
		使用器材名		EA		3.00							
262	5SNQ1CD0008	0077	652010121525		EA	3.00				九処		0	
	ガターバーチャポイント (細中)												
		細中, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリー-ポイント) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
263	5SNQ1CD0008	0078	652010121535		EA	3.00				九処		0	
	ガターバーチャポイント (細小)												
		細小, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリー-ポイント) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
264	5SNQ1CD0008	0079	652010121545		EA	3.00				九処		0	
	ガターバーチャポイント (中大)												
		中大, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリー-ポイント) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
265	5SNQ1CD0008	0080	652010121555		EA	14.00				九処		0	
	ガターバーチャポイント (中中)												
		中中, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリー-ポイント) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
266	5SNQ1CD0008	0081	652010121565		EA	3.00				九処		0	
	ガターバーチャポイント (中小)												
		中小, 150本 (ガッターバーチャポイント, アクセサリー-ポイント) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
267	5SNQ1CD0008	0082	652010121575		EA	3.00				九処		0	
	ファイナル, キャナル, H型 (21#45)												
		ISO45, 21mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
268	5SNQ1CD0008	0083	652010121585		EA	3.00				九処		0	
	ファイナル, キャナル, H型 (25#45)												
		ISO45, 25mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
269	5SNQ1CD0008	0084	652010121595		EA	3.00				九処		0	
	ファイナル, キャナル, H型 (28#45)												
		ISO45, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			
270	5SNQ1CD0008	0085	652010121605		EA	3.00				九処		0	
	ファイナル, キャナル, H型 (21#50)												
		ISO50, 21mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場			

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						検査		
		部品番号 または 規格		仕様書番号				使用期限等		納入期		検査
		使用器材名		EA				グループ		九処		包装
271	5SNQICD0008	0086	652010121615	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#50)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 5.0, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
272	5SNQICD0008	0087	652010121625	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#50)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 5.0, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
273	5SNQICD0008	0088	652010121635	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#55)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 5.5, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
274	5SNQICD0008	0089	652010121645	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#55)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 5.5, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
275	5SNQICD0008	0090	652010121655	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#55)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 5.5, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
276	5SNQICD0008	0091	652010121665	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#60)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 6.0, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
277	5SNQICD0008	0092	652010121675	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#60)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 6.0, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
278	5SNQICD0008	0093	652010121685	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#60)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 6.0, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	
279	5SNQICD0008	0094	652010121725	EA	3.00							0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#70)										補給部管理課検査班衛生検査場	
		ISO 7.0, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり									令和8年3月31日	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号 5SNE1FM00010		物品番号		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格								引渡場所	搬入場所		検査
280	5SNQ1CD0008	0095	652010121735		使用器材名	仕様書番号	EA	3.00			グループ	九処		0	
					ファイナル, キャナル, H型 (25 # 70)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
281	5SNQ1CD0008	0096	652010121745			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, H型 (28 # 70)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
282	5SNQ1CD0008	0097	652010121755			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, H型 (21 # 80)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
283	5SNQ1CD0008	0098	652010121765			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, H型 (25 # 80)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
284	5SNQ1CD0008	0099	652010121775			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, H型 (28 # 80)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
285	5SNQ1CD0008	0100	652010121805			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21 # 45)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
286	5SNQ1CD0008	0101	652010121815			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25 # 45)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
287	5SNQ1CD0008	0102	652010121825			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21 # 50)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
288	5SNQ1CD0008	0103	652010121835			WM-T000004	EA	3.00				九処		0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25 # 50)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		
					ファイナル, キャナル, K型 (25 # 50)							補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FW00010		品名	仕様書番号	単位数	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号								引渡場所	搬入場所	
289		55NQ1CD0008	0104	652010121845	使用器材名	EA	3.00				グループ	九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21#55)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO55, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
290		55NQ1CD0008	0105	652010121855	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25#55)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO55, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
291		55NQ1CD0008	0106	652010121865	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21#60)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO60, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
292		55NQ1CD0008	0107	652010121875	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25#60)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO60, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
293		55NQ1CD0008	0108	652010121885	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21#70)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO70, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
294		55NQ1CD0008	0109	652010121895	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25#70)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO70, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
295		55NQ1CD0008	0110	652010121905	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (21#80)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO80, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
296		55NQ1CD0008	0111	652010121915	使用器材名	EA	3.00					九処	0	
					ファイナル, キャナル, K型 (25#80)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					ISO80, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		
297		55NQ1CD0008	0112	652010121935	使用器材名	EA	2.00					九処	0	
					サンドペーパー, コーン, ミニ (中目)							補給部管理課検査班衛生検査場		
					中目, 60個 (シャープミニ中) ※仕様書のとおり							令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号								引渡場所	搬入場所	
298	5SNQ1CD0008	0113	652010121945		使用器材名	EA	2.00				グループ	九処	0	
			サントベーパー、コーン、ミニ(細目)	仕様書番号										
299	5SNQ1CD0008	0114	652010122265		リーマ、根管用、CA用(1)	EA	19.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			No. 1, 4本(RTPリーマ) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
300	5SNQ1CD0008	0115	652010122275		リーマ、根管用、CA用(2)	EA	19.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			No. 2, 4本(RTPリーマ) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
301	5SNQ1CD0008	0116	652010122285		リーマ、根管用、CA用(3)	EA	21.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			No. 3, 4本(RTPリーマ) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
302	5SNQ1CD0008	0117	652010122295		歯科用カーバイドバドバー(FG1931)	EA	11.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			FG用, No. 1931, 10本(5本×2) (松風ジェットカーバイドバドバー-FG, リムーバブル) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
303	5SNQ1CD0008	0118	652010122335		グラスアイオノマー 裏装剤, 光重合型	EA	11.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			20本(アイオノジェットペースライナー) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
304	5SNQ1CD0008	0119	652010122455		ポイント, カーボランダム, CA用(CA28)	EA	2.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			28号, 12本(カーボランダムポイント, CA28) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
305	5SNQ1CD0008	0120	652010122525		ユニフアースト, フィットシート用筆	EA	66.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			10本(No. 4) ※仕様書のとおり	WM-T000004										
306	5SNQ1CD0008	0121	652010122535		シリコンポイント, CA用(M3, CA28)	EA	8.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
			緑, 28, 12本(シリコンポイント, M3, CA28) ※仕様書のとおり	WM-T000004										

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						納入期	検査	
307	5SNQ1CD0008		0122	652010122545	EA	22.00			グループ	九処	0	
	シリコンポイント, CA用 (M2, CA28)		補給部管理課検査班衛生検査場									
308	5SNQ1CD0008		0123	652010122555	EA	13.00				九処	0	
	トレー清浄剤		補給部管理課検査班衛生検査場									
309	5SNQ1CD0008		0124	652010122575	EA	23.00				九処	0	
	1. 2kg (スーパートレクリーナー (計量スプーン付)) ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									
310	5SNQ1CD0008		0125	652010122585	EA	12.00				九処	0	
	歯科接着用レジシメント (セット)		補給部管理課検査班衛生検査場									
311	5SNQ1CD0008		0126	652010122605	EA	2.00				九処	0	
	キヤタリスト液		補給部管理課検査班衛生検査場									
312	5SNQ1CD0008		0127	652010122615	EA	2.00				九処	0	
	モノマー液		補給部管理課検査班衛生検査場									
313	5SNQ1CD0008		0128	652010122645	EA	11.00				九処	0	
	10mL (スーパードC&B, モノマー液) ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									
314	5SNQ1CD0008		0129	652010122705	EA	2.00				九処	0	
	クリアー, 3g (スーパードC&B, ポリマー粉末クリア) ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									
315	5SNQ1CD0008		0130	652010122715	EA	9.00				九処	0	
	水酸化カルシウム覆罩材		補給部管理課検査班衛生検査場									
316	5SNQ1CD0008		0131	652010122725	EA	2.00				九処	0	
	セツト (ダイカル, アイポリ) ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									
317	5SNQ1CD0008		0132	652010122735	EA	2.00				九処	0	
	吸引チップ		補給部管理課検査班衛生検査場									
318	5SNQ1CD0008		0133	652010122745	EA	9.00				九処	0	
	90°, 5個 (外形11mm, Vチップ90° 5本入) ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									
319	5SNQ1CD0008		0134	652010122755	EA	9.00				九処	0	
	吸引チップゴム		補給部管理課検査班衛生検査場									
320	5SNQ1CD0008		0135	652010122765	EA	9.00				九処	0	
	10個, Φ11mmパキュームシリンジ適合品 ※仕様書のとおり		補給部管理課検査班衛生検査場									

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNQIFM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	搬入場所	
316	55NQICD0008	0131	652010122785	使用器材名	仕様書番号	EA	15.00		グループ	九処	0	
		0132	652010122795	WM-T000004	EA							
317	55NQICD0008	0133	652010122805	液 1.5mL x 2本 (フィットシール) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	13.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0134	652010122835	WM-T000004	EA							
318	55NQICD0008	0135	652010122945	ホワイポイント (CA28)	WM-T000004	EA	2.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0136	652010123025	WM-T000004	EA							
319	55NQICD0008	0137	652028087515	寒天印象材, 連合印象用 (シリジタイプ)	WM-T000004	EA	3.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0138	652028087525	WM-T000004	EA							
320	55NQICD0008	0139	652028091015	60本 (アロマロイド, シリジタイプ) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	48.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0140	652028091015	WM-T000004	EA							
321	55NQICD0008	0141	652028091015	歯科汎用アクリル系レジン (粉)	WM-T000004	EA	10.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0142	652028091015	WM-T000004	EA							
322	55NQICD0008	0143	652028091015	ピンク, 粉 3.5g (ユニファストⅢ) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	3.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0144	652028091015	WM-T000004	EA							
323	55NQICD0008	0145	652028091015	歯科用エレベータ, B型 (5C)	WM-T000004	EA	3.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0146	652028091015	WM-T000004	EA							
324	55NQICD0008	0147	652028091015	曲, 5 (エレベータB型#5C) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	48.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0148	652028091015	WM-T000004	EA							
325	55NQICD0008	0149	652028091015	曲, 4 (エレベータB型#4C) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	48.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0150	652028091015	WM-T000004	EA							
326	55NQICD0008	0151	652028091015	ダイヤモンドポイント, FG用 (102R)	WM-T000004	EA	48.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0152	652028091015	WM-T000004	EA							
327	55NQICD0008	0153	652028091015	ラウンドエンドテーパーシリジダン, (ダイヤモンドポイントFG, 102R) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	48.00			補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		0154	652028091015	WM-T000004	EA							

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号						引渡場所	搬入場所		検査
		品名											
		部品番号 または 規格											
		使用器材名		仕様書番号									
325	55NQ1CD0008	0140	652028091045	EA	2.00					九処		0	
	プラスチックボール (L)		L, 1個 ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場		
326	55NQ1CD0008	0141	652028095845	EA	2.00					九処		0	
	カートリッジデイスベンサーII		カートリッジデイスベンサーII ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
327	55NQ1CD0008	0142	652028095855	EA	2.00					九処		0	
	ミキシングチップ, 歯科用 (SS)		SS, 60本 (ミキシングチップII) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
328	55NQ1CD0008	0143	652028095865	EA	2.00					九処		0	
	ミキシングチップ, 歯科用 (L)		L, 60本 (ミキシングチップII) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
329	55NQ1CD0008	0144	652028096595	EA	13.00					九処		0	
	歯科支台築造用ガラスポリアルケノエートセメント, セット (デンタイン)		デンタイン (松風ベースセメントセット) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
330	55NQ1CD0008	0145	652028096605	EA	11.00					九処		0	
	仮封仮着用カルボン酸系セメントセット, ソフト		ホワイト (ハイボンドテンドポラリ-、ソフトセット) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
331	55NQ1CD0008	0146	652028096615	EA	11.00					九処		0	
	仮封仮着用カルボン酸系セメントセット, ハード		ホワイト (ハイボンドテンドポラリ-, ハードセット) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
332	55NQ1CD0008	0147	652028096695	EA	2.00					九処		0	
	ポイント, カーボランダム, H P 用 (45)		45号, 12本 (カーボランダムポイント, H P 45) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		
333	55NQ1CD0008	0148	652028096735	EA	9.00					九処		0	
	注射用廃棄容器, 歯科用		廃棄ボトルS, 歯科用, セフティ-ナードNNシステム ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	規格						引渡場所	搬入場所	
334	5SNQ1CD0008	0149	652028096745	使用器材名	EA	12.00			グループ	九処		0
		注剤針廃棄蓋, 菌科用									補給部管理課検査班衛生検査場	
335	5SNQ1CD0008	0150	652028458375	廃棄ボトルSリソース用蓋II, 菌科用, セフティーナDNシステム ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		コンボジット充填用注入器(L)			EA	2.00					九処	
336	5SNQ1CD0008	0151	652028458385	ノズルLサイズ付(コンボジットシリンジ, タイプ2, 本体L) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		コンボジット充填用注入器(S)			EA	2.00					九処	
337	5SNQ1CD0008	0152	652028744185	ノズルSサイズ付(コンボジットシリンジ, タイプ2, 本体S) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		菌科培養用レンジンセメント(ユニバーサル)			EA	62.00					九処	
338	5SNQ1CD0008	0153	652028744215	ユニバーサル(クリアファイルSルーティングM u l t i ハンドミックス) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		シリコンポイント, HP用(M2, HP28)			EA	7.00					九処	
339	5SNQ1CD0008	0154	652028744225	茶, 28, 12本(シリコンポイント, M2, HP28) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		シリコンポイント, HP用(M3, HP28)			EA	2.00					九処	
340	5SNQ1CD0008	0155	652028744255	緑, 28, 12本(シリコンポイント, M3, HP28) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		菌科充填用コンボジットレンジン(A3, 3.2g)			EA	16.00					九処	
341	5SNQ1CD0008	0156	652028765925	A3, 3.2g(クリアファイルマジックエスティLV) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		ビッグシリコンポイントHP用(R3, HP147)			EA	2.00					九処	
342	5SNQ1CD0008	0157	652028765995	白, 147, 6本(ビッグシリコンポイント, R3, HP147) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		
		水酸化カルシウム系菌科根管充填材			EA	43.00					九処	
				2g(カルシウムベックスII) ※仕様書のとおり	WM-T000004					令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	検査										
343		5SNQ1CD0008	0158	652028766005	品目 使用器材名 ピニールシリコン印象材, 一体型 (インジエクション)	EA	20.00				グループ	納期	検査	
					インジエクションタイプ, 64g×2 (エクザミックスフアイン) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
344		5SNQ1CD0008	0159	652028766015	品目 使用器材名 ピニールシリコン印象材, 一体型 (レギュラー)	EA	7.00					令和8年3月31日	検査	
					レギュラータイプ, 64g×2 (エクザミックスフアイン) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
345		5SNQ1CD0008	0160	652028766035	品目 使用器材名 根管洗浄剤, 無機塩用	EA	32.00					令和8年3月31日	検査	
					18g, 1本 (RCプレップ, シリンジタイプ) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
346		5SNQ1CD0008	0161	652028833165	品目 使用器材名 低流動歯科充填用コンポジットレジン (A3, 2mL)	EA	96.00					令和8年3月31日	検査	
					A3, 2mL (グレースファイルゼロフロア) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
347		5SNQ1CD0008	0162	652028833175	品目 使用器材名 低流動歯科充填用コンポジットレジン (A3, 5, 2mL)	EA	39.00					令和8年3月31日	検査	
					A3, 5, 2mL (グレースファイルゼロフロア) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
348		5SNQ1CD0008	0163	652029030635	品目 使用器材名 歯科用支台築造材料キット, デュアルキュア型 (デンチン, 単品)	EA	18.00					令和8年3月31日	検査	
					1本, デンチン (クリアファイルDCコア, オートミックスONE) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
349		5SNQ1CD0008	0164	652029030695	品目 使用器材名 歯科接着用レジンセメント (クイックモノマー液)	EA	16.00					令和8年3月31日	検査	
					液, 10mL (スーパーパーボンド, クイックモノマー液) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
350		5SNQ1CD0008	0165	652029065535	品目 使用器材名 ミキシングチップ用ノズル, 歯科用 (SS)	EA	2.00					令和8年3月31日	検査	
					SS, 100本 (ミキシングチップSS用ノズル) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	
351		5SNQ1CD0008	0166	652029065545	品目 使用器材名 葉天印象材, 連合印象用, カートリッジ式	EA	68.00					令和8年3月31日	検査	
					48本 (ハイドロステイック, リーガルグリーン) ※仕様書のとおり	WM-T000004						九処	0	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号							引渡場所	検査	
352		5SNQ1CD0008	0167	652029065555	使用器材名	EA	35.00			グループ	九処	0	
					部番号または規格								仕様書番号
353		5SNQ1CD0008	0168	652029136645	ダイヤモンドポイント, FG用 (105R)	EA	57.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					ラウンドエンドテーパーシリンダー, (ダイヤモンドポイントFG, 105R) ※仕様書のとおり								WM-T000004
354		5SNQ1CD0008	0169	652029136655	ダイヤモンドポイント, FG用 (201R)	EA	34.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					ラウンドエンドテーパーシリンダー, (ダイヤモンドポイントFG, 201R) ※仕様書のとおり								WM-T000004
355		5SNQ1CD0008	0170	652029136665	ダイヤモンドポイント, FG用 (440S)	EA	70.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					ラウンド, (ダイヤモンドポイントFG, 440S) ※仕様書のとおり								WM-T000004
356		5SNQ1CD0008	0171	652029136675	ダイヤモンドポイント, FG用 (440SS)	EA	77.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					ラウンド, (ダイヤモンドポイントFG, 440SS) ※仕様書のとおり								WM-T000004
357		5SNQ1CD0008	0172	652029136685	ダイヤモンドポイント, FG用 (144)	EA	15.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					ヘアシェイブ, (ダイヤモンドポイントFG, 144) ※仕様書のとおり								WM-T000004
358		5SNQ1CD0008	0173	652029136705	ダイヤモンドポイント, FG用 (F201R)	EA	13.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					フライン, 微粒子 (ダイヤモンドポイントFGフラインF201R) ※仕様書のとおり								WM-T000004
359		5SNQ1CD0008	0174	652029136715	ダイヤモンドポイント, FG用 (B18ff)	EA	49.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					テーパーシリンダー, 超微粒子 (ダイヤモンドバー, スムースカット, B18ff) ※仕様書のとおり								WM-T000004
360		5SNQ1CD0008	0175	652029136725	ダイヤモンドポイント, FG用 (C17f)	EA	20.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
					フレーム, 微粒子タイプ (ダイヤモンドバー, スムースカット, C17f) ※仕様書のとおり								WM-T000004

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号 5SNE1FM00010		調達要求番号		物品番号		品名		単位	数量	単価	金額	銘柄 使用期限等	納地		指定
	物品番号	物品番号	品名	規格	引渡場所	検査										
361	5SNQ1CD0008	0176	652029199835	使用器材名	仕様書番号	EA	2.00	ステンレスバー (2.2 # 2) C A用, φ 1. 0, 2.2 mm, 6 個 (マニーステンレスバー-2.2 mm, # 2) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	7.00		グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0
	5SNQ1CD0008	0177	652029199845	ステンレスバー (2.2 # 4) C A用, φ 1. 4, 2.2 mm, 6 個 (マニーステンレスバー-2.2 mm, # 4) ※仕様書のとおり	EA											
362	5SNQ1CD0008	0178	652029199855	ステンレスバー (2.2 # 6) C A用, φ 1. 8, 2.2 mm, 6 個 (マニーステンレスバー-2.2 mm, # 6) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	2.00	現像液 (4 L × 4) 4 L × 4 (RD-1 B) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	2.00		グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0
	5SNQ1CD0008	0179	652510087685	X線フィルム, 歯科用 150 mm × 300 mm, 50 枚 (Super RX) ※仕様書のとおり	EA											
363	5SNQ1CD0008	0180	652510089575	30 mm × 40 mm, 100 枚 (DIF100) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	12.00	5SNQ1CD0008	0181	652510097575	367		グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0
	5SNQ1CD0008	0182	652510097585	インスタント現像定着液 100 mL, 4 個 (DQE) ※仕様書のとおり	EA											
364	5SNQ1CD0008	0183	652510103015	X線フィルム, 歯科用, 標準型 標準サイズ, 150 枚 (DF-58) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	4.00	5SNQ1CD0008	0184	652510122765	368		グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0
	5SNQ1CD0008	0184	652510122765	アルバム, パノラマフィルム用 15 cm × 30 cm, 50 枚用 (パノラマフィルムアルバム, 50 枚綴) ※仕様書のとおり	EA											
365	5SNQ1CD0008	0184	652510122765	アルバム, パノラマフィルム用 15 cm × 30 cm, 50 枚用 (パノラマフィルムアルバム, 50 枚綴) ※仕様書のとおり	WM-T000004	EA	4.00	5SNQ1CD0008	0184	652510122765	369		グループ	九処	補給部管理課検査班衛生検査場	0
	5SNQ1CD0008	0184	652510122765	アルバム, パノラマフィルム用 15 cm × 30 cm, 50 枚用 (パノラマフィルムアルバム, 50 枚綴) ※仕様書のとおり	EA											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名		仕様番号	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定
	5SNE1FM00010		物品番号		部品番号	または規格						使用器材名	使用期限等	納入場所	納入期	
370		5SNQ1CD0008	0185	652528765905	標準歯科用フィルム保存袋	250枚、カットオフ ※仕様書のとおり	EA	2.00				九処			0	
371		5SNQ1CD0008	0187	685010122465	う蝕検知液(赤)	4mL、赤(ニシカカリエスチン・レッド) ※仕様書のとおり	EA	9.00							0	
372		5SNQ1CD0008	0189	729010122815	ヘッドレスストカバ	フリーサイズ、ホワイト、100枚 ※仕様書のとおり	EA	56.00							0	
373		5SNQ1CD0008	0191	GM121279282	セラマージュ研磨セット	1箱(セラマージュ研磨キット) ※仕様書のとおり	EA	9.00							0	
374		5SNQ1CD0008	0193	GM721254437	ファイナル、キャナル、K型(28#08)	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	EA	10.00							0	
375		5SNQ1CD0008	0193	GM721254437	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	EA	10.00							0	
376		5SNQ1CD0008	0193	GM721254437	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	EA	10.00							0	
377		5SNQ1CD0008	0193	GM721254437	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	EA	10.00							0	
378		5SNQ1CD0008	0193	GM721254437	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	ISO08、2.8mm、6本(松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	EA	10.00							0	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIPM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
379	5SNQICD0008	0194	GM721254438	ファイナル, キャナル, K型 (28#10)	EA	7.00			グループ	九処	0	検査
		0195	GM721254439	ファイナル, キャナル, H型 (28#08)	EA	8.00						
380	5SNQICD0008	0196	GM721254440	ISO10, 2.8mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり	WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0197	GM721257669	ISO08, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり	EA	5.00						
381	5SNQICD0008	0198	GM721257670	ファイナル, キャナル, H型 (28#10)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0199	GM721257671	ISO10, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
382	5SNQICD0008	0200	GM721257673	歯科根管用ファイバーポスト (φ1.2)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0201	GM721257674	φ1.2, 1.0本 (ジーシーファイバーポスト) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
383	5SNQICD0008	0201	GM721257674	歯科根管用ファイバーポスト (φ1.4)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0202	GM721257675	φ1.4, 1.0本 (ジーシーファイバーポスト) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
384	5SNQICD0008	0202	GM721257675	歯科根管用ファイバーポスト (φ1.6)	EA	17.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0203	GM721257676	φ1.6, 1.0本 (ジーシーファイバーポスト) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
385	5SNQICD0008	0204	GM721257676	歯科用ラバーダムクランプ (#211)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0205	GM721257677	前歯用, #211, 1個 (ラバーダムクランプ#211) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
386	5SNQICD0008	0206	GM721257677	歯科用ラバーダムクランプ (#206)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0207	GM721257678	小臼歯用, #206, 1個 (ラバーダムクランプ#206) ※仕様書のとおり	EA	2.00						
387	5SNQICD0008	0208	GM721257678	歯科用ラバーダムクランプ (#207)	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	検査
		0209	GM721257679	小臼歯用, #207, 1個 (ラバーダムクランプ#207) ※仕様書のとおり	EA	2.00						

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNQ1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	規格						引渡場所	検査	
388	5SNQ1CD0008	0203	GM721257676	仕様書番号	EA	2.00			グループ	九処	0	
		歯科用ラバーダムクランプ (#201)										
389	5SNQ1CD0008	0204	GM721257677	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		下顎大白歯用, #202, 1個 (ラバーダムクランプ #202) ※仕様書のとおり		WM-T000004								
390	5SNQ1CD0008	0205	GM721257678	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		下顎大白歯用, #56, 1個 (ラバーダムクランプ #56) ※仕様書のとおり		WM-T000004								
391	5SNQ1CD0008	0206	GM721257679	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		5mm x 1.0mm x 0.05mm, 粗粒 (エビテックス, ブルー) ※仕様書のとおり		WM-T000004								
392	5SNQ1CD0008	0207	GM721257680	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		5mm x 1.0mm x 0.05mm, 中粒 (エビテックス, グリーン) ※仕様書のとおり		WM-T000004								
393	5SNQ1CD0008	0208	GM721257681	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		5mm x 1.0mm x 0.05mm, 微粒 (エビテックス, グレー) ※仕様書のとおり		WM-T000004								
394	5SNQ1CD0008	0209	GM721257682	仕様書番号	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		5mm x 1.0mm x 0.05mm, 超微粒 (超微粒)		WM-T000004								
395	5SNQ1CD0008	0210	GM721257683	仕様書番号	EA	41.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		低流動歯科充填用コンポジットレジン (A2, 2mL)		WM-T000004								
396	5SNQ1CD0008	0211	GM721257684	仕様書番号	EA	102.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
		1液性, 光重合型, ユニドース, 50本 (スコッチボンド, ユニバーサルアドヒージブユニドース) ※仕様書の 歯科用象牙質接着材セット		WM-T000004								

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格							引渡場所	搬入場所	
397	5SNQICD00008	0212	GM721261320	GM721261320	歯科研磨用ペースト, ワンステップ型	EA	28.00			グループ	九処	0	
					60g (コンタクトクリーニングジェル) ※仕様書のとおり								
398	5SNQICD00008	0213	GM721261321	GM721261321	歯面研磨清掃用ブラシ (CA, 1)	EA	51.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					CA用 (メルサージュブラシ CA, No. 1) ※仕様書のとおり								
399	5SNQICD00008	0214	GM721261322	GM721261322	歯面研磨清掃用カップ (CA, 2)	EA	30.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					CA用 (メルサージュカップ CA, No. 2) ※仕様書のとおり								
400	5SNQICD00008	0215	GM721261323	GM721261323	根管壁スメヤ層除去液 3%	EA	18.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					100mL (スマアクリン) ※仕様書のとおり								
401	5SNQICD00008	0216	GM721261324	GM721261324	う蝕検知液 (青)	EA	13.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					4mL, 青 (ニシカカリエスチェック・ブルー) ※仕様書のとおり								
402	5SNQICD00008	0217	GM721261329	GM721261329	防錆洗浄液, 歯科用	EA	40.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					500mL (ラスノンニック, 計量キャップ付) ※仕様書のとおり								
403	5SNQICD00008	0218	GM721261330	GM721261330	洗浄剤, パキューム・スピットン用	EA	70.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					4L (タイプレッシュ・クリンαII) ※仕様書のとおり								
404	5SNQICD00008	0219	GM721264261	GM721264261	歯科適合試験用材料	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					1.5g, 1本 (デンファイットS) ※仕様書のとおり								
405	5SNQICD00008	0220	GM721264262	GM721264262	歯科支台薬造用ガラスポリアルケルノエートセメント, セット (ピンク)	EA	6.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
					ピンク (松風ベースセメントセット) ※仕様書のとおり								
						WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
415	5SNQ1CD0008	0230	GM721264273		EA	10.00			グループ	九処	0	検査 包装
			GM721264274									
416	5SNQ1CD0008	0231	GM721264275		EA	6.00				九処	0	検査
			GM721264276									
417	5SNQ1CD0008	0232	GM721264277		EA	6.00				九処	0	検査
			GM721264278									
418	5SNQ1CD0008	0233	GM721264279		EA	3.00				九処	0	検査
			GM721264280									
419	5SNQ1CD0008	0234	GM721264281		EA	6.00				九処	0	検査
			GM721264282									
420	5SNQ1CD0008	0235	GM721267254		EA	2.00				九処	0	検査
			GM721267255									
421	5SNQ1CD0008	0236	GM721267256		EA	4.00				九処	0	検査
			GM721267257									
422	5SNQ1CD0008	0237	GM721267258		EA	3.00				九処	0	検査
			GM721267259									
423	5SNQ1CD0008	0238	GM721267260		EA	17.00				九処	0	検査
			GM721267261									

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FM00010		品名	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	検査									
424	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	2.00			グループ	九処	0	
	使用器材名		GM721267258										
	歯科技工用カーバイド切削器具 (1510)		No. 14 (技工用カーバイドバード1510) ※仕様書のとおり										
425	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	29.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721269193										
	歯科用根管充? シーラ		パイオアタテイブガラス系 (ニシカキヤナルシラー B G ベースト) ※仕様書のとおり										
426	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	129.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721269194										
	紙トレイ, 歯科用		100枚入 (デンタルディスプレイ DDT-5) ※仕様書のとおり										
427	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	28.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721269195										
	マイクプロブラシ, 歯科用		100本入 ※仕様書のとおり										
428	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	32.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721269196										
	ポイント, コンボマスタ, CA用 (CA28)		28号, 4本 (コンボマスタ, CA28) ※仕様書のとおり										
429	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	32.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721274145										
	ダイヤモンドポイント, FG用 (148)		特殊, 六角形, (ダイヤモンドポイントFG, 148) ※仕様書のとおり										
430	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	4.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721276640										
	骨やすり (ミニ)		骨, ミニ ※仕様書のとおり										
431	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	19.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721276641										
	ダイヤモンドポイント, FG用 (106RD)		ラウンドエンドテーパ-シリンドラ- (ダイヤモンドポイントFG, 106RD) ※仕様書のとおり										
432	品目		部品番号 または 規格		仕様書番号	EA	20.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0	
	使用器材名		GM721276642										
	ダイヤモンドポイント, FG用 (202RD)		ラウンドエンドテーパ-シリンドラ- (ダイヤモンドポイントFG, 202RD) ※仕様書のとおり										

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NEIPM00010		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号						引渡場所	搬入場所		検査
		名											
		部品番号 または 規格											
		使用器材名		仕様書番号									
433	55NQ1CD0008	0248	GM721276643	EA	32.00					九処		0	
	ダイヤモンドポイント, FG用 (301RD)		ラウンドエントドテーパーシリンダー (ダイヤモンドポイントFG, 301RD) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
434	55NQ1CD0008	0249	GM721276644	EA	31.00					九処		0	
	ダイヤモンドポイント, FG用 (F101RD)		ファイイン (ダイヤモンドポイントFG, F101RD) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
435	55NQ1CD0008	0250	GM721276645	EA	23.00					九処		0	
	ダイヤモンドポイント, FG用 (SF151)		スーパーファイイン (ダイヤモンドポイントFG, SF151) ※仕様書のとおり		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
436	55NQ1CD0008	0251	GM721276653	EA	50.00					九処		0	
	歯科用仮封材, 水硬性 ホワイト, 30g (キャピトンファスト) ※仕様書のとおり				WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
437	55NQ1CD0008	0252	GM721279284	EA	20.00					九処		0	
	X線フィルム, 歯科用, オルソ, 高感度型 15×30cm, 50枚 (富士フィルム, スーパーHR-S) ※仕様書のとおり				WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
438	55NQ1CD0008	0253	GM721279285	EA	8.00					九処		0	
	歯科用接着材料, 汎用型 4mL, 1本 (クリアフェルセラミックグライマープラス) ※仕様書のとおり				WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
439	55NQ1CD0008	0254	GM721306203	EA	40.00					九処		0	
	歯科用ラバーダムシート, ノンラテックス (ロエコ) 150mm×150mm, 30枚入 ※仕様書のとおり				WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
440	55NQ1CD0008	0255	GM721306204	EA	2.00					九処		0	
	縫合針, ナイロン糸付 (1.7mm, 白, 7.5cm)		縫合針, ナイロン糸付 (1.7mm, 白, 7.5cm)		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
441	55NQ1CD0008	0256	GM721306205	EA	2.00					九処		0	
	縫合針, ナイロン糸付 (1.3mm, 青, 4.5cm)		縫合針, ナイロン糸付 (1.3mm, 青, 4.5cm)		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
441	55NQ1CD0008	0256	GM721306205	EA	2.00					九処		0	
	歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青		歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青 歯科用, 弱弩, 丸針, 1.3mm, 青		WM-T000004						補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		

