

公 告

分任契約担当  
陸上自衛隊九州補給処  
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
5SNE1FT00080		5SNQ1CA0018 0001		650510093145		WM-T000004	
品名 または 件名							
血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付 (10mL) ほかに133件							
部品番号 または 規格							
10mL (Rh式血液型キット (モノクローナル抗Dワコー, 抗Dワコー用Rhコントロール液, 各1本) ※仕様書のとおり							
使用器材名							
予定数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
5.00	EA				0		
納地または工事場所				引渡場所			
九処							
搬入場所				納期または工期			
補給部管理課検査班衛生検査場				令和8年3月31日 (火)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。  
入札日時場所：令和7年7月3日 (木) 14時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：単価 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- ク 駐屯地開設後 (別示) において、契約担当官が陸上自衛隊九州補給処調達会計部長から佐賀駐屯地 (仮称) に関する会計機関の長に変更することに同意すること。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年7月8日 (火) 09時00分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の

110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格（予定数量×単価の総額）の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、解除を申し出た日以降の「（予定数量－納入数量）×単価」の総額（税込み）の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
  - 「物品売買契約条項」
  - 「単価契約に関する契約条項」
  - 「談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和7年7月2日（水）17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。  
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札室へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ7.0インチ以上）の持込は禁止
- ク 仕様書については九州補給処調達会計部契約課（仮設庁舎B棟2階）で受領すること。

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsd/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等  
〒842-0032  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1  
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること  
九州補給処調達会計部契約課第2契約班 担当 甲斐（内線2317）

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						納入場所	検査		
		部品番号 または 規格		仕様番号									
		使用器材名											
1	5SNQ1CA0018	0001	650510093145	EA	5.00					九処		0	
			血液判定用血清, 抗D, RHコントロール付 (10mL)								補給部管理課検査班衛生検査場		
2	5SNQ1CA0018	0002	650510099555	EA	45.00					令和8年3月31日		0	
			略液固定液, 青キャップ								補給部管理課検査班衛生検査場		
3	5SNQ1CA0018	0003	650510103675	EA	2.00					令和8年3月31日		0	
			標本固定剤, スプレー式								補給部管理課検査班衛生検査場		
4	5SNQ1CA0018	0004	652510103535	EA	8.00					令和8年3月31日		0	
			フィルム保存袋								補給部管理課検査班衛生検査場		
5	5SNQ1CA0018	0005	653010029615	EA	2.00					令和8年3月31日		0	
			握力計								補給部管理課検査班衛生検査場		
6	5SNQ1CA0018	0006	653010103715	EA	5.00					令和8年3月31日		0	
			防水シート (110)								補給部管理課検査班衛生検査場		
7	5SNQ1CA0018	0007	65502824875	EA	2.00					令和8年3月31日		0	
			ギムザ染色液								補給部管理課検査班衛生検査場		
8	5SNQ1CA0018	0008	65502824885	EA	2.00					令和8年3月31日		0	
			ライト染色液								補給部管理課検査班衛生検査場		
9	5SNQ1CA0018	0009	664010103645	EA	10.00					令和8年3月31日		0	
			スライドガラス, 水緑磨, フロスト入								補給部管理課検査班衛生検査場		
		76mm×26mm, 100枚 (水緑磨フロスト t1.0 S2215) ※仕様書のとおり								令和8年3月31日			
				WM-T000004									

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	搬入場所						検査		
品名												
部品番号 または 規格												
使用器材名												
仕様書番号												
10	5SNQICA0018	0010	664025321715		EA	10.00				九処		0
	採便容器, 合成樹脂製 100個 (ペントール簡易採便容器) ※仕様書のとおり											
11	5SNQICA0018	0011	685010103495		WM-T000004					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		
	抗菌洗浄液, 自動分析装置用 (500mL×5) 500mL×5本 (Maxpir) ※仕様書のとおり											
12	5SNQICA0018	0012	GM741260719		EA	50.00				九処		0
	B型肝炎ウイルス表面抗原検出キット (HBsAg) 20検体 (エスプラインHBsAg) ※仕様書のとおり											
13	5SNQICA0018	0013	GM741260720		EA	20.00				九処		0
	B型肝炎ウイルス表面抗体検出キット (HBsAb-N) 20検体 (エスプラインHBsAb-N) ※仕様書のとおり											
14	5SNQICB0019	0001	650510079115		EA	5.00				九処		0
	簡易菌検出紙, ブドウ球菌用 100枚 (サンコリ簡易検出紙SC-No. 2) ※仕様書のとおり											
15	5SNQICB0019	0002	650510079125		EA	10.00				九処		0
	簡易菌検出紙, 大腸菌群用 100枚 (サンコリ簡易検出紙SC-No. 1) ※仕様書のとおり											
16	5SNQICB0019	0003	650510083715		EA	2.00				九処		0
	大腸菌群試験紙 100枚 (柴田科学大腸菌群試験紙) ※仕様書のとおり											
17	5SNQICB0019	0004	650510083725		EA	2.00				九処		0
	一般細菌試験紙 100枚 (柴田科学一般細菌試験紙) ※仕様書のとおり											
18	5SNQICB0019	0005	FME210014175		EA	20.00				九処		0
	ペトリー皿, 合成樹脂製 (500枚/箱) 15mm, 500枚, 1箱 (WisM滅菌シャーレφ90×15 (10枚入×50包) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	引渡場所	搬入場所						検査	包装	
品名												
部品番号または規格												
使用器材名												
19	55NQ1CD0020	0001	650528244605		EA	28.00				九処		0
	尿中糖たん白潜血ウロ試験紙 50枚 (Combust4) ※仕様書のとおり											
20	55NQ1CD0020	0002	GK711261456		WM-T000003	13.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% [MYK] 0.05%, 5g, 10本 ※仕様書のとおり											
21	55NQ1CD0021	0001	650510090925		EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	希釈液, 自動血球計算装置用 10L (セルパック) ※仕様書のとおり											
22	55NQ1CD0021	0002	650510102625		WM-T000004	30.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	尿検査試験紙, 10項目用 100枚 (Nマルティスティックス (SGL)) ※仕様書のとおり											
23	55NQ1CD0021	0003	651010080735		EA	33.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	テープ, ウレタン製 (70mm幅) 70mm×25mm, 12個 ※仕様書のとおり											
24	55NQ1CD0021	0004	651010095015		WM-T000004	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	綿球 #30, 50g, 10個 ※仕様書のとおり											
25	55NQ1CD0021	0005	651010122405		EA	66.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	伸縮包帯, 粘着性 (5cm幅) 5cm×5m, 6個 ※仕様書のとおり											
26	55NQ1CD0021	0006	651010122415		WM-T000004	42.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	伸縮包帯, 粘着性 (10cm幅) 10cm×5m, 3個 ※仕様書のとおり											
27	55NQ1CD0021	0007	651028323295		EA	15.00				補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日		0
	狩猟部被覆保護材, Sサイズ 1000枚 ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格								引渡場所	搬入場所	
28	5SNQICD0021	0008	651028742965	救急絆創膏 (50mm×75mm)	使用器材名	EA	79.00				グループ	九処	0	
						50mm×75mm, 50枚入 ※仕様書のとおり								
29	5SNQICD0021	0009	651028742975	救急絆創膏 (100mm×160mm)	使用器材名	EA	78.00				グループ	九処	0	
						100mm×160mm, 20枚入 ※仕様書のとおり								
30	5SNQICD0021	0010	651510056845	単回使用パッド副木 (3号)	使用器材名	EA	5.00				グループ	九処	0	
						アルミ製, 75mm×400mm, 6個 (アルフエンス, 3号, 腕用) ※仕様書のとおり								
31	5SNQICD0021	0011	651510056855	単回使用パッド副木 (10号)	使用器材名	EA	11.00				グループ	九処	0	
						アルミ製, 13mm×200mm, 24個 (アルフエンス, 10号, 指用) ※仕様書のとおり								
32	5SNQICD0021	0012	651510056865	単回使用パッド副木 (12号)	使用器材名	EA	10.00				グループ	九処	0	
						アルミ製, 18mm×400mm, 12個 (アルフエンス, 12号, 指用) ※仕様書のとおり								
33	5SNQICD0021	0013	651510056875	単回使用パッド副木 (13号)	使用器材名	EA	6.00				グループ	九処	0	
						アルミ製, 25mm×400mm, 12個 (アルフエンス, 13号, 指用) ※仕様書のとおり								
34	5SNQICD0021	0014	651510122505	腰部固定帯 (LL)	使用器材名	EA	53.00				グループ	九処	0	
						LL (サクロファイックスLL, 10661) ※仕様書のとおり								
35	5SNQICD0021	0015	651510122515	腰部固定帯 (L)	使用器材名	EA	108.00				グループ	九処	0	
						L (サクロファイックスL, 10662) ※仕様書のとおり								
36	5SNQICD0021	0016	651510122655	単回使用メス (11)	使用器材名	EA	15.00				グループ	九処	0	
						N.o. 1.1, 2.0本 (ディスプレイスカルベル, スタндарт) ※仕様書のとおり								

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						検査			
		品名		仕様書番号									
		部品番号 または 規格											
		使用器材名											
37	5SNQICD0021	0017	651510122665	EA	18.00				グループ	九処	0		
	単回使用メス (1.2)												
		No. 1.2, 2.0本 (ディスプレイポーターザブスカルベル, スタンダード) ※仕様書のとおり											
38	5SNQICD0021	0018	651510122675	EA	17.00					令和8年3月31日			
	単回使用メス (1.5)												
		No. 1.5, 2.0本 (ディスプレイポーターザブスカルベル, スタンダード) ※仕様書のとおり											
39	5SNQICD0021	0019	651528323165	EA	8.00					令和8年3月31日			
	輸血セット, プラスチック製												
		ロックコネクタ付, 5.0本 (TB-U300L) ※仕様書のとおり											
40	5SNQICD0021	0020	651528367335	EA	4.00					令和8年3月31日			
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (6号)												
		6号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1060NN) ※仕様書のとおり											
41	5SNQICD0021	0021	651528367345	EA	36.00					令和8年3月31日			
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (6.1/2号)												
		6.1/2号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1065NN) ※仕様書のとおり											
42	5SNQICD0021	0022	651528367355	EA	36.00					令和8年3月31日			
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (7号)												
		7号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1070NN) ※仕様書のとおり											
43	5SNQICD0021	0023	651528367365	EA	20.00					令和8年3月31日			
	手袋, 合成ゴム製, 手術用 (7.1/2号)												
		7.1/2号, 5.0双 (センシタム・ノーパウダー, SG1075NN) ※仕様書のとおり											
44	5SNQICD0021	0024	651528695955	EA	2.00					令和8年3月31日			
	除細動パッド (FR2用)												
		1ペア (FR2用, 体表用助細動電極, 成人1組, D P 1) ※仕様書のとおり											
45	5SNQICD0021	0025	651528824855	EA	14.00					令和8年3月31日			
	サポーター, ひざ用												
		10枚 ※仕様書のとおり											
		補給部管理課検査班衛生検査場											
		令和8年3月31日											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIPT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	仕様書番号						引渡場所	搬入場所	
46	5SNQICD00021	0026	651528824865	0026	EA	13.00			グループ	九処		0
	使用器材名				仕様書番号							
47	5SNQICD00021	0027	651529065565	0027	EA	16.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	酵素系中性洗剤				仕様書番号	WW-T000004						
48	5SNQICD00021	0028	652510079215	0028	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	現像液 (8L×4)				仕様書番号	WW-T000004						
49	5SNQICD00021	0029	652510079235	0029	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	定着液 (8L×4)				仕様書番号	WW-T000004						
50	5SNQICD00021	0030	653028089135	0030	EA	11.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	湿布パック、温・冷用				仕様書番号	WW-T000004						
51	5SNQICD00021	0031	653028765965	0031	EA	45.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	保冷枕				仕様書番号	WW-T000004						
52	5SNQICD00021	0032	653028833105	0032	EA	5.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	混合カップS				仕様書番号	WW-T000004						
53	5SNQICD00021	0033	663010095825	0033	EA	6.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	記録紙、自動血球計数装置用				仕様書番号	WW-T000004						
54	5SNQICD00021	0034	663029030715	0034	EA	3.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	洗浄液、自動血球計数装置用 (5L)				仕様書番号	WW-T000004						
	5SNQICD00021	0035	663029030715	0035	EA	3.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	5L (MEK-520) ※仕様書のとおり				仕様書番号	WW-T000004						

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地	指定
	調達要求番号	5SNEIFT000080	物品番号	物品番号	部品番号	または規格						使用器材名	使用期限等		
55	5SNQ1CD0021	0035	685010095815	2L×2個	洗淨液, 自動血球計数装置用 (2L×2個)	2L×2個 (酵素洗淨液クリーン8) ※仕様書のとおり	EA	56.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
56	5SNQ1CD0021	0036	685028323185	4kg	瓶 (メディポールEX) ※仕様書のとおり	WM-T0000004	EA	40.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
57	5SNQ1CD0021	0037	724010064205	台付	かご, 脱衣用, 台付	ST	21.00					九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
58	5SNQ1CD0021	0038	792000211725	1.2mm	細管用ブラシ, 4-050-01)ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T0000004	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
59	5SNQ1CD0021	0039	792000211755	500mL	用 (03-570Bまたは、03-571-5)ほか他社同等以上のものを含む ※仕様書のとおり	WM-T0000004	EA	6.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
60	5SNQ1CD0021	0040	792025226535	手洗用	ブラシ, 手洗用	WM-T0000004	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
61	5SNQ1CD0021	0041	793010091315	4L	超音波洗淨装置用 (4L)	WM-T0000004	EA	7.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
62	5SNQ1CD0021	0042	GK711276652	25mm×5mm	1.2個	※仕様書のとおり	WM-T0000004	EA	13.00			九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0
63	5SNQ1CD0021	0043	GM091279278	50個	富士ドライケム, NX600用) ※仕様書のとおり	WM-T0000004	EA	2.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号 5SNEIFT00080		調達要求番号		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	物品番号	部品番号	または規格	引渡場所								検査		
64	5SNQICD0021	0044	GM121264253	EA	2.00	パッド、体外自動式除細動器、2型用 (TEC用) 11.4mm×12.8mm、1セット (TEC用) ※仕様書のとおり	EA	2.00			グループ	九処	0	
	5SNQICD0021	0045	GM721209418	EA	2.00							補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日 九処		
65	チューブ (ブレイン, 0.5mL)				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	2.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	ブレイン, 0.5mL×500本入 (富士ドライケム用: 454710-24642-1) ※仕様書のとおり											令和8年3月31日 九処		
66	5SNQICD0021	0046	GM721219370	EA	6.00	溶血剤、自動血球計数装置用 15mL、3本 (ヘモライザーN「エルマ」) ※仕様書のとおり	EA	6.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0047	GM721226256	EA	88.00							令和8年3月31日 九処		
67	溶血剤、血球計数装置、希釈装置付用 500mL入/箱 (ヘモライザー500N「エルマ」) III Diff, PCE-210用) ※仕様書のとおり				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	46.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0048	GM721226257	EA								46.00		令和8年3月31日 九処
68	希釈液、血球計数装置、希釈装置付用 20L入/箱 (希釈液-III) ※仕様書のとおり				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	47.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0049	GM721261461	EA								47.00		令和8年3月31日 九処
69	メディカルキャップ 100枚入、フリーサイズ、ブルー (ME-22Bまたは、XCB-2) ほか他社同等以上のものを含む ※仕				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	83.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0050	663010094145	EA								83.00		令和8年3月31日 九処
70	スライド、迅速血液分析装置用 (UA-P3) UA-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	90.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0051	663010094155	EA								90.00		令和8年3月31日 九処
71	スライド、迅速血液分析装置用 (TCHO-P3) TCHO-P III, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	23.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0052	663010100835	EA								23.00		令和8年3月31日 九処
72	スライド、迅速血液分析装置用 (IP-P) IP-P, 50枚 (富士ドライケム) ※仕様書のとおり				※仕様書のとおり	WW-T000004	EA	23.00				補給部管理課検査班衛生検査場	0	
	5SNQICD0021	0052	663010100835	EA								23.00		令和8年3月31日 九処

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NQLFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						検査			
		品目		仕様書番号									
		使用器材名											
		部品番号 または 規格											
73	55NQLCD0021	0053	681010094235	EA	12.00					九処		0	
	コントロール液、電解質自動分析装置用 (QE) 1 m L, 10個 (QE, 富士ドライケム800用) ※仕様書のとおり												
74	55NQLCD0021	0054	685010094225	EA	5.00					九処		0	
	参照液、電解質自動分析装置用 (RE) 20 m L, 1個 (RE, 富士ドライケム800用) ※仕様書のとおり												
75	55NQLCD0022	0001	652010086425	EA	3.00					九処		0	
	咬合紙, 青 12枚綴, 10冊 (アークキョレタイティングペーパー) ※仕様書のとおり												
76	55NQLCD0022	0002	652010086435	EA	3.00					九処		0	
	ワックス, パラフィン 500g (パラフィンワックス) ※仕様書のとおり												
77	55NQLCD0022	0003	652010087615	EA	20.00					九処		0	
	咬合紙, 赤 12枚綴, 10冊 (アークキョレタイティングペーパー) ※仕様書のとおり												
78	55NQLCD0022	0004	652010091945	EA	8.00					九処		0	
	ファイル, キャナル, K型 (28#15) ISO15, 2.8mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり												
79	55NQLCD0022	0005	652010091955	EA	6.00					九処		0	
	ファイル, キャナル, K型 (28#20) ISO20, 2.8mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり												
80	55NQLCD0022	0006	652010091965	EA	5.00					九処		0	
	ファイル, キャナル, K型 (28#25) ISO25, 2.8mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり												
81	55NQLCD0022	0007	652010091975	EA	5.00					九処		0	
	ファイル, キャナル, K型 (28#30) ISO30, 2.8mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり												
補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日													

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNE1FT00080		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号								引渡場所	搬入場所	
82	55NQ1CD0022	0008	652010091985		使用器材名	EA	2.00				グループ	九処	0	
			652010091985		仕様書番号									
			652010091985		EA									
83	55NQ1CD0022	0009	652010091995		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010091995		WM-T000004									
			652010091995		EA									
84	55NQ1CD0022	0010	652010092005		仕様書番号	EA	6.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092005		WM-T000004									
			652010092005		EA									
85	55NQ1CD0022	0011	652010092015		仕様書番号	EA	4.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092015		WM-T000004									
			652010092015		EA									
86	55NQ1CD0022	0012	652010092025		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092025		WM-T000004									
			652010092025		EA									
87	55NQ1CD0022	0013	652010092035		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092035		WM-T000004									
			652010092035		EA									
88	55NQ1CD0022	0014	652010092045		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092045		WM-T000004									
			652010092045		EA									
89	55NQ1CD0022	0015	652010092055		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092055		WM-T000004									
			652010092055		EA									
90	55NQ1CD0022	0016	652010092185		仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	0	
			652010092185		WM-T000004									
			652010092185		EA									

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査	
91	55NQ1CD0022	0017	652010092195	仕様書番号	EA	3.00			グループ	納期	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#20)											
	ISO20, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
92	55NQ1CD0022	0018	652010092205	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	
	ファイナル, キャナル, H型 (28#25)											
	ISO25, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
93	55NQ1CD0022	0019	652010092215	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#30)											
	ISO30, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
94	55NQ1CD0022	0020	652010092225	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#35)											
	ISO35, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
95	55NQ1CD0022	0021	652010092235	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#40)											
	ISO40, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
96	55NQ1CD0022	0022	652010121575	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#45)											
	ISO45, 21mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
97	55NQ1CD0022	0023	652010121585	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#45)											
	ISO45, 25mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
98	55NQ1CD0022	0024	652010121595	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#45)											
	ISO45, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
99	55NQ1CD0022	0025	652010121605	仕様書番号	EA	3.00				補給部管理課検査班衛生検査場	検査	0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#50)											
	ISO50, 21mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		55NEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	検査		
100	55NQICD0022	0026	652010121615	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (25#50)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO50, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
101	55NQICD0022	0027	652010121625	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (28#50)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO50, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
102	55NQICD0022	0028	652010121635	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (21#55)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO55, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
103	55NQICD0022	0029	652010121645	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (25#55)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO55, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
104	55NQICD0022	0030	652010121655	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (28#55)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO55, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
105	55NQICD0022	0031	652010121665	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (21#60)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO60, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
106	55NQICD0022	0032	652010121675	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (25#60)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO60, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
107	55NQICD0022	0033	652010121685	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (28#60)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO60, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			
108	55NQICD0022	0034	652010121725	品名	仕様書番号	EA	3.00		グループ	納期	検査	0	
				部品番号または規格									9処
				使用器材名									
				ファイナル, キャナル, H型 (21#70)						補給部管理課検査班衛生検査場			
				ISO70, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり						令和8年3月31日			

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄 使用期限等	納地 引渡場所 搬入場所 納期	指定 検査 包装
	調達要求番号	物品番号	品名 部品番号 または 規格	仕様書番号							
109	5SNQ1CD0022	0035	652010121735	EA	3.00				九処	補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#70) ISO70, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり										
110	5SNQ1CD0022	0036	652010121745	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#70) ISO70, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり										
111	5SNQ1CD0022	0037	652010121755	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, H型 (21#80) ISO80, 2.1mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり										
112	5SNQ1CD0022	0038	652010121765	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, H型 (25#80) ISO80, 2.5mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり										
113	5SNQ1CD0022	0039	652010121775	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#80) ISO80, 2.8mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり										
114	5SNQ1CD0022	0040	652010121805	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, K型 (21#45) ISO45, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり										
115	5SNQ1CD0022	0041	652010121815	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, K型 (25#45) ISO45, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり										
116	5SNQ1CD0022	0042	652010121825	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, K型 (21#50) ISO50, 2.1mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり										
117	5SNQ1CD0022	0043	652010121835	EA	3.00					補給部管理課検査班衛生検査場 令和8年3月31日	0
	ファイナル, キャナル, K型 (25#50) ISO50, 2.5mm, 6本 (松風Kファイナル) ※仕様書のとおり										

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号								引渡場所	搬入場所	
118	5SNQ1CD0022	0044	652010121845		使用器材名	仕様書番号	EA	3.00			グループ	九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (21#55)	ISO55, 2.1mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり	補給部管理課検査班衛生検査場							令和8年3月31日		
119	5SNQ1CD0022	0045	652010121855		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (25#55)	ISO55, 2.5mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
120	5SNQ1CD0022	0046	652010121865		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (21#60)	ISO60, 2.1mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
121	5SNQ1CD0022	0047	652010121875		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (25#60)	ISO60, 2.5mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
122	5SNQ1CD0022	0048	652010121885		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (21#70)	ISO70, 2.1mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
123	5SNQ1CD0022	0049	652010121895		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (25#70)	ISO70, 2.5mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
124	5SNQ1CD0022	0050	652010121905		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (21#80)	ISO80, 2.1mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
125	5SNQ1CD0022	0051	652010121915		仕様書番号	EA	3.00					九処		0
			ファイル, キャナル, K型 (25#80)	ISO80, 2.5mm, 6本 (松風Kファイル) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	
126	5SNQ1CD0022	0052	652010122335		仕様書番号	EA	11.00					九処		0
			ガラスアイノマー裏装剤, 光重合型	20本 (アイノジェットベースライナー) ※仕様書のとおり								補給部管理課検査班衛生検査場	令和8年3月31日	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFT00080		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	規格						引渡場所	搬入場所	
品目等内訳												
部品番号 または 規格												
使用器材名												
127	5SNQICD0022	0053	652510087685		EA	2.00				九処		0
	現像液 (4L×4)											
128	5SNQICD0022	0054	685010123005		EA	2.00				九処		0
	4L×4 (RD-1B) ※仕様書のとおり											
129	5SNQICD0022	0055	GM721254437		EA	10.00				九処		0
	即重合用筆洗浄剤											
130	5SNQICD0022	0056	GM721254438		EA	7.00				九処		0
	100mL (即重合用クリナー、洗浄容器付) ※仕様書のとおり											
131	5SNQICD0022	0057	GM721254439		EA	8.00				九処		0
	ファイナル, キャナル, K型 (28#08)											
132	5SNQICD0022	0058	GM721254440		EA	5.00				九処		0
	ISO 08, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
133	5SNQICD0022	0059	GM721276640		EA	4.00				九処		0
	ファイナル, キャナル, H型 (28#10)											
134	5SNQICD0022	0060	GM721279284		EA	20.00				九処		0
	ISO 10, 28mm, 6本 (松風Hファイナル) ※仕様書のとおり											
	骨やすり (ミニ)											
	骨, ミニ ※仕様書のとおり											
	X線フィルム, 歯科用, オルソ, 高感度型											
	15×30cm, 50枚 (富士フィルム, スーパーHR-S) ※仕様書のとおり											
以下余白												

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
		WM-T000004
医療用消耗品	作 成	平成26年 4月 2日
	変 更	令和 7年 6月18日
	作成部隊等名	九州補給処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医療用消耗品について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほかGLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 調達品目及び数量等

調達品目及び数量などは、契約担当者等が作成する品目表による。

### 3.2 使用期限

使用期限等は、調達要領指定書により指定する場合を除き、表1のとおりとする。ただし、表1に合わない正当な理由がある場合は、契約担当官等に書面（様式適宜）により速やかに通知し承認を得なければならない。

表1－使用期限

使用期限等		納 入 時 の 条 件
あり	3年以上	使用期限まで2年以上のものとする。
	3年未満 2年以上	使用期限まで1年3ヶ月以上のものとする。
	2年未満 1年以上	使用期限まで6ヶ月以上のものとする。

あり	1年未満	使用期限まで4ヶ月以上のものとする。
なし		商習慣による。

### 3.3 ロット管理

ロット管理しているものは、努めて同一ロット製品とする。

### 3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2.1による。

## 6 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
医薬品等	WM-T000003	
	作 成	平成26年 4月 2日
	変 更	令和 7年 6月18日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の医薬品等について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語の定義は、次によるほかGLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 医薬品等

医薬品等とは、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”第2条1項及び第2項で示すものをいい、動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されるものを除くものとする。

#### 1.2.2

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.3

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年8月10日法律第145号）

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 調達品目・数量

調達品目及び数量などは、契約担当官等が作成する品目表による。

### 3.2 使用期限

使用期限等は、調達要領指定書により指定する場合を除き、表1のとおりとする。ただし、表1に合わない正当な理由がある場合は、契約担当官等に書面（様式適宜）により速やかに通知し承認を得なければならない。

表1-使用期限

使用期限等		納入時の条件
あり	3年以上	使用期限まで2年以上のものとする。
	3年未満 2年以上	使用期限まで1年3ヶ月以上のものとする。
	2年未満 1年以上	使用期限まで6ヶ月以上のものとする。
	1年未満	使用期限まで4ヶ月以上のものとする。
なし		商習慣による。

3.3 ロット管理

納入品は、努めて同一ロット製品とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2.1による。

6 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。