


公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
5SNE1FD01710		5SNW1AA2008 0001		MS820039		0601X-56	
品名 または 件名							
電球 ほかに110件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり (参考番号: MS820039)							
使用器材名							
国産車両優良部品規格表							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
600.00	EA						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
九州補給処				補給部保管課第1保管班			
搬入場所				納 期 または 工 期			
補給部保管課第1保管班				令和8年3月31日 (火)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所: 実施しない。

入札日時場所: 令和7年9月4日 (木) 10時00分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金: 免除 契約保証金: 免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式: 品目別総額 契約方式: 一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負についての防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和7年9月8日 (月) 10時00分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
 - 「物品売買契約条項」
 - 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - 「暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和7年9月3日(水)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、○月○日○○○○の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 入札参加者に規格表を配布するので(8)イに問い合わせして下さい。

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
 - 〒842-0032
 - 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
 - TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること
調達会計部契約課第1契約班 担当 植木(内線2317)

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FD01710		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	物品番号	物品番号						引渡場所	搬入場所	
1	電球	5SNW1AA2008	0001	MS820039	EA	600.00			グループ	九州補給処		検査 包装
		仕様書のとおり (参考番号: MS820039)		仕様書番号		九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0601X-56		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
2	電球	5SNW1AA2008	0002	MSS20017	EA	300.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: MS820017)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0601X-55		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
3	リフレックスリフレクタ	5SNW1AA2008	0003	990523070635	EA	13.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: MB056553)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0714U-4		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
4	リフレックスリフレクタ	5SNW1AA2008	0004	990523070625	EA	78.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: D3298-0009-0)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0714U-7		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
5	リフレックスリフレクタ	5SNW1AA2008	0005	990522987505	EA	150.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: A101-07800)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0714U-10		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
6	RE F L E C	5SNW1AA2008	0006	990522467545	EA	17.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: 429043705)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0714U-2		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
7	リフレックスリフレクタ	5SNW1AA2008	0007	990522290085	EA	12.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: 9-82691-951-0)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0714U-5		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
8	レンズ	5SNW1AA2008	0008	81521-65070	EA	24.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: 81521-65070)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0711W-54		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		
9	バルブ 24V 5W	5SNW1AA2008	0009	624028465165	EA	180.00				九州補給処		
		仕様書のとおり (参考番号: 90981-16016)				九州補給処				九州補給処		
		国産車両優良部品規格表		0601X-38		補給部保管課第1保管班				補給部保管課第1保管班		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FD01710		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定	
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所			
		部品番号 または 規格		仕様書番号									
10	5SNW1AA2008	0010	624028456155		EA	90.00				九州補給処			
	バルブ 24V 5W									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: 90981-16013)									補給部保管課第1保管班			
11	5SNW1AA2008	0011	624028449455		EA	150.00				九州補給処			
	BULB									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: MF820185)									補給部保管課第1保管班			
12	5SNW1AA2008	0012	624025645235		EA	60.00				九州補給処			
	電球									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: 99134-11250)									補給部保管課第1保管班			
13	5SNW1AA2008	0013	624022775625		EA	1,000.00				九州補給処			
	電球									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: MH056022)									補給部保管課第1保管班			
14	5SNW1AA2008	0014	624022283285		EA	40.00				九州補給処			
	電球									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: MS820072)									補給部保管課第1保管班			
15	5SNW1AA2008	0015	624020750295		EA	700.00				九州補給処			
	電球									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: 1-82194-028-0)									補給部保管課第1保管班			
16	5SNW1AA2008	0016	624020367535		EA	34.00				九州補給処			
	LAMP									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: 9-8269-1347-0)									補給部保管課第1保管班			
17	5SNW1AA2008	0017	624013685085		EA	200.00				九州補給処			
	LAMP									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: MH056029)									補給部保管課第1保管班			
18	5SNW1AA2008	0018	624013134085		EA	13.00				九州補給処			
	電球									補給部保管課第1保管班			
	仕様書のとおり (参考番号: MH056009)									補給部保管課第1保管班			

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SSNE1FD01710		名	仕 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格							引渡場所	搬入場所	
19	5SNW1AA2008	0019	624000440285		電球	EA	500.00			グループ	九州補給処		検査
	使用器材名										九州補給処		包装
	仕様書のとおり(参考番号: 9-8269-1306-0)											補給部保管課第1保管班	
20	5SNW1AA2008	0020	624000440165		電球	EA	120.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: 1-82194-004-0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
21	5SNW1AA2008	0021	622022866515		LENS	EA	9.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: A101-07902)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
22	5SNW1AA2008	0022	622022639355		LENS	EA	100.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: 429135130)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
23	5SNW1AA2008	0023	622022505425		LENS	EA	10.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: 429135131)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
24	5SNW1AA2008	0024	622022343545		L I G H T	EA	40.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: A101-07900)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
25	5SNW1AA2008	0025	622022104505		LENS	EA	15.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: 9-8262-1269-0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
26	5SNW1AA2008	0026	622013492055		LENS	EA	30.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: MC841723)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
27	5SNW1AA2008	0027	592028260895		ヒューズ	EA	150.00				九州補給処		
	仕様書のとおり(参考番号: 90982-09010)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEIFD01710		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	物品番号	品名	引渡場所						搬入場所	検査	
28			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0028	592028260885		EA	100.00				九州補給処		
	ヒューズ											
29			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0029	592028260875		EA	100.00				九州補給処		
	ヒューズ											
30			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0030	592022987975		EA	60.00				九州補給処		
	ヒューズ											
31			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0031	592020603525		EA	100.00				九州補給処		
	ヒューズ											
32			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0032	311001738335		EA	16.00				九州補給処		
	ベアリング											
33			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0033	311001675125		EA	1.00				九州補給処		
	ベアリング											
34			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0034	254028529455		EA	250.00				九州補給処		
	ワイパブレード											
35			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0035	252020811875		EA	2.00				九州補給処		
	ベアリング											
36			部品番号	仕様書								
			使用器材名	規格								
	5SNW1AA2008	0036	1-82235-002-0		EA	90.00				九州補給処		
	レンズ											

仕様書のとおり (参考番号: 1-82235-002-0)

国産車両優良部品規格表

0711W-46

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄	納地		指定
	調達要求番号	55SNEIFD01710	物品番号	物品番号							引渡場所	搬入場所	
使用器材名													
部品番号または規格													
37	SSNW1AA2008	0037	17430-58760		EA	20.00					九州補給処		包装
	MUFFLE										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:17430-58760)												
38	SSNW1AA2008	0038	MR344218		ST	500.00					九州補給処		
	BLADE										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MR344218)												
39	SSNW1AA2008	0039	MR164792		EA	582.00					九州補給処		
	ワイバブレード										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MR164792)												
40	SSNW1AA2008	0040	MR164791		EA	715.00					九州補給処		
	ワイバブレード										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MR164791)												
41	SSNW1AA2008	0041	MC849346		EA	60.00					九州補給処		
	電球										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MC849346)												
42	SSNW1AA2008	0042	MC845516		EA	16.00					九州補給処		
	SWITCH										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MC845516)												
43	SSNW1AA2008	0043	MC592085		EA	1.00					九州補給処		
	PIPE										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MC592085)												
44	SSNW1AA2008	0044	MB848470		EA	150.00					九州補給処		
	ワイバブレード										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MB848470)												
45	SSNW1AA2008	0045	990528266865		EA	10.00					九州補給処		
	リフレックスリアフクタ										補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり(参考番号:MC048001)												
					0714U-22						令和8年3月31日		

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNE1FD01710		品名	仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定
	調達要求番号	物品番号	部品番号	または規格							使用期限等	引渡場所	搬入場所	納期	
55		5SNW1AA2008	0055	85212-65030	使用器材名	仕様書番号	EA	642.00			グループ	九州補給処	九州補給処		
					ワイパブレード										
					仕様書のとおり (参考番号: 85212-65030)	1303W-9									
					国産車両優良部品規格表	EA	18.00								
56		5SNW1AA2008	0056	81731-65040	使用器材名	仕様書番号	EA	18.00				九州補給処	九州補給処		
					レンズ										
					仕様書のとおり (参考番号: 81731-65040)	0711W-63									
					国産車両優良部品規格表	EA	180.00								
57		5SNW1AA2008	0057	81561-60381	使用器材名	仕様書番号	EA	180.00				九州補給処	九州補給処		
					レンズ										
					仕様書のとおり (参考番号: 81561-60381)	0711W-58									
					国産車両優良部品規格表	EA	101.00								
58		5SNW1AA2008	0058	81551-60451	使用器材名	仕様書番号	EA	120.00				九州補給処	九州補給処		
					レンズ										
					仕様書のとおり (参考番号: 81551-60451)	0711W-59									
					国産車両優良部品規格表	EA	120.00								
59		5SNW1AA2008	0059	81210-65051	使用器材名	仕様書番号	EA	100.00				九州補給処	九州補給処		
					ライト類										
					仕様書のとおり (参考番号: 81210-65051)	0713W-132									
					国産車両優良部品規格表	EA	100.00								
60		5SNW1AA2008	0060	624022590455	使用器材名	仕様書番号	EA	16.00				九州補給処	九州補給処		
					LAMP										
					仕様書のとおり (参考番号: MB056810)	0601X-23									
					国産車両優良部品規格表	EA	16.00								
61		5SNW1AA2008	0061	624022423685	使用器材名	仕様書番号	EA	30.00				九州補給処	九州補給処		
					バルブ 24V35WM7552Y										
					仕様書のとおり (参考番号: 1-82194-002-0)	0601X-19									
					国産車両優良部品規格表	EA	30.00								
62		5SNW1AA2008	0062	622028429195	使用器材名	仕様書番号	EA	28.00				九州補給処	九州補給処		
					レンズ アウタ										
					仕様書のとおり (参考番号: MB045690)	0711W-40									
					国産車両優良部品規格表	EA	28.00								
63		5SNW1AA2008	0063	622026039805	使用器材名	仕様書番号	EA	28.00				九州補給処	九州補給処		
					ライト ASSY バック C:F 6										
					仕様書のとおり (参考番号: A101-15700)	0713W-37									
					国産車両優良部品規格表	EA	28.00								

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		品名		仕 数	単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指定
	調達要求番号	55SNEIFD01710	物品番号	物品番号							引渡場所	搬入場所	
82	SSNW1AA2008	0082	530622274275	六角ボルト	EA	100.00				グループ	九州補給処	包装	
	仕様書のとおり (参考番号: MF 2 4 4 8 5 1)										補給部保管課第1保管班		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
	SSNW1AA2008	0083	530622165175	六角ボルト	EA	14.00					九州補給処		
83	仕様書のとおり (参考番号: 9 0 1 1 - 1 2 3 0 0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
	SSNW1AA2008	0084	530622092855	六角ボルト	EA	6.00					補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり (参考番号: 9 - 9 2 0 4 - 1 2 3 0 - 0)											九州補給処	
84	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	SSNW1AA2008	0085	530620818685	六角ボルト	EA	12.00					補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり (参考番号: MF 1 0 1 2 9 3)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
85	SSNW1AA2008	0086	530620818625	六角ボルト	EA	80.00					九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: MF 1 0 0 0 9 1)										補給部保管課第1保管班		
	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	SSNW1AA2008	0087	530620696535	六角ボルト	EA	50.00					補給部保管課第1保管班		
86	仕様書のとおり (参考番号: 9 - 0 2 0 4 - 1 0 2 8 - 0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
	SSNW1AA2008	0088	530618621995	六角ボルト	EA	78.00					九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: MF 2 4 1 2 8 0)										補給部保管課第1保管班		
87	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	SSNW1AA2008	0089	530613809755	六角ボルト	EA	16.00					補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり (参考番号: 0 - 5 0 0 4 - 0 8 1 6 - 0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
88	SSNW1AA2008	0090	530611698355	六角ボルト	EA	13.00					九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: MF 2 4 0 0 2 3)										補給部保管課第1保管班		
	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: 0 - 5 0 0 4 - 0 8 1 6 - 0)											九州補給処	
89	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	SSNW1AA2008	0090	530613809755	六角ボルト	EA	16.00					補給部保管課第1保管班		
	仕様書のとおり (参考番号: 0 - 5 0 0 4 - 0 8 1 6 - 0)										九州補給処		
	国産車両優良部品規格表										補給部保管課第1保管班		
90	SSNW1AA2008	0090	530611698355	六角ボルト	EA	13.00					九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: MF 2 4 0 0 2 3)										補給部保管課第1保管班		
	国産車両優良部品規格表										九州補給処		
	仕様書のとおり (参考番号: 0 - 5 0 0 4 - 0 8 1 6 - 0)											九州補給処	

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		調達要求番号		品名		仕様書番号	単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定	
	5SNEJFD01710		物品番号		部品番号	または規格						使用器材名	使用期限等	納入場所	納入期		検査
91	5SNW1AA2008	0091	530600380235				EA	200.00									
	六角ボルト																
	仕様書のとおり (参考番号: MF106114)																
	国産車両優良部品規格表																
92	5SNW1AA2008	0092	303028277455				2010Y-1	ST	250.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: MH014054)																
	国産車両優良部品規格表																
93	5SNW1AA2008	0093	303028277435				0501S-15	EA	350.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: MB568413)																
	国産車両優良部品規格表																
94	5SNW1AA2008	0094	303028277425				0501S-13	EA	110.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: 99332-11080)																
	国産車両優良部品規格表																
95	5SNW1AA2008	0095	303028277415				0501S-12	ST	80.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: 90916-02394)																
	国産車両優良部品規格表																
96	5SNW1AA2008	0096	303028277385				0501S-11	ST	20.00								
	BELT																
	仕様書のとおり (参考番号: 1-13671-400-0)																
	国産車両優良部品規格表																
97	5SNW1AA2008	0097	303028277375				0501S-8	EA	12.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: 1-13671-256-0)																
	国産車両優良部品規格表																
98	5SNW1AA2008	0098	303013799195				0501S-7	EA	16.00								
	ベルト																
	仕様書のとおり (参考番号: ME900967)																
	国産車両優良部品規格表																
99	5SNW1AA2008	0099	254028530225				0501S-2	EA	300.00								
	ワイパブレード																
	仕様書のとおり (参考番号: MR155395)																
	国産車両優良部品規格表																

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		5SNEFD01710		単位	数量	名	品	部品番号	または	規格	仕様書番号	金額	納地	指定	
	調達要求番号	物品番号	使用器材名	仕様の詳細												仕様の詳細
100	5SNW1AA2008	0100	254022856865		EA	15.00	ラバープレート							九州補給処	検査	
	仕様のとおりに (参考番号: 2510-02617)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0101	254022641845		EA	62.00	RUBBER								九州補給処	検査
101	仕様のとおりに (参考番号: 461145100)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0102	1-82225-003-0		EA	50.00	LENS							九州補給処	検査	
	仕様のとおりに (参考番号: 1-82225-003-0)															
102	5SNW1AA2008	0103	1-22122-633-1		EA	4.00	PIPE							九州補給処	検査	
	仕様のとおりに (参考番号: 1-22122-633-1)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0104	622025973475		EA	13.00	ライト類								九州補給処	検査
104	仕様のとおりに (参考番号: 9-8262-0448-0)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0105	622022794125		EA	2.00	ライト類								九州補給処	検査
	仕様のとおりに (参考番号: LL-SYS-130)															
105	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0106	531022696175		EA	9.00	六角ナット								九州補給処	検査
	仕様のとおりに (参考番号: 403063206)															
	国産車両優良部品規格表															
106	5SNW1AA2008	0107	531022467685		EA	100.00	六角ナット								九州補給処	検査
	仕様のとおりに (参考番号: C-0310102)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0108	87910-650600		EA	90.00	ミラー								九州補給処	検査
107	仕様のとおりに (参考番号: 87910-65060-G0)															
	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0109	2020V-57		EA	100.00	ミラー								九州補給処	検査
	仕様のとおりに (参考番号: 2020V-57)															
108	国産車両優良部品規格表															
	5SNW1AA2008	0110	1101S-20		EA	90.00	ミラー								九州補給処	検査
	仕様のとおりに (参考番号: 1101S-20)															
	国産車両優良部品規格表															

調達要求番号：5SNW1AA2008

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
国産車両用優良部品	HV-C-D250001D	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作成	平成17年11月10日
	変更	平成23年4月14日
作成部隊等名	補給統制本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、補給統制本部及び各補給処において調達する市販品の国産車両用優良部品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.2.1

国産車両用優良部品(以下、優良部品という。)

国産車両に使用される純正部品と品質・機能が同等又は同等以上の部品をいう。

1.2.2

調達採用部品

取得の可能性及び経済性を考慮して選定した部品をいう。

1.2.3

国産車両用優良部品規格(以下、優良部品規格という。)

調達採用部品について、“国産車両用優良部品規格について(通達)”により規格等を定めたものをいう。

1.2.4

市販品

一般市場に流通している物品でカタログ等により明確にされているものをいう。

1.3 仕様書の構成

優良部品の調達に必要な仕様書は、この仕様書及び優良部品規格により構成される。

1.4 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS 日本工業規格

JASO 日本自動車規格(社団法人自動車技術会発刊)

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国産車両用優良部品規格について(通達) [国産車両用優良部品規格]

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 優良部品は、次に示す業者の製造品とする。
 - 1) 純正部品業者
 - 2) J I S 認定品目製造業者
 - 3) 陸上自衛隊装備車両に装着している部品の供給業者
 - 4) 類似部品の納入実績があり、品質を保証し得る業者
- b) 優良部品は、装備品に正しく装着でき、使用目的を十分満足するものとする。
- c) 材料、性能その他について、官側が必要と認めた場合は、それぞれ必要な試験及び検査を行い、それらに合格した製品とする。

2.2 塗装

塗装は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 2.2 によるものとする。

2.3 製品の表示

製品の表示は、商慣習によるほか、優良部品には、製造業者名又はこれに代わるものの表示がなされているものとする。

2.4 材料・形状・寸法・構造・品質・性能

材料、形状、寸法、構造、品質及び性能は、優良部品規格によるほか、当該 J I S, J A S O 等を標準とし、純正部品と同等又は同等以上のものとする。

2.5 表面処理

表面処理は、当該 J I S によるほか、優良部品規格によるものとする。

2.6 外観

外観は、仕上げが良好で、割れ、きず、さび、ひび、まくれ、塗装のはく離その他の有害な欠陥があってはならない。

3 品質保証

3.1 検査

検査は、補給統制本部又は各補給処の契約担当官等(以下、担当官という。)が定める検査実施要領による。ただし、受領検査の際には、各部品ごとに1個以上の抽出を行い、優良部品規格との整合を図るものとする。

3.2 試験の方法

試験の方法は、当該 J I S, J A S O 等によるものとする。

3.3 保証期間

保証期間は、契約に際し別に定めるほか、受領検査合格の時から1か年とする。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 4.1 によるほか、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、次による。

4.2.1 個装・内装の表示

個装及び内装の表示は、GLT-CG-Z000001の4.2.2によるほか、商慣習による。

4.2.2 外装の表示

外装の表示(内容)は、商慣習によるほか、次の項目を表又は荷札により表示する。

- a) 契約番号(公告項目番号等)
- b) 調達要求番号
- c) 物品番号等
- d) 品名
- e) 数量(単位)
- f) 納入業者名
- g) 製造者名
- h) 納入年月日

5 その他の指示

5.1 承認用見本の提出

承認用見本の提出は、調達要領指定書により指定した場合に提出し、契約後速やかに担当官の承認を受けるものとする。

なお、作成及び提出の要領は、GLT-CG-Z000001の6による。

5.2 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書及び優良部品規格に疑義を生じた場合は、担当官の指示を受けるものとする。