

調達要求番号：5SNU1AB0008

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
液晶ディスプレイ GRI-()	WS-X120036B	
	作成	令和6年10月30日
	変更	令和7年1月16日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の液晶ディスプレイについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	物品番号
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	FSS01WS240019 702529139025
2	液晶ディスプレイ GRI-15	FSS43WS250001
3	液晶ディスプレイ GRI-24	FSS01WS240022

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 液晶ディスプレイ GRI-23-B

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 A

調達要求番号	5SNU1AB0008	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和7年 1月 16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ GRI-23-B	I・O DATA製 LCD-A241DBX PHILIPS製 241V8L/11 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) パネルタイプ 23.8インチを基準とする。
- b) 映像入力端子 HDMI, アナログRGB
- c) 製品の色は、黒を基調

3 付属品

HDMI ケーブル×1 (数量は、標準添付品を含む。)

調 達 品 目 表 B

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 0 8	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和 年 月 日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ G R I - 1 5	I・O DATA製 LCD-CF161XDB-MT プリンストン製 PTF-M156T 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、15.6型を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1080ドット以上とする。
- c) インターフェースは、USB Type-C及びmini HDMI 1ポート以上とする。
- d) タッチパネル（10点マルチタッチ）機能付きとする。
- e) 寸法は、幅360mm×高さ240mm×奥行き15mm以下とする。

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	USBケーブル	1	USB Type-C 1m以上
2	mini HDMI ケーブル	1	mini HDMI 1m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。

調 達 品 目 表 C

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 0 8	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-X120036B		

1 調達品目

種類	品名	カタログ製品名
1	液晶ディスプレイ G R I - 2 4	E I Z O (株) E V 2 4 3 0 フィリップス社 2 5 2 B 9 / 1 1 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 画面サイズは、24型ワイド (16 : 10) を基準とする。
- b) 解像度は、1920ドット×1200ドット以上とする。
- c) 入力信号 デジタル及びアナログ信号対応
- d) 入力端子 ミニD-Sub15ピン及びDVI-D24ピン対応

3 付属品

付属品は、次による。

なお、数量は、標準付属品を含む。

番号	品名	数量	摘要
1	DVI-D入力信号ケーブル	1	1. 5m以上
2	アナログ入力信号ケーブル	1	1. 5m以上
3	取扱説明書	1	日本語とする。
4	試験成績書	1	品質保証書で代用してもよい。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		WS-C120020C	
デジタルカメラ		作 成	令和3年 8月31日
		変 更	令和6年 6月21日
		作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	注記
1	FSS01WS160010	デジタルカメラA	調達品目表A
	FSS21WS160010		
	FSS31WS160010		
2	FSS01WS160011	デジタルカメラB	調達品目表B
	FSS21WS160011		
	FSS31WS160011		

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 デジタルカメラA

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S C 0 9 2 0 電機械器具の外郭による保護等級

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通
仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

契約の相手方は、品質保証書を提出する。

6.2 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 A

調達要求番号	5SNU1AB0008	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラA	富士フィルム FinePiX XP140DS リコー WG-90 オリンパス Tough TG-7 オリンパス TG-870 Tough 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1000万画素以上
- b) 光学ズーム5倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応
- e) JIS C 0920のIP68又はIP6Xに準拠するものとする。

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

調 達 品 目 表 B

調達要求番号	5SNU1AB0008	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和6年6月21日
仕様書番号	WS-C120020C		

1 調達品目

品名	カタログ製品名
デジタルカメラB	コダック FZ45BK2A
	コダック FZ55
	キャノン IXY650
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 有効画素数1600万画素以上
- b) 光学ズーム4倍以上
- c) 記憶媒体 SDカード
- d) USB対応

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	記憶媒体	1	8GB以上とする。
2	取扱説明書	1	日本語とする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
外付HDD	WS-C120006B		
	作 成	令和2年 1月21日	
	変 更	令和3年 8月31日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する外付HDDについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	容量
1	FSS01WS190010	ポータブル外付HDD	1TB
	FSS21WS190010		
	FSS31WS190010		
2	FSS01WS150021	外付HDD	1TB
	FSS21WS150021		
	FSS31WS150021		
3	FSS01WS190011	外付HDD	2TB
	FSS21WS190011		
	FSS31WS190011		
	FSS33WS200002		
4	FSS01WS190012	外付HDD	4TB
	FSS21WS190012		
	FSS31WS190012		
5	FSS01WS150020	外付HDD	8TB
	FSS21WS150020		
	FSS31WS150020		

表1-種類 (続き)

番号	物品番号	種類	容量
6	FSS01WS200010	外付HDD	12TB

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類及び容量による。

例 ポータブル外付HDD, 1TB

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸上自衛隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1-銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5SNU1AB0008 5SNU1AB0010	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和2年 8月31日
仕様書番号	WS-C120006B		

1 調達品目

番号	品 名	カタログ製品名
1	ポータブル外付HDD, 1TB	バッファロー製 HD-PCG1.0U3-BBA IODATA製 HDPT-UTS1K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
2	外付HDD, 1TB	バッファロー製 HD-LDS1.0U3-BA IODATA製 HDCZ-UT1KC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
3	外付HDD, 2TB	バッファロー製 HD-LE2U3-BB IODATA製 HDCZ-UT2KC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
4	外付HDD, 4TB	バッファロー製 HD-LE4U3-BB IODATA製 HDCZ-UT4KC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
5	外付HDD, 8TB	バッファロー製 HD-LE8U3-BB IODATA製 HDCZ-UT8KC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
6	外付HDD, 12TB	バッファロー製 HD-SH12TU3 IODATA製 HDW-UT12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) USB3.0/2.0対応
- b) Windows10対応
- c) 番号1の寸法は、120×80×20(mm)以内とする。

調達要求番号： 5SNU1AB0008

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
デジタルビデオカメラ	WS-C120007D		
	作 成	令和2年 1月21日	
	変 更	令和7年 1月16日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のデジタルビデオカメラについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類	注記
1	FSS01WS190013	デジタルビデオカメラ	調達品目表A
	FSS21WS190013		
	FSS31WS190013		
2	FSS01WS240025	デジタルビデオカメラA	調達品目表B
3	FSS01WS240026	デジタルビデオカメラB	調達品目表B

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 デジタルビデオカメラ

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着する。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 A

調達要求番号	5 SNU1AB0008	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	WS-C120007D		

1 調達品目

品 名	カタログ製品名 ^{a)}
デジタルビデオカメラ	JVCケンウッド製 Everio R GZ-RX690
	パナソニック製 HC-V495M-K
	パナソニック製 HC-W590MS
	ソニー製 FDR-AX45A
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 信号方式 デジタルハイビジョン方式
- b) 記録メディア 内蔵メモリー（64GB以上）及びSD/SDHC/SDXCカード
- c) 出力端子 HDMI及びUSB端子を有する。
- d) 記録方式 AVCHD規格を準拠
- e) 光学ズーム 40倍以上

3 付属品

付属品は、次によるものとし、数量は、標準添付品を含むものとする。

番号	品名	数量	注記
1	ACアダプタ	1	—
2	充電用ケーブル	1	—
3	USBケーブル	1	—
4	HDMIケーブル	1	—
5	取扱説明書	1	—
6	試験成績書	1	品質保証書で代用できる。

調 達 品 目 表 B

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 0 8	作成部隊等名	九 州 補 給 処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和7年 1月16日
仕様書番号	W S - C 1 2 0 0 0 7 D		

1 調達品目

品 名	種 類	カタログ製品名
デジタルビデオカメラA	1	ソニー PXW-Z90 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
デジタルビデオカメラB	2	キャノン XA75 5735C001 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

番号	性能等	種類1	種類2
1	携帯型のビデオカメラとする。	○	○
2	動画記録メディア SDカード	○	○
3	信号方式 ハイビジョン方式	○	○
4	光学ズーム倍率 1.2倍以上	○	○
5	記録方式 XAVC規格準拠	○	○
6	ファストハイブリッドAFシステム	○	○
7	防塵・防水 JIS C 0920のIP56に準拠する。	○	○

調達品目表B (続き)

3 附属品

附属品は、次による。

なお、数量は、標準附属品を含む。

番号	品名	数量		注記
		種類1	種類2	
1	リチャージブルバッテリーパック NP-FV70A	1	—	—
2	ACアダプター	1	—	—
3	電源コード	1	—	—
4	ワイヤレスリモコン	1	—	—
5	大型アイカップ	1	—	
6	レンズフード	1	—	
7	レンズキャップ	1	—	
8	アクセサリシューキット	1	—	
9	XLRハンドルユニット	1	—	
10	USBケーブル	1	—	
11	CD-ROM	1	—	
12	取扱説明書	1	—	
13	保証書	1	—	
14	カメラバッグ	1	—	
15	バッテリー	1	—	
16	レインカバー	1	—	
17	モノラルマイク	1	—	
18	ハンドルユニット	—	1	
19	マイクホルダー	—	1	
20	USB電源アダプター PD-E1	—	1	
21	バッテリーパック EP-820	—	1	
22	ケーブルクランチ (本体装置)	—	1	
23	レンズキャップ	—	1	
24	バリア付きレンズフード	—	1	
25	クイックガイド	—	1	
26	取扱説明書	1	1	—
27	試験成績書	1	1	品質保証書で代用できる。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
シートフィードスキャナ，卓上型	WS-C120018B	
	作成	令和2年11月30日
	変更	令和3年 8月31日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のスキャナについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は，表1による。

表1-種類

番号	物品番号	種類
1	FSS01WS190001	30枚/分
	FSS21WS190014	
	FSS31WS190014	
2	FSS21WS190001	60枚/分
3	FSS01WS200002	80枚/分
4	FSS21WS200002	

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び表1の種類による。

例 シートフィードスキャナ，卓上型，30枚/分

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、図1に示す適宜な大きさの銘板を、適宜な位置に堅固に接着するものとする。ただし、銘板及び取付材料（接着剤等）を封筒に入れ、本体1台ごとに同梱することができる。

陸 上 自 衛 隊 	
物品番号	(記入しない)
品名	(品名を記入)
納入年月	(西暦年月を記入)
納入者	(契約の相手方名称又は略号を記入)

注記 材料は、アルミニウム箔又は紙（シール）とする。

図1—銘板

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

I T利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5 S N U 1 A B 0 0 0 8	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年 7月 9日	作成年月日	令和3年 8月31日
仕様書番号	WS-C120018B		

1 調達品目

品名	番号	種類	カタログ製品名 ^{a)}
シートフィード スキャナ ， 卓上型	1	30枚/分	エプソン製 DS-531 エプソン製 DS-530 キャノン製 DR-C230 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	2	60枚/分	エプソン製 DS-860 キャノン製 DR-M260 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
	3	80枚/分	エプソン製 DS-970 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として

例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 形状 卓上型
- b) 自動給紙機能を有する。
- c) 最大原稿サイズ A4以上
- d) 読み取り解像度 600dpi以上
- e) 読み取り速度は、次のとおり。

ただし、A4片面200dpiで読み込んだ場合とする。

種類	読み込み速度
30枚/分	30枚/分以上
60枚/分	60枚/分以上
80枚/分	80枚/分以上

調達要求番号：5SNU1AC0017

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	仕様書番号		
記憶メディア	WS-X120027B		
	作成	令和4年 1月24日	
	変更	令和6年 6月21日	
	作成部隊等名	九州補給処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の記憶メディアについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用するカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

番号	種類	容量	物品番号
1	SDHCカード	8GB	FSS43WS160001
2	マイクロSDカード	64GB	FSS43WS180017
3	DVD-R	4.7GB	FSS47B8880098
4	CD-R	700MB	FSS47B8880099
5	プロフェッショナルディスク	23.3GB	FSS47B8880111
6		50GB	FSS47B8880112
7		100GB	FSS47B8880113
8	LTO4データカートリッジ	800GB ^{a)}	FSS47B6660140
9	LTO6データカートリッジ	2.5TB ^{a)}	FSS47B8880066
10	マイクロSDカード	32GB	FSS43WS240001

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類及び容量による。

例 SDHCカード, 8GB

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書で指定する場合を除き、商慣習による。

3.4 サプライチェーン・リスク対応に関する要求

IT利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 包装及び包装の表示

包装及び包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5SNU1AC0017	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和7年7月2日	作成年月日	令和4年 1月24日
仕様書番号	WS-X120027B		
1 調達品目			
番号	品名	カタログ製品名	
1	SDHCカード, 8GB	トランセンド製 TS8GSDHC10 パナソニック製 RP-SDWA08GJK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
2	マイクロSDカード , 64GB	トランセンド製 TS64GUSDU1 パナソニック製 RP-SMGB64GJK 磁気研究所製 HDMCSDX64GCL10UIJP3 リーダーメディアテクノ製 L-64MSD10-U3 キクオシア製 KCA-MC064GS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
3	DVD-R, 4.7GB	三菱ケミカルメディア製 DHR47JP10V1 マクセル製 DRD47WPD.10S TDK製 DR47DPWC10S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
4	CD-R, 700MB	三菱ケミカルメディア製 SR80SP10V1 マクセル製 CDR700S.WP.S1P10S TDK製 CD-R80PWX10A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
5	プロフェッショナル ディスク, 23.3GB	ソニー製 PFD23A 三菱ケミカルメディア製 PD023S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
6	プロフェッショナル ディスク, 50GB	ソニー製 PFD50DLA 三菱ケミカルメディア製 PD023S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
7	プロフェッショナル ディスク, 100GB	ソニー製 PFD100TLA 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
8	LTO4データ カートリッジ, 800GB	富士フイルム製 LTO FB UL-4 800G ソニー製 LTX800GR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

1 調達品目（続き）

番号	品名	カタログ製品名
9	LTO6データカートリッジ, 2.5TB	富士フイルム製 LTO FB UL-6 2.5T ソニー製 LTX2500GR 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
10	マイクロSDカード, 32GB	サンディスク製 SDSDQUL-032G-J35A エレコム製 DMR032GUL 磁気研究所製 HDMCSDH32GCL10UIJP3 キクオシア製 KMU-B032G 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

性能等	番号1	番号2	番号3	番号4	番号5	番号6	番号7	番号8
記憶容量	8GB	64GB	4.7GB	700MB	23.3GB	50GB	100GB	800GB ^{a)}
10枚入	—	—	○	○	—	—	—	—
CD/DVD ケース付	—	—	○	○	—	—	—	—
SDアダプタ 一付	—	○	—	—	—	—	—	—

性能等	番号9	番号10
記憶容量	2.5TB ^{a)}	32GB
10枚入	—	—
CD/DVD ケース付	—	—
SDアダプタ 一付	—	○

注^{a)} 非圧縮時の容量