

公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊九州補給処  
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
6SNE1FC00060		6SNW1A10203 0001				WV-D120004B	
品名 または 件名							
アピトン材 (加工済) ほか5件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
130.00	SH			Aグループ	1		
納地または工事場所				引渡場所			
九州補給処				整備部武器課車両班			
搬入場所				納期または工期			
整備部武器課車両班				令和8年8月31日 (月)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

- 次のいずれかであること
- 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
- ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。  
入札日時場所：令和8年6月3日 (水) 10時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：グループ別総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。
- エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和8年6月8日 (月) 10時30分に再度入札を実施する。
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10% (軽減税率対象品目については8%) に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100 (軽減税率対象品目については108分の100) に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項  
「物品売買契約条項」  
「談合等の不正行為に関する特約条項」  
「暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和8年6月2日(火)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、○月○日○○○○の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。  
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等  
〒842-0032  
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1  
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
- イ 入札に関すること  
調達会計部契約課第1契約班 担当 植木(内線2317)

品目等内訳書

NO	契約実施計画番号		6SNE1FC00060		単位	数量	名	品	物品番号	6SNE1FC00060	納地	指定					
	調達要求番号		物品番号										金額	単価	銘柄	納期	検査
	仕様のとおりに		仕様のとおりに														
1	6SNW1A10203	0001	アビトン材 (加工済)	0001	SH	130.00	アビトン材 (加工済)	0001	0001	0001	九州補給処	1					
	仕様のとおりに																
	仕様のとおりに																
2	6SNW1A10204	0001	アビトン材 (含水率40%以下)	0001	SH	20.00	アビトン材 (含水率40%以下)	0001	0001	0001	九州補給処						
	55mm×150mm×2400mm																
3	6SNW1A10204	0002	アビトン材 (含水率40%以下)	0002	SH	20.00	アビトン材 (含水率40%以下)	0002	0002	0002	九州補給処						
	55mm×200mm×2450mm																
4	6SNW1A10204	0003	アビトン材 (含水率40%以下)	0003	SH	20.00	アビトン材 (含水率40%以下)	0003	0003	0003	九州補給処						
	55mm×200mm×3500mm																
5	6SNW1A10204	0004	アビトン材 (含水率40%以下)	0004	SH	30.00	アビトン材 (含水率40%以下)	0004	0004	0004	九州補給処						
	55mm×220mm×2400mm																
6	6SNW1A10204	0005	アビトン材 (含水率40%以下)	0005	SH	20.00	アビトン材 (含水率40%以下)	0005	0005	0005	九州補給処						
	55mm×220mm×3500mm																
	以下余白																

調達要求番号：6SNW1A10203

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	-	仕 様 書 番 号	
床板（アピトン集成材）	WV-D120004B		
	防衛大臣承認	年 月 日	
	作 成	令和 2年 3月26日	
	変 更	令和 3年 6月29日	
	作成部隊等名	九 州 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において使用する床板（アピトン集成材）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

製材の日本農林規格（平成19年農林水産省告示第1083号）

集成材の日本農林規格（平成19年農林水産省告示第1152号）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、“製材の日本農林規格”及び“集成材の日本農林規格”に適合する。

2.2 規格など

規格などは、表1による。

表1－規格など

区 分	内 容
樹 種	“製材の日本農林規格”のアピトン1等とする。
寸 法	調達要領指定書によって指定する。
継手（小口断面）	調達要領指定書によって指定する。
集成仕様	板材を縦継ぎによる集成（寸法に満たないものを集成する。）
接着性能	フィンガージョイントとする。
使用接着剤の種類	レゾシノール系樹脂とする。
含水率（乾燥材）	同一試料集成材から採取した試験片の含水率の平均が15%以下であること。
ホルムアルデヒド 放散量区分	“集成材の日本農林規格”のF☆Sより上位の区分であること。
材面の品質	“集成材の日本農林規格”の2種とする。
寸法の誤差	調達要領指定書によって指定する。

### 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 4 出荷条件

包装及びこん包は、商慣習による。

### 5 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する。

### 6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要領指定書	発 簡 番 号	11
	調 達 要 求 番 号	6SNW1A10203
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年4月24日
	作 成 部 課	装備計画部武器課
	作 成 年 月 日	令和6年5月14日
品 名	床板 (アピトン集成材) (加工済)	
仕 様 書 番 号	WV-D120004B	

**指定事項**

**2 製品に関する要求**

**2.1 規格など**

規格などは、次表による。

名 称	内 容	
寸 法	短辺	25mm
	長辺	125mm
	長さ	7,500mm
継手 (小口断面)	図1による。	
寸法の誤差	短辺	+1.5mm -0.5mm
	長辺	+1.5mm -0.5mm
	長さ	±5mm

**5 その他の指示**


**5.1 搬入・調整**

搬入・調整は以下の場所で行う。

〒842-0032

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7

陸上自衛隊九州補給処 (目達原駐屯地)



詳細図一継手 (小口断面)

- 1 製品は、数枚程度の板材による成形品とする。
- 2 本実加工を施す。

図1-アピトン集成材