


公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹



以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号			
6SNE1FD00960		6SNW1AD0005 0001		GV021257397		HV-B251107D			
品名 または 件名									
ボートフック									
部品番号 または 規格									
HV-B 2 5 1 1 0 7 - 4									
使 用 器 材 名									
水陸両用車									
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ	指定	検査	包装
40.00	EA								
納地または工事場所				引 渡 場 所					
九州補給処				補給部保管課第1保管班					
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期					
補給部保管課第1保管班				令和8年12月18日（金）					

2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊目達原駐屯地 九州補給処 調達会計部 契約課

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。

入札日時場所：令和8年8月4日（火）10時30分 九州補給処総務部管理課糧食班幹部食堂

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」は令和7・8・9年度を保有し、競争参加可能地域が九州・沖縄の参加資格を有するものであること。

エ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負についての防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する旨指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2) 入札の方法

ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。また、郵便による入札参加者が含まれる場合においては令和8年8月7日（金）10時30分に再度入札を実施する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

- ア 入札参加資格の無い者又は参加制限されている者が行った入札
- イ 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- ウ 入札執行時刻に遅延した入札
- エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書等作成の要否

- ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。
- イ 適用する契約条項
 - 「物品売買契約条項」
 - 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - 「暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

- ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、九州補給処ホームページ「入札等参加者心得」第9章を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。
- イ 入札関係委任を受けた者は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。
- ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日令和8年8月3日(月)17時00分までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、〇月〇日〇〇〇〇の入札書在中」と明記するとともに、事前に調達会計部契約課担当まで電話連絡すること。
- エ その他入札及び契約心得を厳守すること。
掲示場所：陸上自衛隊九州補給処調達会計部契約課事務室及び陸上自衛隊九州補給処ホームページ
- オ 「資格審査結果通知書」の写しを入札開始前までに提出すること。
- カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、入札等参加者心得を参照
- キ 入札実施場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン(画面サイズ7.0インチ以上)の持込は禁止
- ク 同等品による入札
同等品判定依頼書と同等品を提出し合格となった品物は同等品として入札できる。
同等品判定依頼書について不明な点は(8)イに問合せ下さい。
- ケ 同等品判定依頼書提出期限・場所
令和8年7月29日(水)17時00分 目達原駐屯地契約班事務室

(7) 公告掲示場所

- ア 目達原駐屯地調達会計部
- イ 陸上自衛隊九州補給処ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/dep/index.htm>

(8) 問い合わせ先

- ア 住所等
〒842-0032
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748
mail: fin-wadep@inet.gsdf.mod.go.jp
- イ 入札に関すること
調達会計部契約課第1契約班 担当 植木(内線2317)

調達要求番号: 6SNW1AD0005

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
水陸両用車用附属品 (市販品)		HV-B 2 5 1 1 0 7 D	
		作 成	平成 2 9 年 1 1 月 1 5 日
		変 更	令和 2 年 8 月 2 4 日
		作成部隊等名	補 給 統 制 本 部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の水陸両用車用附属品について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされていなければならない。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS-Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 構成

構成は、表1による。

表1-構成

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
1	シャックル 1-3/8インチピン	4	調達品目表1による。
2	ハンマ 6ポンド	1	調達品目表2による。
3	国際信号旗 N	1	調達品目表3による。
4	ボートフック	2	調達品目表4による。

表1－構成（続き）

番号	品名	数量 ^{a)}	注記
5	懐中電灯	1	調達品目表5による。
6	ハンドランタン	1	調達品目表6による。
7	ワイヤーロープ 6×37	1	調達品目表7による。
8	曳航ロープ 15m	2	調達品目表8による。
9	ストラップ 短	33	調達品目表9による。
10	ストラップ 中	8	調達品目表10による。
注 ^{a)} 規定の数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。			

3.3 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.4 塗装

塗装は、調達品目表によって指定する場合を除き、製造者が規定する社内規格によるほか、特に指定のある事項は、調達要領指定書によって指定する。

3.5 製品の表示

操作、安全などに関する表示、標識などは、日本語によって表示しなければならない。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 添付書類

契約の相手方は、GLT-CG-Z000001の7.4に示す“納入装備品等の契約不適合に関する契約条項”のうち、契約不適合修補等の請求に関係ある条項を抜粋したものを添付しなければならない。

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
シャックル 1-3/8 インチピン	エスコ (株) EA 6 3 8 ND-1 1 大洋製器工業 (株) RB-8 T 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 開口部 5 0 mm 以上
- b) 取付 六角ボルトタイプ
- c) ボルト径 3 0 mm 以上
- d) 使用荷重 8 t 以上

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ハンマ 6 ポンド	トラスコ中山 (株) TRH-60 オーエッチ工業 (株) OHW-6 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 頭部重量 6 ポンド
- b) 全長 820 mm以上900 mm以下

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2年 8月 24日
仕様書番号	HV-B251107D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
国際信号旗 N	トーエイ (株) N 1.5巾 (小型) 三洋商事 (株) N旗S-3409P2 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法 700 mm以上×850 mm以上
- b) 材質 アクリル製
- c) その他 旗の片側を上下のロープによって固定できるもの

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ボートフック	加藤船用品工業 (株) BFSK-35 フジツール (株) ボートフック FY001 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- 全長 2.4 m以上2.45 m以下
- 直径 35 mm以上38 mm以下
- 材質 先端フック部は、アルミニウムとし、柄は、木製とする。
- その他 伸縮しないものとし、ボートフックの先端から15 cm及び85 cmを標準とする位置に、直径5 mmの紐が通る環を装着する。また、後端が丸く加工されていなければならない。

3 塗装

塗装は、十分な防せい処置を行った後に、全面又は一部に上塗り塗装を行う。塗色は、NDS Z 8201の色番号2314 (OD色 7.5Y3/1)を標準とする。

4 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とするほか、次による。

番号	品名	数量 ^{a)}	規格
1	耐水すべり止めテープ	1	幅10 cm×長さ25 cm 厚さ0.8 mm以下 色は、黒
注 ^{a)} 製造者の標準附属品に含まれる場合は、除いてもよい。			

調達品目表 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
懐中電灯	FENIX社 LD12 (株) サイトロンジャパン EX100FL 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 全長 100 mm以上220 mm以下
- b) 材質 アルミニウム合金又は航空機アルミニウム
- c) 電源 単3形乾電池1個
- d) 全光束 100 lm以上
- e) その他 防水及びストロボSOS機能付き

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とするほか、次による。

番号	品名	数量 ^{a)}	規格
1	アルカリ乾電池	1	単3形
注 ^{a)} 製造者の標準附属品に含まれる場合は、除いてもよい。			

調達品目表 6

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ハンドランタン	トラスコ中山 (株) HL-30 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法 外径 110 mm 以上×高さ 165 mm 以上
- b) 電源 単 2 形乾電池 3 個
- c) 全光束 170 lm 以上
- d) その他 点灯及び点滅機能付き

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とするほか、次による。

番号	品名	数量 ^{a)}	規格
1	アルカリ乾電池	3	単 2 形
注 ^{a)} 製造者の標準附属品に含まれる場合は、除いてもよい。			

調達品目表 7

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ワイヤーロープ 6×37	(株) テザックワイヤーロープ 6×37 G-22-03 トーエイ (株) 6×37/3 m 東京製綱繊維ロープ (株) ワイヤ6×37 G/O G 種φ 22×3 m 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 全長 3 m以上
- b) 切断荷重 22.5 t以上
- c) 規格 6×37
- d) その他 両端部にアイのあるもの

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 8

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
曳航ロープ 15 m	東京製網繊維ロープ (株) SRK-60600 φ 32×1.5 m (株) テザック NC32-15 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 全長 15 m以上15.5 m以下
- b) 切断荷重 16.5 t以上
- c) 材質 ポリアミド (ナイロン)
- d) その他 両端部に外径28 cm～33 cmのアイ加工のあるもの

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 9

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ストラップ 短	N I T E - I Z E N I 0 2 8 2 4 (株) テザック C 0 5 N ** 0 1 8 - ** 0 0 0 A B K 東レインターナショナル(株) R N - 2 5 M B - B 1 0 2 5 1 A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法 全長 1. 8 m 以上 3 m 未満 × 幅 2 5 mm
- b) 耐荷重 2 0 0 k g 以上
- c) その他 バックル付き、ベルトの色は、黒又は OD 色とする。

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達品目表 10

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	令和 2 年 8 月 2 4 日
仕様書番号	HV-B 2 5 1 1 0 7 D		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ストラップ 中	N I T E - I Z E N I 0 2 8 2 5
	(株) テザック C 0 5 N * * 0 3 0 - * * 0 0 0 A B K
	東レインターナショナル (株) R N - 2 5 M B - B 1 0 2 5 1
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法 全長 3. 0 m 以上 × 幅 2 5 mm
- b) 耐荷重 2 0 0 k g 以上
- c) その他 バックル付き、ベルトの色は、黒又は OD 色とする。

3 附属品

附属品は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品一式とする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求書号	6SNW1AD0005
	調達要求年月日	令和8年7月14日
	作成部 課	九州補給処装備計画部武器課
	作成年月日	令和8年7月10日
品 名	水陸両用車用附属品（市販品）	
仕様書番号	HV-B251107D	

指定事項：今回の調達は、次による。

- 1 作成部隊等名「補給統制本部」を「補給本部」に読み替える。
- 2 仕様書 3.2 構成（数量）は次のとおりとする。

番号	品名	数量	注記
1	シャックル 1-3/8 インチピン	0	調達品目表1による。
2	ハンマ 6 ポンド	0	調達品目表2による。
3	国際信号旗 N	0	調達品目表3による。
4	ボートフック	40	調達品目表4による。
5	懐中電灯	0	調達品目表5による。
6	ハンドランタン	0	調達品目表6による。
7	ワイヤーロープ 6×37	0	調達品目表7による。
8	曳航ロープ 15m	0	調達品目表8による。
9	ストラップ 短	0	調達品目表9による。
10	ストラップ 中	0	調達品目表10による。