

調達要求番号: 5NWS/AD0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
ソファースセット	WQ-S120003	
	作成	令和 2年 3月 30日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のソファースセットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
ソファースセット, 1号	7105-161-6115-5
ソファ (3人用), 1号	7105-161-6116-5
アームチェア (1人用), 1号	7105-161-6117-5
テーブル (木製), 1号	7105-161-6118-5
ソファースセット, 2号	7105-161-8142-5
アームレスチェア (1人用) 2号	7105-161-8143-5
テーブル (パイプ製) 2号	7105-161-8144-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 ソファースセット, 1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011

角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 構成

セットの構成は，表2による。

表2-構成

種類	構成品	数量
ソファセット，1号	ソファ（3人用），1号	1
	アームチェア（1人用），1号	2
	テーブル（木製），1号	1
ソファセット，2号	アームレスチェア（1人用）2号	4
	テーブル（パイプ製）2号	1

3.3 性能等

性能等は，調達品目表による。


3.4 塗装・色

塗装及び色は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を表示する。ただし，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。

単位 mm



材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は，標準を示す。

図1-銘板

- 注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。
- b) 物品番号を記入する。
- c) 品名を記入する。
- d) 納入年月を記入する。
例 2000年00月
- e) 納入者の名称又は略号を記入する。
例 〇〇株式会社

図1-銘板(続き)

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書(日本語版)	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

6.1.2 提出書類

提出書類は、表4による。

表4-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。	〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の 店名・所在地・電 話番号が記載さ れたもの。	陸上自衛隊 九州補給処 装備計画部 需品課 TEL：0952-52-2161 (内2449)

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	SSN81AD0002	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7年 7月 4日	作成年月日	令和 2年 3月 30日
仕様書番号	WQ-S120003		
1 調達品目			
種類	カタログ製品名 ^{a)}		
ソファ（3人用）， 1号	㈱オリバー USF-90・D2・SF（3人掛けソファ） カリモク家具㈱ US2283BD 生興㈱ FS-26V-3SF 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
アームチェア（1人用）， 1号	㈱オリバー USF-90・D2・AC（アームチェア） カリモク家具㈱ US2280BD 生興㈱ FS-26V-AC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
テーブル（木製）， 1号	㈱オリバー UTL-201・D2（センターテーブル） カリモク家具㈱ TS3535CW 生興㈱ T-184S 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
アームレスチェア（1人用）2号	㈱オリバー USF-202AL 東洋事務器工業㈱ 鹿島01（グレー） 生興㈱ DK-1010N 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
テーブル（パイプ製） 2号	㈱オリバー STL-460・TC・W 東洋事務器工業㈱ 2400-ST 生興㈱ DK-0945 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			

調 達 品 目 表(続き)

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次を標準とする。

種類	寸法 (mm) -			
	幅	奥行き	高さ	座面高
ソファー (3人用), 1号	1 730~	730~	710~	380~
	1 750	780	745	410
アームチェアー (1人用), 1号	730~	730~	710~	
	750	780	745	
テーブル (木製), 1号	1 020~	450~	450~	-
	1 050	470	470	
アームレスチェアー (1人用) 2号	510~	610~	670~	380~
	570	720	780	410
テーブル (パイプ製) 2号	600~	450~	420~	-
	1 100	600	450	

b) 性能等は、次による。

種類	性能等
ソファー (3人用), 1号	張材は、黒又は茶系のビニールレザー又は同等以上とする。 木部は、防虫・防カビ処理を施したラバーウッド、ナラ、ブナの単材及びそれらの集成材又は成形合板とする。 用材は、矯正し安定化されたものとする。
アームチェアー (1人用), 1号	
テーブル (木製), 1号	天板は、メラミン化粧板又は同等以上とする。 用材は、防虫・防カビ処理を施したラバーウッド、ナラ及びブナの集成材とする。また、矯正し安定化されたものとする。 天板及び用材の色は、ダークブラウンの木目調を基準とする。
アームレスチェアー (1人用) 2号	張材は、青系又はグレー系のビニールレザー又は布製とする。 脚部は、鋼製クロムメッキ加工又は同等以上とする。
テーブル (パイプ製) 2号	天板は、白又はベージュ系のメラミン化粧板又は同等以上とする。 用材は防虫・防カビ処理を施したラバーウッド、ナラ、ブナ及びそれらの集成材とする。また、矯正し安定化されたものとする。 脚部は、鋼製クロムメッキ加工又は同等以上とする。

調達要求番号: 5JNS1AD0002

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	7125-161-6351-5	仕様書番号
地図整理箱	WQ-S120005	
	作成	令和 2年 3月 30日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	九州補給処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の地図整理箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 1 0 3 3 オフィス用収納家具

N D S Z 8 0 1 1 角型銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

a) “国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとする。

b) J I S S 1 0 3 3に適合するものとする。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) 色は、マンセル値 5 Y 7. 5 / 1 を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又は、アルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

c) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1-銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、調達品目表による。

6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	5SNS/AD0002	作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 7 年 7 月 4 日	作成年月日	令和 2 年 3 月 3 0 日
仕様書番号	WQ-S120005		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
地図整理箱	㈱ライオン事務器	A0-5NN
	コクヨファニチャー㈱	MC-A0F1
	㈱内田洋行	1-874-7 100
	東洋事務器工業㈱	A0-5NN
	生興㈱	A0-5NN
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 引出数は、5段とする。
- b) 寸法は、幅1 375 mm、奥行990 mm、高さ415 mmとし、許容差は±5 mm以内とする。
- c) 材料は、鋼製とする。
- d) 鍵は、オールロック式とする。
- e) 製品は、ラッチ機構を有するものとする。

3 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とするほか、次による。

品名	数量	注記
ベース	1台	製品の専用ベースが必要な場合は、調達要領指定書によって示すものとする。