

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
営内班用ロッカー		WQ-S120028	
		作 成	令和 2年 3月 30日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	九 州 補 給 処

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のロッカーについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

##### マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
W 900 mm	7125-162-2379-5
W 755 mm	7125-162-1909-5

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 営内班用ロッカー、W 900 mm

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS S 1033 オフィス用収納家具

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

- a) “国等による環境物品等の調達推進等に関する法律”に適合するものとする。
- b) JIS S 1033に適合するものとする。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) 色は、マンセル値5Y7.5/1を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 物品番号を記入する。

c) 品名を記入する。

d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1—銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

##### 6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 3月 30日
仕様書番号	WQ-S120028		

### 1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
ロッカー	W 900 mm	生興(株)                      BLK-900
		東洋事務器工業(株)      STL-900
	W 755 mm	(株)カルカヤ                ELK-900
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
ロッカー	W 900 mm	生興(株)                      BLK-755
		東洋事務器工業(株)      STL-755
	W 755 mm	(株)カルカヤ                ELK-755
		又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 扉は、両開き鍵付とする。
- b) 施錠方法は、上下ロット棒方式とする。
- c) 棚は、本体左側とし、棚板は、W 250 mm～280 mm高さ調節可能な5段式とする。
- d) 中仕切前部に、棚板脱落防止加工を有するものとする。
- e) 寸法は、次を基準とする。

種類	寸法 (mm)		
	幅	奥行	高さ
W 900 mm	900	515	1790
W 755 mm	755	515	1790

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		WQ-S120018	
私物箱	作	成	令和 2年 3月30日
	変	更	年 月 日
	作成部隊等名	九州 補 給 処	

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の私物箱について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

#### 1.2.1

#### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

#### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

#### 1.2.3

#### マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

### 1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号
私物箱	7105-199-0051-5
私物箱(改)	FQQ5100000945

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の種類による。

例 私物箱

### 1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3 塗装


塗装は，次による。

a) 塗装は，メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。

b) 色は，マンセル値5Y7.5/1を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を表示する。ただし，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は，標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 物品番号を記入する。

c) 品名を記入する。

d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 00株式会社

図1-銘板

#### 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

#### 5 出荷条件

##### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

##### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

#### 6 その他の指示

##### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

##### 6.2 納入書類

###### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

###### 6.2.2 提出書類

提出書類は、表3による。

表3-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書(日本語版)	各1部	製造者の仕様による。	〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の 店名・所在地・電 話番号が記載さ れたもの。	陸上自衛隊 九州補給処 装備計画部 需品課 TEL:0952-52-2161 (内2449)

##### 6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 3月 30日
仕様書番号	WQ-S120018		

### 1 調達品目

種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
私物箱	東洋事務器工業(株) PT-01 生興(株) BPB-350 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
私物箱(改)	(株)稲葉製作所 WQI-S360 (株)カルカヤ WQK-S360 (天板は鋼鉄製) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	内容	
扉	片開きでキャッチャー付きとする。	
引き出し	上下中央部に設置し、扉を開いた状態で円滑に作動ができるとともに、引き抜けを防止する構造とする。	
取手	凹み式とし、南京錠で施錠できる構造とする。	
キャスター	私物箱底部の四隅にキャスター4個を取付け、後輪2個は、自在式とする。	
ネームプレート	前面上部中央に、アルミニウム又は同等品で設置する。	
寸法	幅340 mm×奥行450 mm×高さ740 mmとし、許容差は、±5 mm以内とする。	
材料	私物箱	本体は、鋼鉄製とし、天板は、木製でメラミン化粧板とし、アルミエッジ巻とする。
	私物箱(改)	本体及び天板は、全て鋼鉄製とする。



調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
		WQ-C120004	
扇風機	作 成	令和 2年 3月30日	
	変 更	年 月 日	
	作成部隊等名	九 州 補 給 処	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の扇風機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

Sマーク認証制度

電気製品認証協議会に参加している認証機関による認証制度をいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
30cm, 卓上用	4140-161-5973-5
40cm, 床上用	4140-161-5575-5
30cm, 壁掛用	4140-161-6240-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 扇風機, 30cm, 卓上用

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名


品名及びカタログ製品名は、調達品目表1～3による。

### 3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又は、アルミニウムはくとする。

**注記** 寸法は、標準を示す。

**注** a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 物品番号を記入する。

c) 品名を記入する。

d) 納入年月を記入する。

**例** 2000年00月

e) 納入者の名称又は略号を記入する。

**例** 〇〇株式会社

図1—銘板

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

## 6 その他の指示

### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。

### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書(日本語版)	各1部	製造者の仕様による。	〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の 店名・所在地・電 話番号が記載さ れたもの。	陸上自衛隊 九州補給処 装備計画部 需品課 TEL:0952-52-2161 (内2449)

### 6.3 その他

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

# 調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 3月 30日
仕様書番号	WQ-C120004		

## 1 調達品目

品名及び種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
扇風機, 卓上用, 3.0 cm	三菱電機(株) R30J-MW
	シャープ(株) PJ-J3AS
	パナソニック(株) F-CS324
	日立グローバルライフソリューションズ(株) HEF-130R
	日立グローバルライフソリューションズ(株) HEF-130M
	東芝ライフルタイル(株) F-ALX50
	山善(株) YLT-AK305
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注 <sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

## 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を6年以上供給できること。
- c) 電源は、100Vとする。
- d) 定格周波数は、50Hz/60Hz共用とする。
- e) 羽根径は、30cm以上とする。
- f) 風向は、首振り式、風力切替は、3段階以上とする。
- g) 高さ調節は、650mm~1000mmを基準とする。

## 調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 3月30日
仕様書番号	WQ-C120004		

### 1 調達品目

品名及び種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
扇風機, 床上用, 40cm	三菱電機(株) R40J-MT
	パナソニック(株) F-KD401P
	(株)トヨトミ FS-FD40JR
	(株)トヨトミ FS-F40J
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を6年以上供給できること。
- c) 電源は、100Vとする。
- d) 定格周波数は、50/60Hz共用とする。
- e) 羽根径は、40cm以上とする。
- f) 風向は、首振り式、風力切替は、3段階以上とする。
- g) 高さ調節は、1000mm～1950mmを基準とする。

## 調 達 品 目 表 3

調達要求番号		作成部隊等名	九州補給処
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 2年 3月30日
仕様書番号	WQ-C120004		

### 1 調達品目

品名及び種類	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
扇風機, 壁掛用, 30cm	(株)山善 YWX-K306
	東芝エルイトレーディング(株) TLF-30R22
	パナソニック(株) F-GA303
	(株)トヨトミ FW-S30JR
	(株)トヨトミ FW-30J
	シャープ(株) PJ-J3AK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	
<p><b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選択するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

### 2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 製品は、Sマーク認証制度によって認証されたもの。
- b) 納入後、製造元が補修用性能部品を6年以上供給できること。
- c) 電源は、100Vとする。
- d) 定格周波数は、50/60Hz共用とする。
- e) 羽根径は、30cm以上とする。
- f) 風向は、首振り式、風力切替は、3段階以上とする。