

# 変 更 公 告

第 105-2 号  
令和4年1月31日

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第430会計隊長 本間 宏隆

令和4年1月18日付、一般競争入札公告第105号「瞬間接着剤ほか33  
6件」について、下記のとおり変更する。

## 記

### 1 変更事項

KGPの仕様書

### 2 製品に対する要求

(3) その他 ケ

瑕疵機期間は、1年以上とする。→瑕疵期間は、1年とする。に変更する。

### 3 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

〒901-0192

沖縄県那覇市鏡水679番地

陸上自衛隊那覇駐屯地 第430会計隊 契約班 担当：照屋（テルヤ）

TEL 098-857-1155（内線）2403 FAX098-857-1167（直通）

仕 様 書			
物品番号	仕 様 書 番 号		
20ftドライコンテナ (海上輸送用) (中古品を含む。)	20		
	作成年月日	令和3年12月15日	
	変更年月日	令和 年 月 日	
	作成部隊等名	那覇駐屯地業務隊補給科	
	作 成 者	1等陸尉 内山健一	

1 適用範囲

この仕様書は、那覇駐屯地業務隊において調達する20ftドライコンテナ（海上輸送用）（中古品を含む。）について適用する。

2 製品に対する要求

このコンテナは、ISO9001規格20ftドライコンテナまたは同等の製品を基準とする。

(1) 品名及び数量

品 名	数 量
20ftドライコンテナ（海上輸送用）（中古品を含む。）	6台

(2) 規 格

ア 長さ：(外寸法) 6,058mm、(内寸法) 5,867mm以上

イ 幅：(外寸法) 2,438mm、(内寸法) 2,330mm以上

ウ 高さ：(外寸法) 2,591mm、(内寸法) 2,350mm以上

エ 扉は、コンテナの短辺に左右それぞれ180°以上開放可能な観音開き戸を取り付けるものとする。

オ 取っ手の高さは、民間で既存しているコンテナの高さとする。

カ CSC (安全なコンテナに関する国際条約) を取得しており、本規約に基づき安全承認板を見やすくして損傷を受けにくい場所に恒久的なものとして取り付けてあるものとする。

キ 開放扉外側正面には、銘板を張り付けられるよう適宜の位置に鋼製のプレートを取り付けるものとする。プレートの規格は、A4横とする。

(3) その他

ア 新品又は中古品とする。

イ 材質は、鋼製とする。

ウ 内側床面は、平面となる床板があるものとする。

エ 内側は、防錆塗料を塗るものとする。

オ 開放扉部分には、防水処置を施すものとする。

カ 塗装等は、防錆・防水処理を施し、雨漏り、風雨の吹込み及び破損がないものとする。

キ 外装色は、黒、茶、グレー、銀及びOD色等を基調とし、華美なものではないものとし、6台とも同色とする。

ク 輸送料と設置料込みの金額で単価算出する。(設置とは、玉掛け及び水平調整、据え付けとする。)

ケ 瑕疵期間は、1年とする。

### 3 納入期限及び納入場所

(1) 納入期限

令和4年3月10日(木)

(2) 納入場所

陸上自衛隊那覇駐屯地内の指定した場所(細部は、現地で指示するものとする。)

### 4 品質保証

契約担当官が定める検査実施要領による。

### 5 その他

この仕様書の内容に関して疑義等が生じた場合は、官側に連絡し、指示受け又は協議により承認を得るものとする。