

調達要求番号：192S1A80044

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	4910-285-0969-5	仕様書番号
大型用オートリフト整備		
作成	令和3年12月14日	
変更	-	
作成部隊名	宮古警備隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において実施する車両オートリフト（以下、リフトという。）の外注整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z500002Mの1.2による。

1.2.1

点検

点検とは、納入又は前回点検時から約3年を目安とした定期点検をいい、リフト製造会社（以下、製造会社という。）の定期点検要領書に基づき、リフトに荷重をかけた状態で行う作動点検及びリフトに荷重をかけない始業点検とする。

なお点検には、作動油の交換、油脂類の塗布及び除去（防錆処置）、各部位の清掃及び調整、定期交換部品等（消耗品を含む。）の交換（以下、定期作業という。）を含むものとする。

1.3 種類

種類は、表1による。 表1 一種類

番号	品名	型式	単位	数量
1	大型用オートリフト定期点検	WSL-PSRU240	式	1

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b) 法令等

車両用オートリフト（10t、24t、30t）の定期点検実施要領の徹底について（通達）

[陸幕武化第556号電（20.12.15）]

リフト点検資格認定制度 社団法人 日本自動車機会工具協会

## 2 整備に関する要求

### 2.1 一般的要求事項

契約の相手方は、リフトの点検を実施し、当該装備品等の機能、性能及び安全を確保する。また、点検後にリフトの性能及び各操作に異常があってはならない。

なお、点検は、必ず「社団法人 日本自動車機械工具協会」が認定するリフト点検資格認定者を含む人員で実施するものとする。

### 2.2 整備の種類

整備の種類は点検とする。

### 2.3 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002の2.3に示す「標準・標準外作業方式」によるものとし、標準作業表は、表4による。

### 2.4 点検基準

点検基準は、要領書による。

### 2.5 整備実施場所

宮古島駐屯地 宮古警備隊 整備工場A

### 2.6 部品・副資材

部品及び副資材は、製造会社社内規格品又は同等以上の性能等を有し、リフトの性能及び機能を損ねてはならない。

なお点検に必要な部品及び副資材は、契約の相手方が準備するものとする。

### 2.7 塗装・防錆処置

塗装及び防錆処置は、商慣習による。

### 2.8 外観

外観は、きず、割れ、まくれ、錆、取付部の緩み、塗装のはく離その他使用上有害な欠陥があってはならない。

## 3 品質保証

### 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z000001の3.2による。

## 4 その他の指示

### 4.1 無償貸付品

契約の相手方は、この仕様書に規定する点検を官側の車両を使用して実施する場合は、表2に示す「無償貸付申請書」により申請するものとする。

### 4.2 官側の支援

点検を官側の車両を使用して実施する場合における車両の搬入及び搬出については、官側で支援するものとする。

### 4.3 交換部品の返納

点検により交換した部品は、GLT-CG-Z500002の2.9.7により返納するものとする。

4.4 提出書類

提出書類は、表2による。

表2 一提出書類

名称	部数	注記
作業工程表	各1	—
無償貸付申請書 a)		GLT-CG-Z000001の5.2.1による。
製造会社の定期点検要領書 (定期点検記録表を含む)		—
標準外作業見積書 a)		—
注 a) 必要に応じて提出する。		

4.5 添付書類

添付書類は、表3による。

表3 一添付書類

名称	部数	注記
定期点検成績表	各1	—
交換部品証明書		—
品質保証書		—

4.6 履歴簿等への記載

契約の相手方は、点検が終了した際、官側が保有するリフトの略式履歴簿へ年月日、作業内容及び契約相手方の名称を記入するものとする。また、当該装備品の見えやすい箇所に年月日作業内容及び契約の相手方の名称を記入したシール等を貼付けるものとする。

なお、シール等の規格については、商慣習とする。

4.7 仕様書に関する疑義

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、担当官の指示を受けるものとする。

4.8 交換部品に関する事項

定期交換部品に関しては、表5 一定期交換部品表のとおりとする。

ただし、表5以外の部品交換が発生する場合には、速やかに官側担当者に通報する。

表 4 - 標準作業表

工 程	作 業 内 容
1	作業前の問診 点検に先立ち、対象器材の状況など官側の管理責任者に問診する。
2	再現テスト 問診情報の再現テストを行う。 なお、その場合、問診対応者の立会のうえ確認すること。
3	始業点検 a) 動力源の点検 b) 障害物（周囲）の点検 c) 機材本体の外観の点検機材本体 なお、細部については、要領書による。
4	定期作業 a) 油脂類の交換、給脂、塗布及び除去（防錆処置） b) 消耗品及び定期交換部品の交換（ワイヤロープ等） c) 各部位の調整及び清掃 d) 各装置の点検 なお、細部については、要領書による。
5	車の入場 a) リフトの位置確認及び調整 b) アタッチメントの確認及び調整 なお、細部については、要領書による。
6	点検 a) 安全装置の点検 b) 駆動装置の点検 c) 昇降装置の点検 d) 操作装置の点検 e) 配管部の点検 f) その他の点検（供給源・排水及びゴミ・アタッチメント等） なお、細部については、要領書による。ただし、点検において異常があった場合は、担当官にその旨を申し出て指示を受ける。
7	車の退出 a) リフトの位置確認及び調整 b) アタッチメントの確認及び調整 なお、細部については、要領書による。
8	定期点検記録表の 確認 定期点検記録表への記載漏れ及び点検内容に不備等がないかを確認する。
9	完成検査 3.1に基づき、完成検査を受検する。
10	略式履歴簿への記 載及びシールの貼 布 検査終了後、4.5に基づき、略式履歴簿へ必要事項を記載する。また、当該装備品の見えやすい箇所にシールを貼る。

表 5-(1) 定期交換部品表

項番	型式	品名	数量
1	02-05N WSL-PSFU240	MCウエアリング	2個
2	02-06N WSL-PSFU240	スクレーパ	2個
3	02-08N WSL-PSFU240	MCライナー	14個
4	02-15N WSL-PSFU240	高圧ゴムホース	2個
5	02-16N1 WSL-PSFU240	爪 (B)	4個
6	02-17N WSL-PSFU240	爪取付け板	4個
7	02-18 WSL-PSFU240	六角穴付きボルト	8個
8	02-19 WSL-PSFU240	六角穴付きボルト用ばね座金	8個
9	02-20 WSL-PSFU240	平座金	8個
10	02-21N WSL-PSFU240	リンク	4個
11	02-22N WSL-PSFU240	ピン (A)	4個
12	02-23 WSL-PSFU240	スナップピン	20個
13	02-24N WSL-PSFU240	Φ6×60ピン	4個
14	02-26N WSL-PSFU240	アジャストナット	2個
15	02-27N WSL-PSFU240	爪解除ロッド	2個
16	02-28 WSL-PSFU240	六角ナット	4個
17	02-29 WSL-PSFU240	ソレノイド	2個
18	02-30N WSL-PSFU240	ピン (B)	2個
19	02-40 WSL-PSFU240	リミットスイッチ	2個
20	02-53N WSL-PSFU240	ワイヤーホースバンド	2個
21	02-63 WSL-PSFU240	MCウエアリング用シム調整板 0.2	2個
22	02-64 WSL-PSFU240	MCウエアリング用シム調整板 0.1	2個
23	02-67 WSL-PSFU240	MCウエアリング用シム調整板 0.1	14個
24	05-04 WSL-PSFU240	単列深溝玉軸受	4個
25	05-05 WSL-PSFU240	軸用C型止め輪	4個
26	05-13 WSL-PSFU240	単列深溝玉軸受	4個
27	06-07N WSL-PSFU240	トルクリミッター	4個
28	06-10 WSL-PSFU240	単列深溝玉軸受	4個
29	06-25 WSL-PSFU240	ローラチェーン	1本
30	06-30 WSL-PSFU240	ターンバックル	1個
31	06-31 WSL-PSFU240	ワイヤークリップ	2個
32	06-32 WSL-PSFU240	ワイヤー	1本
33	06-33 WSL-PSFU240	滑車	11個

表 5-(2) 定期交換部品表

項番	型式	品名	数量
34	08-A-01 WSL-PSFU240	電磁チエックバルブ Assy	2式
35	09-A-01 WSL-PSFU240	電磁チエックバルブ Assy	2式
36	11-26 WSL-PSFU240	ホイス ト用押鉛開閉器	1個
37	11-30 WSL-PSFU240	キヤップタイヤコード	1個
38	X32	T-2 対策用リミットスイッチ	1個
39	X32	作動油 (#46) 100L	1式
40	X35-L6	1) リフト定期点検作業公費 4名 × 8H×1日	1式
41	X35-L6	2) ユニツク車	1式
42	X35-L6	3) オイル処分費	1式
43	X35-L6	4) 消耗品費 (グリス、ウエス等)	1式