

品目等内訳書

契約実施計画番号		2S6314200010											
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定			
	品名							使用期限等	引渡場所	検査			
	部品番号 または 規格							グループ	搬入場所	包装			
	使用器材名			仕様書番号				納期					
1	2SSH1CM0007	0001		EA	30.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	デタミナーASTII S・R1								永井准尉 (4784)				
	50ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
2	2SSH1CM0007	0002		EA	30.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	デタミナーASTII S・R2								永井准尉 (4784)				
	20ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
3	2SSH1CM0007	0003		EA	30.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	デタミナーALTII S・R1								永井准尉 (4784)				
	50ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
4	2SSH1CM0007	0004		EA	30.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	デタミナーALTII S・R2								永井准尉 (4784)				
	20ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
5	2SSH1CM0007	0005		EA	24.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	イアトロLD-IF R1								永井准尉 (4784)				
	60ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
6	2SSH1CM0007	0006		EA	24.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	イアトロLD-IF R2								永井准尉 (4784)				
	15ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
7	2SSH1CM0007	0007		EA	24.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	イアトロALP-IF R1								永井准尉 (4784)				
	60ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
8	2SSH1CM0007	0008		EA	24.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	イアトロALP-IF R2								永井准尉 (4784)				
	15ml×2												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				
9	2SSH1CM0007	0009		EA	8.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	デタミナーLγ-GTPII S・R1								永井准尉 (4784)				
	90ml×4												
									令和4年4月1日～令和5年3月31日				

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		2S6314200010													
NO	調達要求番号	物品番号		単 位	数 量	単 価	金 額	銘 柄	納 地		指 定				
	品 名							使用期限等	引 渡 場 所		検 査				
	部品番号 または 規格								搬 入 場 所		包 装				
	使用器材名				仕様書番号			グ ル ー プ	納 期						
10	2SSH1CM0007	0010		EA	8.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL γ-GTPⅡ S・R2								永井准尉（4784）						
	50ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
11	2SSH1CM0007	0011		EA	8.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL ChE S・R1								永井准尉（4784）						
	90ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
12	2SSH1CM0007	0012		EA	8.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL ChE S・R2								永井准尉（4784）						
	50ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
13	2SSH1CM0007	0013		EA	20.00				業務隊衛生科（医務室）						
	アクアオートカイノスT-BIL R1								永井准尉（4784）						
	72ml×2								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
14	2SSH1CM0007	0014		EA	20.00				業務隊衛生科（医務室）						
	アクアオートカイノスT-BIL R2								永井准尉（4784）						
	18ml×2								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
15	2SSH1CM0007	0015		EA	10.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL TCⅡ S R1								永井准尉（4784）						
	90ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
16	2SSH1CM0007	0016		EA	8.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL TCⅡ S R2								永井准尉（4784）						
	50ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
17	2SSH1CM0007	0017		EA	10.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL TGⅡ S R1								永井准尉（4784）						
	90ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						
18	2SSH1CM0007	0018		EA	8.00				業務隊衛生科（医務室）						
	デタミナーL TGⅡ S R2								永井准尉（4784）						
	50ml×4								令和4年4月1日～令和5年3月31日						

品目等内訳書

契約実施計画番号		2S6314200010											
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定			
	品名		引渡場所		使用期限等			搬入場所	検査				
	部品番号 または 規格		納期		グループ			包装					
	使用器材名		仕様書番号										
19	2SSH1CM0007	0019		EA	14.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	メタボリード HDL-C S R1								永井准尉 (4784)				
	90ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
20	2SSH1CM0007	0020		EA	10.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	メタボリード HDL-C S R2								永井准尉 (4784)				
	50ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
21	2SSH1CM0007	0021		EA	14.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	メタボリード LDL-C S R1								永井准尉 (4784)				
	90ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
22	2SSH1CM0007	0022		EA	10.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	メタボリード LDL-C S R2								永井准尉 (4784)				
	50ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
23	2SSH1CM0007	0023		EA	14.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスTP-II 反応試液I								永井准尉 (4784)				
	60ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
24	2SSH1CM0007	0024		EA	14.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスTP-II 反応試液II								永井准尉 (4784)				
	36ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
25	2SSH1CM0007	0025		EA	12.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスALB 反応試液I								永井准尉 (4784)				
	72ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
26	2SSH1CM0007	0026		EA	12.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスALB 反応試液II								永井准尉 (4784)				
	36ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
27	2SSH1CM0007	0027		EA	10.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスCRE-III plus 反応試液I								永井准尉 (4784)				
	90ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				

品目等内訳書

契約実施計画番号		2S6314200010											
NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定			
	品名		引渡場所		使用期限等			搬入場所	検査				
	部品番号 または 規格		納期		グループ			包装					
	使用器材名		仕様書番号										
28	2SSH1CM0007	0028		EA	10.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスCRE-III plus 反応試液II								永井准尉 (4784)				
	60ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
29	2SSH1CM0007	0029		EA	22.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスUA-II 試薬反応試液I								永井准尉 (4784)				
	63ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
30	2SSH1CM0007	0030		EA	22.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスUA-II 試薬反応試液II								永井准尉 (4784)				
	21ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
31	2SSH1CM0007	0031		EA	23.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスGLU 反応試液I								永井准尉 (4784)				
	80ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
32	2SSH1CM0007	0032		EA	23.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	アクアオートカイノスGLU 反応試液II								永井准尉 (4784)				
	20ml x 2												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
33	2SSH1CM0007	0033		EA	4.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	BIL 標準液								永井准尉 (4784)				
	2ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
34	2SSH1CM0007	0034		EA	4.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	酵素キャリブレータープラス								永井准尉 (4784)				
	1ml x 6												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
35	2SSH1CM0007	0035		EA	4.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	メタボリド標準血清HDL・LDL-C								永井准尉 (4784)				
	2ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				
36	2SSH1CM0007	0036		EA	5.00				業務隊衛生科 (医務室)				
	リキッドキャリブレーター「カイノス」								永井准尉 (4784)				
	3ml x 4												
									令和4年4月1日~令和5年3月31日				

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		2S6314200010													
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄		納地		指定		
			品名						使用期限等		引渡場所		検査		
			部品番号 または 規格						グループ		搬入場所		包装		
			使用器材名		仕様書番号						納期				
37	2SSH1CM0007	0037			EA	10.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	QAPトロール 1X・2X										永井准尉 (4784)				
	5m1×5×2濃度												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
38	2SSH1CM0007	0038			EA	4.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	セルクリーン										永井准尉 (4784)				
	50ml												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
39	2SSH1CM0007	0039			EA	35.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	セルパック										永井准尉 (4784)				
	20リットル												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
40	2SSH1CM0007	0040			EA	10.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	ストマトライザー WH										永井准尉 (4784)				
	500ml×3												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
41	2SSH1CM0007	0041			EA	5.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	エイトチェック3WP TypeD										永井准尉 (4784)				
	1.5m1×12												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
42	2SSH1CM0007	0042			EA	5.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	MaxPia-C										永井准尉 (4784)				
	500ml×5												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
43	2SSH1CM0007	0043			EA	3.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	MaxPia-14										永井准尉 (4784)				
	500ml×5												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
44	2SSH1CM0007	0044			EA	3.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	MaxPia-3										永井准尉 (4784)				
	500ml×5												令和4年4月1日～令和5年3月31日		
45	2SSH1CM0007	0045			EA	15.00						業務隊衛生科 (医務室)			
	PP 6CC試験管 無滅菌										永井准尉 (4784)				
	1000本												令和4年4月1日～令和5年3月31日		