品目等内訳書

	契約実施計画番号	2S6C1ST07130								
NO	調達要求番号	物品番号		単 位	数量			銘 柄	納 地	指定
	品名					単 価	金額	使用期限等	引渡場所	11年
	部品番号 または 規格				搬入場所				検査	
		使用器材名		仕様	書番号		,	グループ	納期	包装
	2SRM1AL0189 0001			EA	4. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
,	バーナーノズルチップ							相浦駐屯地業務隊 管理科		
1	180G×60° タクマ RE-40FNII用							営繕班 ボイラー		
								令和5年2月28日		
	2SRM1AL0189 0002			EA	12.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
2	水面計グランドパッキン							相浦駐屯地業務隊 管理科		
	タクマ RE-40FNII用								営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0189 0003			SH	10.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
3	スリーブパッキン								相浦駐屯地業務隊 管理科	
3	AB18 タクマ RE-4	0 F N II 用							営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0189 0004			EA	4. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
4	ガラス水面計								相浦駐屯地業務隊 管理科	
4	No.3B タクマ RE-40FNII用							営繕班 ボイラー		
								令和5年2月28日		
	2SRM1AL0189 0005			EA	1.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
5	安全弁							相浦駐屯地業務隊 管理科		
3	VSF-1012-00 タクマ RE-40FNⅡ用 同等品以上							営繕班 ボイラー		
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0001			CA	12.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
6	複合清缶剤								相浦駐屯地業務隊 管理科	
	CS-PTU 20kg入 同等品以上								営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0002			CA	8.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
7	復水処理剤								相浦駐屯地業務隊 管理科	
'	リターンエース CO-1 20kg入 同等品以上								営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0003			CA	6. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
8	高分子分散剤							相浦駐屯地業務隊 管理科		
°	スケールZ CS-0170 20kg入 同等品以上							営繕班 ボイラー		
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0004			PC	1.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
9	フェノールフタレイン溶液								相浦駐屯地業務隊 管理科	
9	100ml CS5003 同等品以上								営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	

品目等内訳書

	契約実施計画番号	2S6C1ST07130								
NO	調達要求番号	物品番号		単 位	数量			銘 柄	納地	
	品名				単価	金額	使用期限等	引渡場所	一 指 正	
	部品番号 または 規格							搬入場所	検査	
	使用器材名 仕様書番号			善番号			グループ	納期	包装	
	2SRM1AL0192 0005			PC	8. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
10	硫酸溶液							相浦駐屯地業務隊 管理科		
10	100ml CS5050 N/20 同等品以上							営繕班 ボイラー		
								令和5年2月28日		
	2SRM1AL0192 0006			PC	1.00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
11	メチルオレンジ							相浦駐屯地業務隊 管理科		
111	100ml 同等品以上							営繕班 ボイラー		
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0007			PC	1. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
12	クロム酸カリウム								相浦駐屯地業務隊 管理科	
12	100mℓ CS-5033 同等品以上								営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0008			CA	3. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	
13	リン酸イオン試験紙								相浦駐屯地業務隊 管理科	
10	100枚入 10~80PPM CS-1665 同等品以上							営繕班 ボイラー		
									令和5年2月28日	
	2SRM1AL0192 0009			PR	2. 00				陸上自衛隊 相浦駐屯地	'
14	PH試験紙							相浦駐屯地業務隊 管理科		
	S I 0 5 2 8 - 2 6 5 1 0	枚綴 PH10.0~PH1	2.0 同等品以上						営繕班 ボイラー	
									令和5年2月28日	
			- 以下余白-							_
										_ '
										\bot
										_
										\bot