

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
折りたたみテーブル	WKGQ-Z200005	
	作成	令和5年2月17日
	変更	年月日
	作成部隊等名	国分駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の折りたたみテーブルについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
5号	7110-161-5308-5
(改)5号	FQQ2100000258
FQQ5100000284	

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類による。

例 折りたたみテーブル，5号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか，この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は，次による。

- a) 塗装は，メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) テーブル甲板表面の色は，メラミン化粧板のアイカAP2116を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は，GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか，図1に示す銘板を表示する。ただし，銘板を封筒に入れ，製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は，NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は，標準を示す。

注 a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

b) 物品番号を記入する。

c) 品名を記入する。

d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 納入書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2—添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	2SW91A00134	作成部隊等名	国分駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 2月 17日
仕様書番号	WKGQ-Z200005		

1 調達品目

品名	種類	カタログ製品名 a)	
折りたたみ テーブル	5号	(株)内田洋行 1-385-1114 コクヨファニチャー(株) KT-S31RNN 東洋事務器工業(株) TNT-1860A (株)くろがね工作所 JT-LH1860AC トヨセット(株) OMT-1860T-R (株)ライオン事務器 LA-1860 ローズ (株)プラス YT-620B 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
	(改) 5号	東洋事務器工業(株) TK-1860 (株)くろがね工作所 JT-LH1860KC トヨセット(株) OMT-1860S-R 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 天板は、メラミン化粧板とする。
- b) 脚下端には、高さ調節用のアジャスター付きとする。
- c) 脚は、26 mm以上の角パイプを使用するものとする。
- d) テーブルは、棚付きとする。
- e) 寸法は、幅1800 mm×奥行600 mm×高さ700 mmとする。
- f) 折りたたみテーブル、(改) 5号、の天板エッジ部分は、ウレタン一体形成とする。
- g) 製品を折り畳んで重ねた場合の天板損傷防止用として、脚部にパッキンを有するものとする。

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	7290-299-0052-5	仕様書番号	
靴箱		WKGQ-Z200006	
		作成	令和5年2月17日
		変更	令和 年 月 日
		作成部隊等名	国分駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の靴箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3 マンセル値

色を3つの属性（色相・明度・彩度）に分けて数値表現した体系をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角型銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律”に適合するものとするほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。


3.3 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、メラミン焼き付け塗装又は粉体塗装とする。
- b) 色は、ベージュ（マンセル値2.5Y7.5/2）を基準とする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

注a) GLT-CG-Z000001の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。

注b) 物品番号を記入する。

注c) 品名を記入する。

注d) 納入年月を記入する。

例 2000年00月

注e) 納入者の名称又は略号を記入する。

例 〇〇株式会社

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

6.1.2 提出書類

提出書類は、表2による。

表2-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書（日本語版）	各1部	製造者の仕様による。	〒899-43 鹿児島県霧島市国分福島 国分駐屯地 国分駐屯地業務隊補給科 TEL： (内線)
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の 店名・所在地・ 電話番号が記載 されたもの。	

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2SW91A00134	作成部隊等名	国分駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 2月 17日
仕様書番号	WKGQ-Z200006		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 a)
靴箱	東洋事務器工業(株) STS-0824
	生興(株) BSB-08
	(株)カルカヤ KBT-08
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
<p>注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 寸法は、幅900 mm×奥行400 mm×高さ1875 mmとし、許容差は、±5mmとする。
- b) 形状は、2列4段の8口とし、各口底面より300 mm上部に脱着可能な中仕切板を1枚有するものとする。
- c) 天板の前面に、カーテンを取り付けられる構造とする。

陸上自衛隊仕様書		
物品番号		仕様書番号
いす, 回転	WKGQ-Z200007	
	作成	令和5年 2月17日
	変更	年 月 日
	作成部隊等名	国分駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の事務用椅子について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2 カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	色	物品番号
ひじ付1号	グレー	7110-006-8968-5
		FQQ5100003161
	ブルー	FQQ3100001128
	グリーン	FQQ3100001129
ひじ付2号	グレー	7110-313-4695-5
	ブルー	FQQ3100001130
	グリーン	FQQ3100001131
ひじなし	グレー	7110-021-3763-5
	ブルー	FQQ3100001132
	グリーン	FQQ3100001133

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び表1の種類及び色による。

例 いす, 回転, ひじ付1号, グレイ

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成す

ものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S S 1 0 4 3 オフィス家具一座面高さ調節式回転椅子
N D S Z 8 0 1 1 角型銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

2 一般的事項

製品は、次によるほか、この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

- a) “国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律” に適合するものとする。
- b) J I S S 1 0 4 3 に適合するものとする。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等


性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、製造者が規定する社内規格によるほか、必要とする場合は、調達要領指定書で指示する。

3.4 製品の表示

製品の表示は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の2.3及びN D S Z 8 0 1 1によるほか、図1に示す銘板を表示する。ただし、銘板を封筒に入れ、製品1台ごとに同梱（包装に貼付）とすることができる。



材料は、N D S Z 8 0 1 1 のアルミニウム板又はアルミニウムはくとする。

注記 寸法は、標準を示す。

- 注 a) G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の図2fで規定する物品管理区分標識を記入する。
- b) 物品番号を記入する。

図1—銘板

- c) 品名を記入する。
- d) 納入年月を記入する。
例 2000年00月
- e) 納入者の名称又は略号を記入する。
例 〇〇株式会社

図1-銘板 (続き)

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品並びに標準予備品とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2-添付書類

名称	数量	摘要
取扱説明書	製品1台につき	GLT-CG-Z000001の7.1による。
アフターサービス網	各1部	全国の店名・所在地・電話番号が記載されたもの。
保証書		製造者の仕様による。
製品検査証		

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定するが愛を除き、表3による。

表3-提出書類

名称	数量	摘要	提出先
取扱説明書 (日本語版)	各1部	製造者の仕様による。	〒899-43 鹿児島県霧島市国分福島
アフターサービス 代行店一覧表		九州沖縄地方の 店名・所在地・ 電話番号が記載 されたもの。	国分駐屯地 国分駐屯地業務隊補給科 TEL: (内線)

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は, GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号	2SW91A00134	作成部隊等名	国分駐屯地業務隊
調達要求年月日	令和 5年 2月17日	作成年月日	令和 2年 3月30日
仕様書番号	WKGQ-Z200007		

1 調達品目

品名	種類	色	カタログ製品名 a)
事務用 椅子	ひじ付き 1号	グレイ	(株)内田洋行 5-309-1691 (株)ライオン事務器 No. 2121F 686-52 (株)ライオン事務器 No. 2921F 420-21 コクヨファニチャー(株) CR-G213-F4HSNC4-V 生興(株) SA-342 (グレイ) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
		ブルー	(株)内田洋行 5-309-1694 (株)ライオン事務器 No. 2121F 686-51 (株)ライオン事務器 No. 2921F 420-20 コクヨファニチャー(株) CR-G213-F4HSN6-V 生興(株) SA-342 (ブルー) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
		グリーン	(株)内田洋行 5-309-1696 (株)ライオン事務器 No. 2121F 686-55 (株)ライオン事務器 No. 2921F 420-23 コクヨファニチャー(株) CR-G213F4HSN24-V 生興(株) SA-342 (グリーン) 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
	ひじ付2 号	グレイ	(株)内田洋行 5-309-1191 (株)内田洋行 5-301-1151 (株)内田洋行 5-301-1651 (株)ライオン事務器 No. 2111F 686-37 (株)ライオン事務器 No. 2911F 420-06 コクヨファニチャー(株) CR-G211F4HSNC4-V 生興(株) SA-322 (グレイ) (株)プラス KB-NE22SEL MG 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)

1 調達品目 (続き)

品名	種類	色	カタログ製品名 a)
事務用 椅子	ひじ付き 2号	ブルー	(株)内田洋行 5-309-1194
			(株)内田洋行 5-301-1154
			(株)内田洋行 5-301-1654
			(株)ライオン事務器 No. 2111F 686-36
			(株)ライオン事務器 No. 2911F 420-05
			コクヨファニチャー(株) CR-G211F4HSN65-V
	生興(株) SA-322 (ブルー)		
	(株)プラス KB-NE22SEL BL		
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
	グリーン	(株)内田洋行 5-309-1196	
		(株)ライオン事務器 No. 2111F 686-40	
		(株)ライオン事務器 No. 2911F 420-08	
コクヨファニチャー(株) CR-G211F4HSN24-V 生			
興(株) SA-322 (グリーン)			
(株)プラス KB-NE22SEL SG			
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			
ひじなし	グレイ	(株)内田洋行 5-309-1091	
		(株)内田洋行 5-301-1051	
		(株)内田洋行 5-301-1551	
		(株)ライオン事務器 No. 2110F 686-32	
		(株)ライオン事務器 No. 2910F 420-01	
		コクヨファニチャー(株) CR-G210F4HSNC4-V	
	生興(株) SA-312 (グレイ)		
	(株)プラス KC-NE22SEL MG		
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		
	ブルー	(株)内田洋行 5-309-1094	
		(株)内田洋行 5-301-1054	
		(株)内田洋行 5-301-1554	
(株)ライオン事務器 No. 2110F 686-31			
(株)ライオン事務器 No. 2910F 420-00			
コクヨファニチャー(株) CR-G210F4HSN65-V			
生興(株) SA-312 (ブルー)			
(株)プラス KC-NE22SEL BL			
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)			

1 調達品目 (続き)

品名	種類	色	カタログ製品名 a)	
事務用 椅子	ひじなし	グリーン	(株)内田洋行	5-309-1096
			(株)ライオン事務器	No. 2110F 686-35
			(株)ライオン事務器	No. 2910F 420-03
			コクヨファニチャー(株)	CR-G210F4HSN24-V
			生興(株)	SA-312 (グリーン)
			(株)プラス	KC-NE22SEL SG
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)				
注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。				

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- 座の上下調節は、ガス圧方式で90 mm以上の調節が可能なものとする。
- 座、背、ひじ等の部品交換が容易にできる構造とする。
- 座、背の上張りは、布張りとする。
- 脚は、安定性のある5本足とし、キャスターは調達要領指定書によって指定する場合を除き、ゴム輪製とする。
- 寸法は、次による。

種類	座面幅 (mm)	座面の奥行 (mm)	座面の高さ (mm)	背面部分の高さ (mm)
ひじ付1号	450以上	420~460	380~550	450以上
ひじ付2号	420以上	420~460	380~550	360以上
ひじなし	420以上	420~460	380~550	360以上