


仕 様 書	作 成 年 月 日	令和4年7月28日
	作 成 部 隊	湯布院駐屯地業務隊
	作 成 者	防衛技官 尾方 峻晃 

件 名	コンクリート補強繊維
-----	------------

1 適用範囲

本仕様書は陸上自衛隊日出生台演習場においてコンクリート舗装整備に使用する「コンクリート補強繊維」について適用する。

2 規格及び数量

(1) SGK3040 975kg

(繊維度：4444±222dtex、繊維長：30.0±1.5mm、引張強度：884±91MPa、引張伸度：9.0±1.5%、ヤング率：23.0±3.5GPa) 又は同等品以上

(2) SFDG1210 130kg

(繊維度：100±20dtex、繊維長：12.0±2.0mm、引張強度：1235±325MPa、引張伸度：12.5±2.5%、ヤング率：28.6±6.5GPa) 又は同等品以上

3 納入日及び納入時間帯

令和4年10月21日～同年11月4日までの間で、官側が指定する日（土日祝含む）及び時間帯で納入すること。

なお、納入日が荒天等の場合は事前に調整し、順延する。

4 納入場所

日出生台演習場内の官側が示す場所とする。

5 その他

(1) 請負者は、別途契約する「レディミクストコンクリート」の請負者に対して官側と共にコンクリート補強繊維の説明を実施すること。

(2) 請負者は、コンクリート補強繊維を使用するコンクリート舗装整備の技術指導を官側に対して実施すること。