


仕 様 書	作 成 年 月 日	令和4年9月22日
	作 成 部 隊	湯布院駐屯地業務隊
	作 成 者	防衛技官 尾方 峻 

件 名	レディミクストコンクリート
-----	---------------

- 1 適用範囲
 

本仕様書は陸上自衛隊日出生台演習場においてコンクリート舗装整備に使用する「レディミクストコンクリート（以下「生コン」という。）」について適用する。
- 2 規格及び数量
 

レディミクストコンクリート 50m<sup>3</sup>  
 (呼び強度：33N/mm<sup>2</sup>、スランプ：18cm、最大骨材寸法：20mm)
- 3 納入日及び納入時間帯
 

令和4年10月21日～同年11月4日までの間で、官側が指定する日及び時間帯で納入すること。なお、納入日が荒天等の場合は事前に調整し、順延する。
- 4 納入場所
 

日出生台演習場内の官側が示す場所とする。
- 5 コンクリート補強繊維の攪拌作業
 

別途契約する「コンクリート補強繊維」をバッチャープラントに投入し攪拌させる。
- 6 バッチャープラント及びミキサー車の洗浄
 

本整備で使用したバッチャープラント及びミキサー車の洗浄費用は、請負業者が負担する。その際洗浄している写真を官側へ提出する。
- 7 コンクリート試験
  - (1) 「公共建築工事標準仕様書」の6章9節6.9.2フレッシュコンクリートの試験に基づき、納入日に1回以上試験を実施し、結果を通知する。
  - (2) 「公共建築工事標準仕様書」の6章9節6.9.3コンクリートの強度試験の総則に基づき、7日・28日のそれぞれの圧縮強度試験を行い、結果を通知する。
- 8 その他
 

本仕様書に疑義が生じた場合又は仕様書に記載なき事項について質疑のある場合は、官側と協議の上その指示に従うものとする。