

内 訳 書 1

使用済車両売却(仕様書のとおり)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量
1	鉄 屑	鑄 物	KG	5,473.60
2	鉄 屑	H 2	KG	8,603.00
3	鉄 屑	H 3	KG	15,036.80
4	鉄 屑	H 4	KG	2,719.85
5	銅 屑	並	KG	105.60
6	銅 屑	下	KG	19.30
7	真鍮屑	鑄 物	KG	17.20
8	鑄 鉄		KG	61.65
9	アルミ屑		KG	379.20
10	鉛 屑		KG	172.20
11	ステンレス		KG	303.70
12	黄 銅		KG	7.50
13	ガラス		KG	258.00
14	ゴ ム		KG	2,330.90
15	未価値品		KG	2,114.80
合 計			KG	37,603.30

車 両 内 訳

連番	名 称	型 式	車台番号	リサイクル券番号	備 考
1	大型トラック ダンプ汎用型 (ウインチ無)	いすゞSKW464	SKW464-3001619	0104-0017-3895	368施設
2	大型トラック ダンプ汎用型 (ウインチ無)	いすゞSKW464	SKW464-3001620	0104-0017-3903	368施設
3	大型トラック ダンプ汎用型 (ウインチ無)	いすゞSKW464	SKW464-3001623	0104-0017-3910	368施設
4	1/2tトラック	三菱V16BBSFA	V16-0700120	1104-0039-4125	業務隊
5	1/2tトラック	三菱V16BBSFA	V16-0900475	1104-0039-7373	西特隊
6	1/2tトラック	三菱V16BBSFA	V16-0900533	1104-0039-3546	101特直支
7	1t水トレーラ		T-52426		368施設
8	1t水トレーラ		T-52109		101特直支
9	野外炊具1号		98-NL10-2834		368施設

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
使用済車両売払い		GV-Z001013C	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作成	平成30年 6月13日
		変更	令和 4年 7月14日
	作成部隊等名	補給統制本部 火器車両部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において実施する使用済車両（以下，“車両”という。）の売払いについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

使用済車両

陸上自衛隊で不用となった車両のことをいう。

1.2.2

自動車リサイクル券

リサイクル料金の構成要素を含んだものをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第87号）

c) 関連文書

不用決定した物品（供与品を除く。）の売払いについて（通達）〔陸幕4第275号（44.10.1）〕

2 売払いに関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- 契約の相手方は，“使用済自動車の再資源化等に関する法律”（以下，“法律”という。）に基づき実施する。
- 契約の相手方は、法律に示す4つの業種資格（引取業、フロン類回収業、解体業、破碎業）をもつ者又は引取業の資格をもち、他の3業種を他業者に下請けさせる場合は、入札開始前までに下請負承認申請書を提出し、承認を受けた者とする。

c) 売払い車両及び売払い車両の引渡しなどに関する事項は、調達要領指定書によって指定する。

2.2 引渡し

契約の相手方は、引渡し場所から解体・処分場まで搬送し、処分を行う。また、引渡しを受けた場合、受領書を提出する。

2.3 自動車リサイクル券の手続き

契約の相手方は、車両に添付された自動車リサイクル券について、法律に基づき、使用済自動車として手続きを行う。

2.4 転売の禁止事項

契約の相手方は、引渡しを受けた車両を部品とする以外は転売してはならない。また、外観から自衛隊車両と判別できる車両のキャビン、ボデーなどの外装部品及びフレームは、一切転売してはならない。当該部品が一般市場に流通したときには損害賠償を請求する。

2.5 引渡車両の解体・処分要領

契約の相手方は、引渡車両の解体・処分にあたっては、2.4で転売禁止とした車両のキャビン、ボデーなどの外装部品及びフレームを引き渡した日から3か月以内に、法律に示す基準に従ったプレス、せん断処理又は電炉等における溶解まで実施する。また、引渡車両の解体・処分の確認のため車体番号ごとに破碎又は溶解後15日以内に撮影した工程写真を添付する。なお、車台番号の断片確認が困難な場合は、必要に応じ官側の現地確認を受ける。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

4.2 安全管理




売払い処分における作業は、安全管理に万全を期する。

4.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。




表1-提出書類

番号	品名	数量	提出先	提出時期	注記	
1	受領書	1部	a)	売払い品の引渡し時	様式は、GLT-CG-Z000001の図8による。	
2	下請負承認申請書 ^{b)}			入札開始前までに。	陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1「入札及び契約心得」別紙様式16-1都道府県知事の許可証を添付	
3	作業工程表			契約書締結までに。	—	
4 ^{c)}	解体及び破碎(又は溶解)の工程写真			作業完了後15日以内	車台番号ごと、作業前、解体後、粉碎(又は溶解)後に撮影する。 様式は、図1及び図2による。	
5 ^{c)}	解体証明書					様式は、図3による。
6 ^{c)}	破碎(又は溶解)証明書					様式は、図4による。
<p>注^{a)} 提出先は、調達要領指定書によって指定する。</p> <p>注^{b)} 契約の相手方がフロン回収、解体、破碎の全てを実施する場合を除く。</p> <p>注^{c)} 2.4で転売禁止とした車両のキャビン、ボデーなどの外装部品及びフレームだけ。</p>						

車台番号 (車番)	○○○○○○○ (○○-○○○○)
	キャビン・ボデー等外装部品
作業前	<p>解体作業前の写真を添付（絵はイメージ）</p> 
解体後	<p>部品単位で分解・取り外した状態の写真を添付（絵はイメージ） 車台番号を付したボンネット及びドアなどは単独で撮影する。</p> 
破砕又は 溶解後	<p>破砕又は溶解した状態の写真を添付 絵は破砕（せん断）した場合の一例、その場合、官側で付した車台番号が切断され ていることが分かること。 破砕（プレス）及び溶解による場合も車台番号の断片が分かるように添付する。 写真の添付が困難な場合は、必要により現地確認を受ける。</p> 

注記 ファックス又は白黒写真の場合でも描き付けられた車台番号が鮮明に視認可能なものとする

図1-工程写真の様式

車台番号 (車番)	○○○○○○○ (○○-○○○○)
	フレーム
作業前	<p>解体作業前の写真を添付 (絵はイメージ)</p>  <p>又は</p>
解体後	<p>部品単位で分解・取り外した状態の写真を添付 (絵はイメージ)</p> 
破砕又は 溶解後	<p>破砕又は溶解した状態の写真を添付 絵は破砕 (せん断) した場合の一例、その場合、官側で付した車台番号が切断されていることが分かること。 破砕 (プレス) 及び溶解による場合も車台番号の断片がわかるように添付する。 写真の添付が困難な場合は、必要により現地確認を受ける。</p> 

注記 ファックス又は白黒写真の場合でも描き付けられた車台番号が鮮明に視認可能なものとする

図2-工程写真の様式

年 月 日

解体証明書

分任契約担当官
陸上自衛隊〇〇駐屯地
第〇〇会計隊長 〇〇〇〇

〇〇〇〇
代表者名 印

契約番号〇〇〇〇の解体処分について、次のとおり解体処置致しましたことを通知申し上げます。

- 1 解体実施会社名 〇〇〇〇
- 2 処分品の名称及び数量
- 3 解体実施日 年 月 日
- 4 部品等の転売 2. 4の転売禁止事項に係る転売はありません
- 5 証明書提出立会者 〇〇補給処 〇〇部〇〇課 〇〇〇〇 印
- 6 現地確認実施者 〇〇補給処 〇〇部〇〇課 〇〇〇〇 印

- ※ 下請けに出した場合は、下請企業の証明書を添付
- ※ 現地確認を受けた場合には現地確認実施者を記載
- ※ 証明書提出立会者及び現地確認実施者が自署する場合は押印省略可

図3-解体証明書の様式

年 月 日

破 碎（溶 解）証 明 書

分任契約担当官
陸上自衛隊〇〇駐屯地
第〇〇会計隊長 〇〇〇〇

〇〇〇〇

代表者名

印

契約番号〇〇〇〇の特定部位について、次のとおり破碎（溶解）処置致しましたことを通知申し上げます。

- 1 溶解実施会社名 〇〇〇〇
- 2 処分品の名称及び数量
- 3 溶解実施日 年 月 日
- 4 部品等の転売 2. 4の転売禁止事項に係る転売はありません
- 5 証明書提出立会者 〇〇補給処 〇〇部〇〇課 〇〇〇〇 印
- 6 現地確認実施者 〇〇補給処 〇〇部〇〇課 〇〇〇〇 印

- ※ 下請けに出した場合は、下請企業の証明書を添付
- ※ 現地確認を受けた場合には、現地確認実施者を記載
- ※ 証明書提出立会者及び現地確認実施者が自署する場合は押印省略可

図4－破碎（溶解）証明書の様式

調達要領指定書	発簡番号	売払要求番号 第 7 号
	調達要求番号	
	調達要求年月日	令和4年9月14日
	作成部課	湯布院駐屯地業務隊補給科
	作成年月	令和4年9月13日
品名	使用済車両売払い	
仕様書番号	GV-Z001013C	

指定事項

1 売払い

1.1 売払い車両

番号	品目	型式	単位	数量	備考
1	73式大型トラック ダンプ汎用型 (ウインチ無)	いすゞSKW464	台	3	
2	1/2 tトラック	三菱V16BBRSFA	台	3	
3	1 t水トレーラ		台	2	
4	野外炊具1号		台	1	

1.2 現地（物）確認及び引渡日

現地（物）確認は、公告掲載期間の平日0830から1700までの間とし、2日前までに契約担当官へ通知するものとする。

引渡日は代金納入後5日以内（引渡期限 令和5年3月31日）

2 提出書類

表1に示す書類及び使用済自動車引取証明書を提出する。

提出先は、湯布院駐屯地業務隊補給班とする。

内 訳 書 2

鉛屑売払い

項目	品名	規格	単位	数量	鉛重量	備 考
1	鉛屑	145G51	KG	10	240	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
2	鉛屑	145F51	KG	22	396.8	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
3	鉛屑	150F51	KG	2	28	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
4	鉛屑	105D31R	KG	25	368.5	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
5	鉛屑	80D26R	KG	40	466.4	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
6	鉛屑	170F51	KG	2	44	自動車用鉛蓄電池
7	鉛屑	160F51	KG	4	88	自動車用鉛蓄電池
8	鉛屑	30A19L	KG	5	25	自動車用鉛蓄電池
9	鉛屑	40B19L	KG	1	4.8	自動車用鉛蓄電池
10	鉛屑	40B19R	KG	2	10	自動車用鉛蓄電池
11	鉛屑	44B19R	KG	2	9.5	自動車用鉛蓄電池
12	鉛屑	44B20R	KG	2	9.5	自動車用鉛蓄電池
13	鉛屑	46B24L	KG	1	5	自動車用鉛蓄電池
14	鉛屑	65D23L	KG	1	6	自動車用鉛蓄電池
15	鉛屑	90D26R	KG	2	26	自動車用鉛蓄電池
16	鉛屑	95D31R	KG	1	7	自動車用鉛蓄電池
17	鉛屑	85D26R	KG	2	26	自動車用鉛蓄電池
18	鉛屑	130E41R	KG	2	29	自動車用鉛蓄電池
19	鉛屑	155D31R	KG	1	14	自動車用鉛蓄電池
20	鉛屑	155G51	KG	27	730	始動用鉛蓄電池 液入り充電済み
21	鉛屑	EB160	KG	4	128	バッテリー国産品
22	鉛屑	G70EPX	KG	2	26.5	蓄電池
23	鉛屑	FTX9-BS	KG	5	15	バイク用小型鉛蓄電池
24	鉛屑	NP4.5-6	KG	4	1.7	小型制御弁式鉛蓄電池
25	鉛屑	SBS-30	KG	4	18	蓄電池
26	鉛屑	8M260088	KG	12	6	電気式信管側合器用バッテリー
合 計				185	2728.7	

内 訳 書 3

廃タイヤ売払い

No.	品名	規 格	単位	数量
1	廃タイヤ	10.00R20-14PR	本	1
2	廃タイヤ	11.00R20-14PR	本	17
3	廃タイヤ	11.00R20-14PR (スタッドレス)	本	23
4	廃タイヤ	11.00R20-16PR	本	20
5	廃タイヤ	13.00-24-10PR	本	6
6	廃タイヤ	14.00-24-14PR	本	1
7	廃タイヤ	37×12.50R17.5-8PR	本	15
8	廃タイヤ	37×12.50R17.5-8PR (スタッドレス)	本	37
9	廃タイヤ	175/65R15	本	8
10	廃タイヤ	175/70R14	本	8
11	廃タイヤ	195/65R15 (スタッドレス)	本	4
12	廃タイヤ	215/85R18 (スタッドレス)	本	15
13	廃タイヤ	215/85R18 (スタッドレス)	本	18
14	廃タイヤ	275/80R 22.5 151/148J (スタッドレス)	本	2
15	廃タイヤ	12R22.5-14PR (スタッドレス)	本	6
16	廃タイヤ	12R22.5-14PR	本	10
17	廃タイヤ	12R22.5-16PR	本	29
18	廃タイヤ	17.5R25 TWO STAR (OR)TL	本	2
19	廃タイヤ	7.00R15-10PR	本	2
20	廃タイヤ	7.00-12	本	8
21	廃タイヤ	22×8.50-12	本	6
	計		本	238