

陸上自衛隊仕様書

物品番号	仕様番号	
オートリフト定期点検	作成	令和 4年11月19日
	変更	令和 4年 月 日
	作成部隊等名	第15後方支援隊
	作成者階級氏名	1等陸曹 金城 亨貴

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第15後方支援隊において実施する、オートリフト定期点検について規定する。

1.2 用語の定義

定期点検とは、前回点検時から約3年を目安とした点検をいい、リフト製造会社の定期点検要領に基づき、リフトに過重をかけた状態でおこなう作動点検及びリフトに過重をかけない始業点検とする。なお、点検には、作動油の交換、油脂類の塗布及び除去(防錆処置)、各部位の清掃及び調整、定期交換部品等(消耗品を含む)の交換を含むものとする。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1による。

表1－製品の呼び方

部隊名	製品の呼び方	型式	数量	備考
那覇	オートリフト(30t)	WSL-PSF300-T	2	(株)バンザイ製
八重瀬			1	
勝連			1	

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

役務の内容は、定期点検とする。

2.2 部品

定期点検に伴う交換部品は、付表による。

2.3 交換済部品の処置

契約相手方は、交換済部品を回収し処分するものとする。

3 品質保証

契約相手方は、定期点検完了後、大型車両リフトの機能・性能が製造企業の規定する基準を満足しているかを確認するものとする。

3.1 完成検査

定期点検完了後、交換部品の取り付け状況を目視点検また、作動状態に異常のないことを確認する。

4 整備品の損傷等

当該整備品にかかわる作業の損傷等は、契約相手方がその責を負うものとする。

付表-交換部品

番号	部 品 名	型 式	数 量
1	MCウエアリング	02-05N	2
2	スクレーパ	02-06N	2
3	MCライナー	02-08N	14
4	高圧ゴムホース	02-15N	2
5	爪(B)	02-16N1	4
6	爪取付け板	02-17N	4
7	六角穴付きボルト	02-18	8
8	六角穴付きボルト用ばね座金	02-19	8
9	平座金	02-20	8
10	リンク	02-21N	4
11	ピン(A)	02-22N	4
12	スナップピン	02-23	20
13	Φ6 x 60ピン	02-24N	4
14	アジャストナット	02-26N	2
15	爪解除ロッド	02-27N	2
16	六角ナット	02-28	4
17	ソレノイド	02-29	2
18	ピン(B)	02-30N	2
19	リミットスイッチ	02-40	2
20	ワイヤーホースバンド	02-53N	2
21	MCウエアリング用シム調整板 0.2	02-63	2
22	MCウエアリング用シム調整板 0.1	02-64	2
23	MCウエアリング用シム調整板 0.1	02-67	14
24	単列深溝玉軸受	05-04	4
25	軸用C型止め輪	05-05	4
26	単列深溝玉軸受	05-13	4
27	トルクリミッター	06-07N	1
28	単列深溝玉軸受	06-10	4
29	ローラチェーン	06-25	1
30	ターンバックル	06-30	1
31	ワイヤークリップ	06-31	2
32	ワイヤー	06-32	1
33	滑車	06-33	11
34	電磁チェックバルブ Assy	08-A-01	2
35	電磁チェックバルブ Assy	09-A-01	2
36	ホイスト用押鉛開閉器	11-26	1
37	キャップタイヤコード	11-30	1
38	T-2対策用リミットスイッチ	X32	1
39	作動油(#46) 100L	X32	1

陸上自衛隊仕様書

物品番号	仕様番号	
ツインリフト定期点検	作成	令和 4年11月19日
	変更	令和 4年 月 日
	作成部隊等名	第15後方支援隊
	作成者階級氏名	1等陸曹 金城 亨貴

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第15後方支援隊において実施する、ツインリフト定期点検について規定する。

1.2 用語の定義

ツインリフト定期点検とは、部品交換及び調整並びに検査を実施して、ツインリフトの機能・性能を回復させることをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1による。

表1－製品の呼び方

部隊名	製品の呼び方	型式	数量	備考
那覇	ツインリフト(10t)	TWF1033N	3	安全自動車株式会社

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

役務の内容は、定期点検とする。

2.2 部品

定期点検に伴う交換部品は、付表による。

2.3 交換済部品の処置

契約相手方は、交換済部品を回収し処分するものとする。

3 品質保証

契約相手方は、定期点検完了後、中型車両リフトの機能・性能が製造企業の規定する基準を満足しているかを確認するものとする。

3.1 完成検査

定期点検完了後、交換部品の取り付け状況を目視点検また、作動状態を異常のないことを確認する。

4 整備品の損傷等

当該整備品にかかわる作業の損傷等は、契約相手方がその責を負うものとする。

付表-交換部品

番号	部 品 名	型 式	数 量
1	ナベ小ネジ	90940435	2
2	軸用C型止メ輪	80845025	4
3	ベアリング	81156208	8
4	ガイドローラ	10223840	4
5	バネ座金	90930504	2
6	6角ナット	90930116	4
7	チェーンアジャスター	11407200	2
8	継手リンク	80839341	2
9	ローラーチェーン	80833327	1
10	Tスプロケット	11407220	1
11	グリスニップル	80827016	1
12	ドライメットブッシュ	81704030	1
13	軸用C型止メ輪	80845025	1
14	6角穴付止メネジ	90960610	1
15	Mスプロケット	11414380	1
16	ワイヤークリップ	50620160	4
17	メッセンジャーワイヤー	50620515	1
18	ケーブルカッシャ	85002800	3
19	角ターンバックル	80827903	1
20	アイボルト	90851015	1
21	ギヤモーター	80820202	2
22	ヘビーリンクチェーン	69990055	2
23	リフトパッキンセット	75002811	2
24	ヘッドシリンダーパッキンセット	75002822	2
25	6角穴付止メネジ	90964608	2
26	オスメスエルボ	80813103	2
27	ダンパー付ダウンセフティ弁	80821027	2
28	メスコネクター	80814812	2
29	圧油管A・AS	75002801	2
30	降下止メ爪AS	132600	2
31	6角穴付ボルト	90921230	4
32	バネ座金	90930512	4
33	エアーチューブL	11505180	2
34	ストレートユニオン	80817060	2
35	エアーチューブS	11505160	2
36	ナベ小ネジ	90940512	12
37	シールワッシャ	80803805	12
38	オイルタンクパッキン	11407070	2
39	圧力SW	80821191	1
40	径違イニップル	80814622	1
41	圧油管B・AS	75002951	2
42	給油管AS	75018080	2
43	戻油管AS	75040001	2
44	ストレーナー	80818951	2
45	Oリング	80800250	2

46	エアーホース	51319040	1
47	ホースバンド	80825052	2
48	エアーホースジョイント	80812527	2
49	ハーフユニオン	80817206	1
50	オスメスエルボ	80810702	1
51	電磁弁	80821118	2
52	エルボユニオン	80817223	2
53	エアーチューブL	11505180	2
54	ニップル	80811102	1
55	チー	80811812	1
56	エルボユニオン	80817334	4
57	インサートリング	80817612	4
58	エルボユニオン	80817335	2
59	インサートリング	80817615	4
60	ハーフユニオン	80817325	2
61	下降バルブ(コイル&鉄心)	80818392	2
62	モーター	80820013	2
63	座金付六角穴付ボルト	90760645	6
64	ポンプ継手A	10611121	2
65	座金付六角ボルト	90890820	8
66	コンビネーションポンプ	80818382	2
67	ブッシュ	80814423	2
68	90° エルボ	80813918	2
69	減圧セット	80821149	1
70	押ボタンSW AS	75040021	1
71	マグネットSW&サーマルSW	80820620	2
72	マグネットSW	80820686	1
73	マグネットSW	80820682	1
74	ダイオード	75039650	2