

仕 様 書

件 名	プロジェクター等レンタル	所 属	西部方面指揮所訓練支援隊
		作 成 年 月 日	令和6年3月15日
		作 成 者	土山1尉

1 借上期間

令和6年4月1日（月）～令和6年9月30日（月）

2 設置場所

熊本県熊本市東区東町1-1-1

陸上自衛隊健軍駐屯地西部方面指揮所訓練支援隊

3 借上品目表

借上品目は、付表1による。

付表1—借上品目表

番号	品 名	数量（EA）
1	統裁室用プロジェクター	3
2	戦場用プロジェクター	4
3	統裁室用スクリーン	3
4	戦場用スクリーン	4
5	プロジェクター台	7

4 機能及び性能

機能及び性能は、付表2による。

付表2—機能及び性能

番号	機器名	機能・性能			
1	統裁室 用プロ ジェク ター	機能	訓練状況等のパソコン画面の出力表示ができるものとする。		
		性能	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">プロジェクター本体</td> <td> a) 投影方法：3LCD（三原色液晶シッター式投影方式） b) 明るさ：7,000lm以上 c) 解像度：WUXGA以上（1920×1200ドット×3） d) 機 能：クイックコーナー付き e) 参考機種：エプソン製 EB-L630U もしくは同等品以上 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">インターフェース</td> <td> a) ミニ D-Sub15-pin 2ポート以上 b) HDMI 端子1ポート以上 c) HDBaseT 端子(RJ-45) 1ポート以上 d) LAN 端子(RJ-45) 1ポート以上 </td> </tr> </table>	プロジェクター本体	a) 投影方法：3LCD（三原色液晶シッター式投影方式） b) 明るさ：7,000lm以上 c) 解像度：WUXGA以上（1920×1200ドット×3） d) 機 能：クイックコーナー付き e) 参考機種：エプソン製 EB-L630U もしくは同等品以上
プロジェクター本体	a) 投影方法：3LCD（三原色液晶シッター式投影方式） b) 明るさ：7,000lm以上 c) 解像度：WUXGA以上（1920×1200ドット×3） d) 機 能：クイックコーナー付き e) 参考機種：エプソン製 EB-L630U もしくは同等品以上				
インターフェース	a) ミニ D-Sub15-pin 2ポート以上 b) HDMI 端子1ポート以上 c) HDBaseT 端子(RJ-45) 1ポート以上 d) LAN 端子(RJ-45) 1ポート以上				

付表 2 - 機能及び性能 (続き)

番号	機器名	機能・性能		
2	戦場用 プロジェクター	機能	訓練状況等のパソコン画面の出力表示ができるものとする。	
		性能	プロジェクター本体	a) 投影方法: 3LCD (三原色液晶シャッター式投影方式) b) 明るさ: 3,000lm 以上 c) 解像度: WUXGA 以上 (1280×800ドット×3) d) 機能: クイックコーナー付き e) 参考機種: エプソン製 EB-1785W もしくは同等品以上
			インターフェース	a) ミニ D-Sub15-pin 1ポート以上 b) HDMI 端子 1ポート以上
3	統裁室 用スクリーン	機能	a) プロジェクターの出力映像を表示できるものとする。 b) スクリーンは、自立式で巻き取った状態で運搬できるものとする。	
		性能	スクリーン本体	a) 設置方式: 自立型 b) 比率: 16:10サイズ・120インチ以上 c) 参考機種: プラス製 VMR-WX120 もしくは同等品以上
4	戦場用 スクリーン	機能	a) プロジェクターの出力映像を表示できるものとする。 b) スクリーンは、ケース一体型で巻き取った状態で運搬できるものとする。	
		性能	スクリーン本体	a) 設置方式: 自立型 b) 比率: 16:10サイズ・60インチ以上 c) 参考機種: プラス製 FSR-60 もしくは同等品以上
5	プロジェクター台	機能	a) 前後扉が 270° 解放することができ付属のスライド棚にノートパソコン及びプロジェクターを収納したまま使用することができるもの。 b) 扉は、鍵付きで確実に施錠ができるものとする。	
		性能	a) 色: ホワイト b) サイズ: W540×D575×H720 c) 参考機種: サンワサプライ PR-15 もしくは同等品以上	

5 障害対応

- (1) 物理障害が生じた場合は、連絡後 24 時間以内に代替機を提供するものとする。
- (2) 契約相手方の責任において、障害復旧に際し、必要な処置を講じるものとする。

6 搬入及び搬出

搬入及び搬出にかかる費用は、契約相手方が負担するものとし、契約相手方が立ち会うものとする。

7 確認

- (1) プロジェクター、スクリーン及びプロジェクター台の参考品番以外での契約を希望する場合は、カタログ写し又は実機をもって投影デモ等を要求する場合がある。
- (2) 検査及び引渡しは、納品時の受領検査のほか、契約相手方が現地において器材等設置及び使用方法の説明を現地において実施するものとする。

8 その他

細部不明な事項は、官側と調整する。