

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (マカロニサラダ)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（マカロニサラダ）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
マカロニ	デュラムセモリナ100%，国内製造
マヨネーズ	“日本農林規格”同等品，国内製造
きゅうり	等級は秀またはA以上のもの，国産
玉ねぎ	等級は秀またはA以上のもの，国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの，国産
砂糖	上白糖（水分1.5%以下，糖度96%以上），国内製造
塩	精製塩，国内製造
こしょう	国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
マヨネーズ	91.8
砂糖	5.2
塩	2.0
こしょう	1.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
マカロニ	66.6
調味液	11.1
きゅうり	9.0
玉ねぎ	8.8
にんじん	4.5

2.3 加工方法

- きゅうりは縦0.2cm×横2cm，玉ねぎは縦0.1cm×横6cm，にんじんは縦1cm×横0.5cm×幅0.3cmにカットし，塩ゆでし（分量外），冷水にさらして水をきる。
- マカロニを塩ゆでし（分量外），冷水で冷ます。
- a)，b)，調味料を混ぜ合わせる。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (ポテトサラダ)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（ポテトサラダ）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
じゃがいも	等級は秀またはA以上のもの、国産
卵	等級は秀またはA以上のもの、国産
マヨネーズ	“日本農林規格”同等品、国内製造
きゅうり	等級は秀またはA以上のもの、国産
玉ねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの、国産
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
塩	精製塩、国内製造
こしょう	国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
マヨネーズ	90.0
砂糖	7.0
塩	2.0
こしょう	1.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
じゃがいも	60.0
卵	10.0
調味液	10.0
きゅうり	8.0
玉ねぎ	8.0
にんじん	4.0

2.3 加工方法

- a) きゅうりは縦0.2cm×横2cm、玉ねぎは縦0.1cm×横6cmカットし、塩もみ（分量外）する。
- b) にんじんは縦1cm×横0.5cm×幅0.3cmにカットする。
- c) a), b)を軽く塩ゆでし（分量外）、冷水で冷ます。
- d) じゃがいもは蒸し、皮をむきつぶす。

- e) 卵は固ゆでし、カットする。
- f) C)～d)を調味液と混ぜ合わせる。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (里芋・じゃこ天・厚揚げの煮物)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（里芋・じゃこ天・厚揚げの煮物）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
里芋	冷凍皮むき，中国産
厚揚げ	冷凍ダイスカット，国内製造
じゃこ天	1／5カット，国内製造
みりん	アルコール度数14％の本みりん，国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上，国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5％以下，糖度96％以上），国内製造
塩	精製塩，国内製造
出し昆布	利尻，日高，羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上，かつおのふしを削ったもの，国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	80.0
みりん	10.0
薄口しょうゆ	5.0
砂糖	3.2
塩	2.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
里芋	47.6
厚揚げ	19.0
調味液	19.0
じゃこ天	14.4

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後），かつお節200gで出汁をとる。
- 厚揚げ，じゃこ天は油抜きする。
- 調味液を沸かし，具材を入れる。
- 里芋が煮えたら弱火にし，40分以上煮込み，食材に味をつける。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (肉じゃが)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（肉じゃが）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
豚バラ肉	メキシコ産
じゃがいも	等級は秀またはA以上のもの、国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの、国産
玉ねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
いんげん	冷凍国産
油	大豆白絞油
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	72.0
濃口しょうゆ	9.0
砂糖	9.0
みりん	9.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
じゃがいも	36.5
豚バラ肉	20.0
にんじん	8.1
玉ねぎ	8.1
いんげん	2.4
調味液	24.3

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- じゃがいも、にんじんは乱切りにカットする。

- c) 玉ねぎは縦3 cm×横1 cm, いんげんは長さ3 cmにカットする。
- d) b)を40分間スチームにかける。
- e) 鍋に油を入れ, 豚バラスライスを炒める。
- f) e)に玉ねぎ, d)を加えて炒める。
- g) f)に調味液を加えて中火で20分程度煮る。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (ほうれん草ごま和え)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（ほうれん草ごま和え）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
ほうれん草	等級は秀またはA以上のもの、国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの、国産
ちくわ	鮮度良好な白身魚使用、国産
白ごま	乾燥良好なもの、国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上のかつおのふし使用、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
白ごま	69.4
みりん	13.8
しょうゆ	9.2
砂糖	4.6
かつお節	2.7

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
ほうれん草	59.8
調味液	25.8
にんじん	7.1
ちくわ	7.1

2.3 加工方法

- ほうれん草は4cmにカットし、洗浄後よく水をきって、塩水濃度1%以下の塩水で茹でる。
- にんじんは洗浄後、縦4cm×横0.3cmにカットし、塩水濃度1%以下の塩水で茹でる。
- ちくわは縦0.3cm×横2cmにカットし茹でる。
- a)～c)を冷水で冷まし、水をきる。
- ごま、炒めたかつお節、調味液をすり鉢で十分に混合してあえ衣を作り、d)の具材を和える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (ゴーヤチャンプルー)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（ゴーヤチャンプルー）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
ゴーヤスライス	中国産, IQF
にんじん	中国産, 千切り
たまねぎ	等級は秀またはA以上のもの, 国産
ベーコン	US産
卵	鶏卵取引規格1級以上殻付き
豆腐	国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上, 国内製造
ほんだし	国内製造
塩	精製塩, 国内製造
こしょう	国内製造
油	大豆白絞油
料理酒	アルコール度数14%, 国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
薄口しょうゆ	60.0
ほんだし	10.0
塩	7.0
こしょう	3.0
油	10.0
料理酒	20.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
ゴーヤスライス	50.0
にんじん	5.0
たまねぎ	15.0
ベーコン	10.0
卵	10.0
豆腐	10.0

2.3 加工方法

- a) たまねぎは縦3 cm×横1 cmにカットする。
- b) ベーコンは縦3 cm×横1 cmにカットする。
- c) ゴーヤスライスとにんじんをボイルする。
- d) 豆腐を水切りする。
- e) 鍋に油を敷き、たまねぎ、ベーコン、ほんだし、塩、こしょうで炒める。
- f) e)にゴーヤ、にんじんを加えてさっと炒め、豆腐を加える。
- g) 薄口しょうゆで味を調える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (茄子の揚げ浸し)	仕様書番号	
	作成	令和 7年 2月 21日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（茄子の揚げ浸し）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
なす	等級は秀またはA以上のもの、国産
うすあげ	くずれ又は破れのないもの、国産
油	大豆白絞油
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
七味唐辛子	国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	76.1
みりん	9.5
薄口しょうゆ	9.5
砂糖	4.8
七味唐辛子	0.1

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
なす	70.0
調味液	20.0
うすあげ	10.0

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- なすは皮をはぎ、乱切りにし、流水でさらし、あく抜きをする。
- うすあげは縦3cm×横0.5cmにカットし、油抜きをする。
- なすを170℃の油で揚げ、ザルにあげ、流水にさらす。
- 調味液を鍋に入れ沸騰させ、c)、d)を加え、再度沸騰させ、火を止める。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (大根・じゃこ天・厚揚げの煮物)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（大根・じゃこ天・厚揚げの煮物）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
だいこん	等級は秀またはA以上のもの、国産
厚揚げ	冷凍ダイスカット、国内製造
じゃこ天	1/5カット、国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
塩	精製塩、国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	80.0
みりん	10.0
薄口しょうゆ	5.0
砂糖	3.0
塩	2.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
だいこん	47.6
厚揚げ	19.0
調味液	19.0
じゃこ天	14.4

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- だいこんは乱切りにする。
- 調味液を沸かし、具材を入れる。
- だいこんが煮えたら弱火にし、40分以上煮込み、食材に味をつける。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (白菜ウインナースープ煮)	仕様書番号	
	作成	令和 7年 2月 21日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（白菜とウインナーのスープ煮）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
白菜	等級は秀またはA以上のもの、国産
ウインナー	“日本農林規格”，国内製造
固形スープ	国内製造
塩	精製塩，国内製造
こしょう	国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表 1 を標準とし、充填の割合は、表 2 を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表 1－調味液の配合

材 料	割合 (%)
水	70.0
固形スープ	25.0
塩	3.0
こしょう	2.0

表 2－充填の割合

材 料	割合 (%)
白菜	70.0
ウインナー	10.0
調味液	20.0

2.3 加工方法

- 白菜は縦4cm×横3cmにカットする。
- ウインナーは縦1cm×横1.5cmにカットする。
- 調味液を作り白菜，ウインナーを加えて中火で炊く。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (キャベツとハムの玉子炒め)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（キャベツとハムの玉子炒め）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
キャベツ	等級は秀またはA以上のもの、国産
卵	鶏卵取引規格1級以上殻付き
ロースハム	“日本農林規格”標準以上、国内製造
鶏がらスープの素	国内製造
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
塩	精製塩、国内製造
こしょう	国内製造
油	大豆白絞油

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
鶏がらスープの素	72.5
濃口しょうゆ	16.3
薄口しょうゆ	8.0
塩	2.2
こしょう	1.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
キャベツ	67.9
卵	19.4
ロースハム	9.7
調味料	3.0

2.3 加工方法

- キャベツは縦4cm×横1cmにカットする。
- ロースハムは縦3cm×横0.5cmカットする。
- キャベツを70%塩茹でし(分量外)、全体がしんなりとしたら、ザルに上げ水気を切る。
- 鍋に油をひき、キャベツ3割を炒め、ハム、卵を加え、調味料で味を整える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (白菜の煮浸し)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（白菜の煮浸し）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
白菜	等級は秀またはA以上のもの、国産
油揚げ	冷凍刻み揚げ、国内製造
柚子	等級は秀またはA以上のもの、国産
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上の濃口醤油とする、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	80.0
薄口醤油	5.0
みりん	10.0
砂糖	5.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
白菜	85.0
油揚げ	9.0
柚子	1.0
調味液	5.0

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- 白菜は縦4cm×横3cmにカットし湯通し（下処理）する。
- 柚子は皮をむき横0.3mm×縦1.5センチに切る。
- 油揚げを熱湯で1分加熱して油抜きし水でさらす。
- 調味液を中火で加熱しb)とd)を加えて加熱する。
- 仕上げにc)を加える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (きのこの玉子とじ)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（きのこの玉子とじ）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
きのこミックス	原産国：中国・加工方法：IQFカット
全卵	国内
玉葱	等級は秀またはA以上のもの、国産
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上のかつおのふし使用、国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
みりん	アルコール度14%の本みりん、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5、糖度96%以上）国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	70.0
みりん	10.0
しょうゆ	10.0
砂糖	10.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
きのこミックス	20.0
全卵	20.0
玉葱	10.0
調味液	40.0

2.3 加工方法

- 玉葱は縦2cm×横0.5cmにカットする。
- きのこミックスをボイルする。
- 出汁に調味料を合わせておく。
- 溶き卵を作る。
- 合わせ調味料にきのこ、玉葱を加え火にかける。

- f) e)に火が通ったら溶き卵を加えとじる。
- g) ブラストチラーに入れ、芯温3℃以下に下げる。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (ひじき五目煮)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（ひじき五目煮）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
乾燥ひじき	長ひじき, 国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの, 国産
ちくわ	鮮度良好な白身魚使用, 国産
干しだいこん	乾燥良好なもの, 国内製造
干し椎茸	乾燥良好なもの, 国産
料理酒	アルコール度数14%, 国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん, 国内製造
砂糖	上白糖 (水分1.5%以下, 糖度96%以上), 国内製造
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上, 国内製造
ごま油	“日本農林規格”又は同等以上, 国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
水	31.7
料理酒	15.9
みりん	15.9
砂糖	15.9
濃口しょうゆ	15.9
ごま油	4.7

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
乾燥ひじき	59.0
にんじん	11.8
ちくわ	11.8
干しだいこん	5.8
干し椎茸	5.8
調味液	5.8

2.3 加工方法

- にんじんは縦3cm×横0.3cm×幅0.3cm, ちくわは縦0.3cm×横2cmにカットする。
- 干しだいこんは縦3cm, 干し椎茸は縦3cm×横0.2cmにカットする。
- 乾燥ひじき, 干しだいこん, 干し椎茸を水でもどし, 流水でさらす。

- d) a)～c)を鍋に入れ、ごま油をひき炒める。
- e) d)に水、料理酒、砂糖、みりんを加え強火で炊く。
- f) 仕上げに濃口しょうゆを加える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (豚大根)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（豚大根）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
豚バラ肉	メキシコ産
大根	等級は秀またはA以上のもの、国産
柚子	等級は秀またはA以上のもの、国産
青葱	等級は秀またはA以上のもの、国産
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上の濃口醤油とする
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
料理酒	アルコール度数14%、国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	63.6
料理酒	9.0
みりん	9.0
醤油	9.0
砂糖	9.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
豚バラ肉	40.0
大根	40.8
柚子	0.6
青葱	0.6
調味液	18.0

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- 豚バラ肉は幅2mm×長さ4cmにカットする。
- 大根は乱切りにカットする。
- 柚子は皮を使用し横0.3mm×縦1.5cmにカットする。

- e) 青葱は2 mmの小口切りにカットする。
- f) 調味液を鍋に入れ加熱し豚バラ肉を加え沸騰させて、アクをとる。
- g) c)を加えて、40分加熱する。
- h) 仕上げにd)を加える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (豚バラ味噌炒め)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（豚バラ味噌炒め）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
豚バラ肉	メキシコ産
キャベツ	等級は秀またはA以上のもの、国産
たまねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
パプリカミックス	中国産，IQF
長ねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
生姜	等級は秀またはA以上のもの、国産
おろしにんにく	国内製造
油	大豆白絞油
砂糖	上白糖（水分1.5%以下，糖度96%以上），国内製造
味噌	国内製造
甜麵醬	中国産
ごま油	“日本農林規格”又は同等以上，国内製造
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上，国内製造
料理酒	アルコール度数14%以上，国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
味噌	40.0
甜面醬	20.0
砂糖	15.0
料理酒	15.0
濃口しょうゆ	6.0
ごま油	4.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
豚バラ肉	40.0
キャベツ	30.0
たまねぎ	15.0
パプリカミックス	10.0
長ねぎ	3.0
生姜	1.0
おろしにんにく	1.0

2.3 加工方法

- a) 豚バラ肉は幅2mm×縦4cmにカットする。
- b) キャベツは縦5cm×横5cmにカットする。
- c) たまねぎは縦3cm×横0.5cmにカットする。
- d) 長ねぎはみじん切りにする。
- e) 生姜はみじん切りにする。
- f) 調味料を合わせる。
- g) パプリカミックスを湯通しする。
- h) 低温の油で香味野菜（長葱・生姜・おろしにんにく）を炒める。
- i) h)で豚肉を炒め加熱後、玉葱・キャベツを加え炒める。
- j) 調味料を加えて油通し後、パプリカを加える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (肉だんごの甘辛煮)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（肉だんごの甘辛煮）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
ミートボール	主原料：鶏肉，玉ねぎ等，国内製造
料理酒	アルコール度数14%，国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん，国内製造
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上，国内製造
片栗粉	馬鈴薯澱粉，国産
油	大豆白絞油
おろしにんにく	国内製造
おろししょうが	国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下，糖度96%以上），国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
水	29.7
料理酒	19.6
みりん	19.6
濃口しょうゆ	19.6
砂糖	9.8
片栗粉	0.9
おろしにんにく	0.4
おろししょうが	0.4

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
ミートボール	75.0
調味液	25.0

2.3 加工方法

- a) ミートボールを180℃の油で揚げる。

- b) 水, 料理酒, みりんを火にかけアルコールを飛ばす。
- c) b)におろしにんにく, おろししょうがを加え, 砂糖, 濃口しょうゆを入れ, 煮汁が半分くらいになるまで煮つめる。
- d) c)にa)を加えてひと煮たちさせ, 仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつける。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (牛肉と季節野菜の時雨煮)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（牛肉と季節野菜の時雨煮）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
牛肉	US産
たまねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
長ねぎ	等級は秀またはA以上のもの、国産
にんじん	等級は秀またはA以上のもの、国産
ごぼう	等級は秀またはA以上のもの、国産
生姜	等級は秀またはA以上のもの、国産
油	大豆白絞油
濃口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
薄口しょうゆ	“日本農林規格”又は同等以上、国内製造
みりん	アルコール度数14%の本みりん、国内製造
砂糖	上白糖（水分1.5%以下、糖度96%以上）、国内製造
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造
酒	アルコール度数14%、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1-調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	20.0
濃口しょうゆ	10.0
薄口しょうゆ	10.0
みりん	20.0

表2-充填の割合

材 料	割合 (%)
牛肉	67.9
にんじん	19.4
たまねぎ	9.7
ベーコン	3.0

酒	20.0
砂糖	20.0
油	0.01

卵	6.2
豆腐	3.1
調味液	18.6

2.3 加工方法

- a) 5Lの水に昆布1枚(40g前後), かつお節200gで出汁をとる。
- b) 牛肉は幅2mm×縦4cmにカットする。
- c) 玉葱は縦3cm×横1cmカットする。
- d) 長葱は斜め5cmカットする。
- e) にんじんは縦4cm×横3mmにカットする。
- f) ごぼうは笹がきにし、25分スチームし水にさらす。
- g) 生姜は縦2cm×横1mmにカットする。
- h) 牛肉と野菜を油で炒める。
- i) 調味液、生姜を加えて中火で30分炊き上げる。
- j) 仕上げに白葱を加える。

玖 珠 駐 屯 地 仕 様 書		
クックチル用完全調理品 (出汁巻き玉子)	仕様書番号	
	作 成	令和 7年 2月 21日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、玖珠駐屯地において使用するクックチル用完全調理品（出汁巻き玉子）について規定する。

1.2 引用文書

玖珠駐屯地仕様書「クックチル用完成調理品通則」は、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2 製品に関する要求

2.1 材料

材 料	規 格
卵	鶏卵取引規格1級以上殻付き
薄口しょうゆ	日本農林規格”又は同等以上、国内製造
塩	精製塩、国内製造
油	大豆白絞油
出し昆布	利尻、日高、羅臼昆布の1～2等
かつお節	“日本農林規格”又は同等以上、かつおのふしを削ったもの、国内製造

2.2 配合

調味液の配合は、表1を標準とし、充填の割合は、表2を標準とする。細部は、製造者の仕様による。

表1ー調味液の配合

材 料	割合 (%)
出汁	91.0
薄口しょうゆ	7.2
塩	1.8

表2ー充填の割合

材 料	割合 (%)
卵	60.0
調味液	40.0

2.3 加工方法

- 5Lの水に昆布1枚（40g前後）、かつお節200gで出汁をとる。
- 出汁に調味液を混ぜ合わせる。
- 卵を割り、b)と混ぜ合わせ、ザルでこす。
- 加熱した銅板に油をひき、焼き、巻きすにとり、形を整える。

仕 様 書

仕様書作成担当部署	玖珠駐屯地業務隊
作成年月日	令和7年2月21日
仕様書作成担当者	玖珠駐屯地業務隊補給科糧食班 山本技官

1 適用範囲 本仕様書は駐屯地において調達する糧食品について適用する

2 納入場所 玖珠駐屯地 糧食班

3 納入日時 確定発注書に示す

4 内 訳

品 名	弁当2		弁当3		弁当4	
	幕の内2		幕の内5		幕の内8	
予定数量	200 個		200 個		200 個	
内 容	品 名	g	品 名	g	品 名	g
主 食	白ご飯	200	白ご飯	200	白ご飯	200
副 菜	ハムカツ	60	スパゲティ	120	豚生姜焼き	110
	鶏唐揚げ	50	白身フライ	90	肉団子	70
	マーボー茄子	35	のり	1	スパゲティ	30
	スパゲティ	20	ポテトサラダ	20	切干大根煮	15
	キャベツ	20	切干大根煮	15	漬物	5
	切干大根煮	10	佃煮	5		
	漬物	5	漬物	4		
			ソース	5		
エネルギー量	688 kcal		819 kcal		722 kcal	
総重量	400 g以上		460 g以上		430 g以上	

5 その他

(1) はし、お手拭付き

(2) 法令に準じた表示を添付する

6 保存食、検食について

当日納入の際は、医務室で衛生検査1食分を受けた後、糧食班へ1食分の検食を提出する。

仕 様 書

仕様書作成担当部署	玖珠駐屯地業務隊
作成年月日	令和7年2月21日
仕様書作成担当者	玖珠駐屯地業務隊補給科糧食班 山本技官

1 適用範囲 本仕様書は駐屯地において調達する糧食品について適用する

2 納入場所 玖珠駐屯地 糧食班

3 納入日時 確定発注書に示す

4 内 訳

品 名	弁当5		弁当7	
	幕の内2		幕の内5	
予定数量	200 個		200 個	
内 容	品 名	g	品 名	g
主 食	白ご飯	200	白ご飯	200
副 菜	豚しょうが焼き	60	とんかつ	90
	メンチカツ	50	鶏唐揚げ甘酢あん	75
	オムレツ	40	スパゲティ	20
	スパゲティ	20	キャベツ	20
	キャベツ	20	ひじき煮	10
	春雨サラダ	15	たくあん	5
	たくあん	10		
	ソース	5		
エネルギー量	735 kcal		659 kcal	
総重量	420 g以上		420 g以上	

5 そ の 他

- (1) はし、お手拭付き
- (2) 法令に準じた表示を添付する

6 保存食、検食について

当日納入の際は、医務室で衛生検査1食分を受けた後、糧食班へ1食分の検食を提出する。