

仕 様 書

- 1 件 名：奄美駐屯地浄化槽汚泥除去
- 2 場 所：奄美市名瀬大字大熊266-49
陸上自衛隊奄美駐屯地
- 3 期 間：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
- 4 作業内容：浄化槽の汚泥等の汲み取り・処分
メーカー クボタK-HC-HB型
処理方式 流量調整型担体流動ろ過循環方式
処理能力 423人槽
- 5 一般事項：
 - (1) 本作業は、仕様書及び関係法規に基づき実施すること。
 - (2) 汲み取り回数は基本月2回とし、汲み取り量は年間約432,000ℓ、1回の汲み取り量は平均18,000ℓである。
 - (3) 作業中、請負業者の過失により施設・設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督官に報告し、その指示に従い請負業者の責任において速やかに原型復旧すること。
 - (4) 汲み上げた汚泥は、許可を受けた業者にて、確実に適正な処分を行うものとし、計量証明書（写）を提出すること。
 - (5) 作業に必要な測定及び安全対策は確実に実施すること。
- 6 検 査：本作業終了後、本仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。

仕 様 書

- 1 件 名：瀬戸内分屯地管理地区浄化槽汚泥除去
- 2 場 所：鹿児島県大島郡瀬戸内町大字節子684番地2
陸上自衛隊瀬戸内分屯地 管理地区
- 3 期 間：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
- 4 作業内容：浄化槽の汚泥等の汲み取り・処分
メーカー クボタKTZ-2A型
処理方式 担体流動ろ過循環方式
処理能力 214人槽
- 5 一般事項：
 - (1) 本作業は、仕様書及び関係法規に基づき実施すること。
 - (2) 汲み取り回数は基本月2回とし、汲み取り量は年間約228,000ℓ、1回の汲み取り量は平均9,500ℓである。
 - (3) 作業中、請負業者の過失により施設・設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督官に報告し、その指示に従い請負業者の責任において速やかに原型復旧すること。
 - (4) 汲み上げた汚泥は、許可を受けた業者にて、確実に適正な処分を行うものとし、計量証明書(写)を提出すること。
 - (5) 作業に必要な測定及び安全対策は確実に実施すること。
- 6 検 査：本作業終了後、本仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。

仕 様 書

- 1 件 名：瀬戸内分屯地火薬庫地区浄化槽汚泥除去
- 2 場 所：鹿児島県大島郡瀬戸内町大字節子684番地2
陸上自衛隊瀬戸内分屯地 火薬庫地区
- 3 期 間：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日
- 4 作業内容：浄化槽の汚泥等の汲み取り・処分
メーカー クボタHCZ-30(D)型
処理方式 担体流動ろ過循環方式
処理能力 30人槽
- 5 一般事項：
 - (1) 本作業は、仕様書及び関係法規に基づき実施すること。
 - (2) 汲み取り回数は基本月1回とし、汲み取り量は年間約96,000ℓ、1回の汲み取り量は約8,000ℓである。
 - (3) 作業中、請負業者の過失により施設・設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督官に報告し、その指示に従い請負業者の責任において速やかに原型復旧すること。
 - (4) 汲み上げた汚泥は、許可を受けた業者にて、確実に適正な処分を行うものとし、計量証明書(写)を提出すること。
 - (5) 作業に必要な測定及び安全対策は確実に実施すること。
- 6 検 査：本作業終了後、本仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。