

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊竹松駐屯地
第363会計隊竹松派遣隊長 竹本 耕介

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S6Q1NT00640		6SUQ1AA0048 0001					
品名 または 件名							
(R 8) 竹松非常用発電機保守点検							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
陸上自衛隊 竹松駐屯地			竹松駐屯地業務隊				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
業務隊 管理科 植松技官 (内線 3 7 0)			令和9年3月19日 (金)				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、第363会計隊竹松派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページに掲載する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年7月15日 (水) 10時00分 竹松駐屯地 リラクゼーションルーム

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

他の項目については、別紙による。

1 入札参加資格者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和07・08・09年度全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」のD等級以上を有する者であること。
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (7) 入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行った者であること。
- (8) 競争参加資格審査結果通知書（写）を期限までに提出し、確認を受けている者

2 公告の提示場所

陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>)・竹松駐屯地

3 契約条項及び入札参加者心得を示す場所

陸上自衛隊竹松駐屯地 第363会計隊竹松派遣隊 契約班 及び 西部方面隊ホームページ

4 落札決定方法

- (1) 総品目総額(税抜き)とし、総品目総額が当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。
なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (2) 総品目総額が予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。

5 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金： 免除

ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

- (2) 契約保証金： 免除

ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 入札方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 入札書下部余白に「当社（私・個人の場合）、当団体（団体の場合）は上記公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上入札致します。また「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。記載がない場合、競争参加者として認めない。

7 入札の無効

- (1) 競争参加の資格のない者のなした入札
- (2) 電話・電報・FAX等による入札
- (3) 入札金額、入札者名称及び押印がない入札並びに判別し難い入札
- (4) 1 (7) について、入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (5) その他入札に関する条項に違反した入札

8 契約書等作成

- (1) 落札者は、落札決定後「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。
- (2) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

9 その他

- (1) 入札参加希望者は、令和8年7月10日（金）17時00分までに競争参加資格審査結果通知書（写）を提出すること。（FAX可）
- (2) 代理人が入札する場合は、入札開始前までに「委任状」を提出すること。
- (3) 郵便による入札は、令和8年7月14日（火）17時00分迄に到着するよう「書留」で郵送したものを有効とする。この際、第363会計隊竹松派遣隊の担当者へ連絡を確実に実施すること。入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継ぎ目に捺印し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「入札書在中」と記入すること。
また、入札金額が同額になる場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
- (4) 「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
- (5) 市価調査書については、令和8年7月13日（月）13時00分までに提出すること。
- (6) 入札書及び市価調査書を提出する際は、内訳書も併せて提出すること。

10 問い合わせ先

(1) 入札に関する事項

〒856-0806 長崎県大村市富の原1丁目1000

陸上自衛隊竹松駐屯地 第363会計隊竹松派遣隊 契約班 中谷（なかに）

TEL 0957-52-3141 （内線 344）

FAX 0957-53-4883

(2) 仕様書に関する事項

陸上自衛隊竹松駐屯地 業務隊 植松（うえまつ）

TEL 0957-52-3141 （内線 370）

令和 年 月 日

所名者先
社者
代表当絡
住会代担連

内 訳

※ 当社(当団体)は、入札等参加者心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。
 ※ 「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。」

内 訳

[illegible]

市価調査書

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊竹松駐屯地
第363会計隊竹松派遣隊長 竹本 耕介 殿

所名者先
社者当絡
住会代表担連

金¥

(税抜)

内

訳

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	(R8) 竹松非常用発電機保守点検	仕様書のとおり	セット	1		
		以下余白				
納 地		陸上自衛隊 竹松駐屯地				
納 期		令和9年3月19日				

※ 当社(当団体)は、入札等参加者心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

※「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。」

内 訳

[illegible]

仕樣書

1 件 名

(R8)竹松非常用発電機保守点検

場所 2

長崎県大村市富の原1-1000 陸上自衛隊竹松駐屯地 117号建物 (非常用発電機室)

容
内
3

非常用発電機の保守点検及び消耗品の交換

新分分監査院の四クンタ院院

4. 一般事項

本役務は本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建設保全業務共通仕様書」定めによる他、関係諸法規によるものとすると、また機器メーカーの仕様により実地するものとする。

本役務に際して事前に係官と打ち合わせを行い、実施するものとする。

本役務の写真は、作業前、作業中、作業後、主要な作業状況及び係官の指示する箇所を撮影するとともに、作業後隠蔽となる部分は写真管理を実施するものとする。作業完了後、A4判工事写真帳に整理し係官に提出するものとする。なお、写真データは完了後、確実に破壊に破壊するものとする。

本仕様書等に記載なき事項といえども技術上当然実施すべき事項については、受注者の負担において実施するものとする。

作業は他の施設に損傷を与えないように十分に注意して実施し、万一損傷を与えた場合は受注者の負担において原状復旧するものとする。

本業務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。

作業実施日は、土日祝日を基本とし、事前に係官と調整するものとする。

本役務で生じた発生材のうち、係官が指示する鉄屑等については、係官が指定する場所へ搬入し、所定の調書を添えて官庫へ引き継ぐものとする。その他の発生材は、請負者の責任において全て構外へ搬出し、関係法令に従い適切に処分するものとする。

作業等に必要な電力及び給水は、官給しないものとし、電気は発電機、給水は水タンクの搬入を基本とする。ただし、前記要領で使用できない場合は官側と調整し、メーター等を取付け、使用量に応じた料金の支払いにより使用できるものとする。

5. 特記事項

保守点検を実施する非常用発電機の形式等は、下表のとおりとする。

名 称	メーカー	型 式	備 考
非常用発電装置	(株)明電舎	ZK500	
交流発電機	(株)明電舎	E-AF	
ディーゼルエンジン	(株)小松製作所	SAGD170-B	

保守点検項目(詳細はメカカー点検表による)

ア エンジン関係点検

イ 蓄電池関係点検

ウ 制御盤・電気品関係点検（ガス検知器含む）

工 發電機部点檢

才 絶縁抵抗試験 (高圧ケابل含む)

力 始動・停止試験

井 保護裝置試驗儀器(並行)

負荷試験については実負荷試験を実施するもとし、細部については係官と調整を行うものとする。

ガス検知器の点検は、詳細点検を実施するものとする。(テストボタンのみは不可)

(5) 交換する消耗品の種類及び数量については下表のとおりとする。


品目	単位	数量	備考
潤滑油フィルター	個	2	
燃料フィルター	個	3	
ガスケット (サーモハウジング)	式	1	
潤滑油	L	120	
不凍液	L	27	
ガスセンサ	個	1	
焼結金属	個	1	
Oリング	個	1	
パッキン	個	1	

※消耗品の仕様については、メーカー推奨品の同等品以上とする。

(6) 燃料タンク内の燃料（軽油）を採取のうえ燃料分析を行い、分析結果に基づき燃料交換の必要性を判断するものとする。また、分析結果の報告書を官側に1部提出するものとする。

(7) 点検報告書は、検査点の検点項目の内容が分かる様に記載し、2部提出するものとする。

(8) 不具合箇所がある場合は修理経費の見積を官側へ提出すること。



案内图 $S=1:X$

配置図 $S=1:X$

件名	(R8)竹松非常用発電機保守点検	図面番号	2/3
図名	仕様書・案内図・配置図	縮尺	—
陸上自衛隊 竹松駐屯地業務隊		令和8年6月23日	

エンジン保守点検項目一覧表

区分	点検項目	作業内容	判定基準
燃料系統	燃料タンク	油量点検	
	燃料フィルタ	水抜き	
	ベーパー式	エレメント交換	
	燃料入口、戻り口ホース	点検	
冷却水系統	燃料電磁弁	点検	
	冷却水タンク	点検・内部洗浄	
	電磁弁、減圧弁	分解・点検・清掃	
	冷却水パイプ	分解・内部点検・清掃	
排気系統	ストレーナー	点検	
	冷却水系部品	点検	水槽冷却のみ
	ラジエーター	点検	
	フューエル	点検	
始動系統	排気マフラー	点検・ドレン抜き	
	バッテリー	電圧確認	
	ウォーターヒータ	機能点検	
	バックゲージヒータ	機能点検	
計器類	サーモスイッチ	機能点検	
	油圧計	作動点検	
	水温計	作動点検	
	油温計	作動点検	
警報	排気温度計	作動点検	
	回転計	作動点検	
	油圧警報	作動点検	
	冷却水警報	作動点検	
スイッチ類	加減速警報	作動点検	
	断水警報	作動点検	
	スライダ類	点検	
	油圧低下	作動点検	
保護装置	水温上昇	作動点検	
	過速度	作動点検	
	エアタンクの圧力低下	作動点検	
	燃料油面低下	作動点検	
その他	始動渋滞	作動点検	
	非常停止	作動点検	
	冷却水槽水位低下	点検	
	防振ゴム	点検	
発電機本体	基礎ボルト	点検	
	カップリング	点検	
	エンジン機殻装置	点検	
	燃料移送ポンプ	点検	
発電機	屋内換気扇	点検	
	揚水ポンプ	作動点検	
	水タンクボルトタック	作動点検	
	冷却水（軟水のみ使用）	点検	錆が確認できた場合は実施
発電機本体	バックゲージ、消音機・排気管	補修塗装	
	の塗装保守	点検	
	バックギン（キュービクル扉用）	点検	
	絶縁抵抗測定	点検	
発電機	端子の増締め	点検	
	AVR、プリント基板	運転前の目視確認	
	マイコンユニット	運転前の目視確認	
	絶縁抵抗測定	点検	
発電機	端子の増締め	点検	
	計器、制御リレー	点検	
	遮断機、電源切替器	運転前の目視確認	
		運転前の目視確認	

発電装置保守点検項目一覧表

点検	検査項目	点検要領	判定基準
発電機室の管理状態	・漏水、漏水の恐れがないか	・防水区画の損傷有無	目視で判断
	・室内の整理、整頓（工具含）及び清掃状態	・照明器具の破損の有無	目視で判断
	・排気口がふさがれていないかを確認	・破損、亀裂、支持金具の確認	目視で判断
	・周囲に可燃物がないかを確認	・端子部の締め付け状態の確認	目視で判断
排気口	・排気筒	・計器の破損の有無	目視で判断
	・発電機及びエンジン	・ランブ・スイッチの破損の有無	目視で判断
	・燃料及び冷却水系統	・スライダキーの汚れの有無	目視で判断
	・燃料タンク外観及び油量の確認、水抜きの実施	・端子部にサビが発生していないか	目視で判断
外観点検	・バッテリー及び充電器装置	・アンカーボルトなどの変形、損傷などがないかを確認する	目視で判断
	・自動始動発電機装置	・計器類破損の有無	目視で判断
	・プリンター版	・ランブ・スイッチの破損の有無	目視で判断
	・耐震装置	・スライダキーの汚れの有無	目視で判断
動作点検	・共通台床及びキュービクル	・錆の有無	目視で判断
	・換気装置	・錆の有無	目視で判断
	・エンジン	・試験始動させ、動作状況及び電圧の確率が正常であるかを確認する	目視で判断
	・発電機及び発電機保護ヒータ	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
機能点検	・計器及び発電機等	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・バッテリー及び充電器装置	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・発電機及び発電機保護ヒータ	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・計器及び発電機等	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
総合点検	・バッテリー及び充電器装置	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・発電機及び発電機保護ヒータ	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・計器及び発電機等	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断
	・バッテリー及び充電器装置	・異常な振動及び発熱がないかを確認する	目視で判断