

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊えびの駐屯地
第364会計隊えびの派遣隊長 渡邊 昂二郎

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7U1EI00070		6SWR1A20017 0001								
品名 または 件名										
駐屯地便所改修										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
えびの駐屯地				えびの駐屯地業務隊						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
管理科 営繕班（内線３７８）				令和8年8月31日（月）						

- 2 競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。
- 3 契約条項を示す場所
陸上自衛隊えびの駐屯地会計隊、西部方面隊ホームページ
- 4 説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年4月14日（火）10時00分 会計隊入札室
- 5 保証金
入札保証金：免除 契約保証金：免除
- 6 落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争
- 7 注意事項
その他は別紙による。

1 競争入札に付する事項

品 名	規格・数量	履 行 期 限	履 行 場 所
駐屯地便所改修	仕様書のとおり	令和8年8月31日	えびの駐屯地

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けているものの下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 契約条項・入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊えびの駐屯地第364会計隊えびの派遣隊事務室 西部方面隊ホームページ

4 説 明 会：実施しない

ただし、現場確認希望の方は、事前連絡により別途調整させていただきます。

(現時点で現場確認が可能な日は、土・日・祝日を除き、可能となっております。)

5 競争入札執行の日時及び場所

- (1) 日 時：令和8年4月14日10時00分
- (2) 場 所：陸上自衛隊えびの駐屯地会計隊入札室

6 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金： 免 除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金： 免 除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

7 落札決定方法

- (1) 総額(税抜き価格)により決定する。当方予定価格の範囲内で最低の金額で入札したもの。(同価の場合には抽選で決定する。)
- (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
- (3) 入札書に「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載している入札書を競争参加者と致します。記載がない場合は、競争参加者等としては認めません。

8 公告の掲示場所

西部方面隊ホームページ(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)

陸上自衛隊えびの駐屯地、陸上自衛隊国分駐屯地、陸上自衛隊都城駐屯地

9 入札の無効

- (1) 第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札。
- (2) 入札金額、入札者及び押印がない入札並びに判明し難い入札。
- (3) 電話・FAX等による入札。
- (4) 下記の期日までに仕様書を受領しなかった者の入札。
- (5) 郵便による入札参加者の未到着の入札。
- (6) その他入札に関する条件に違反した入札。
- (7) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合。

10 入札時の携行品

印鑑等一式、入札に必要な書類、筆記用具

11 契約書等作成

- (1) 落札者は落札決定後遅滞なく会計法第29条の8により陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式により作成する。
- (2) 適用する特約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

12 その他

- (1) 入札に関する委任を受けた者は、入札前に委任状を提出すること。
- (2) 令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- (3) 入札を希望する者は、令和8年4月7日17時00分までに連絡すること。
- (4) 建設業法(昭和24年法律第10号)第3条に規定する「建築工事業」、「電気工事業」または「管工事業」のいずれかに係る建設業の許可書の写しを提出すること。また、同法第27条の23に基づく有効な経営事項審査を受けていること。
- (4) 郵便による入札の場合は4月13日17時00分までに必着するよう「書留」で郵送し「入札書在中」と記入すること。なお、再度入札を実施する場合は別途連絡する。
- (5) 入札書については、官側が準備するので入札前日までに受領すること。
- (6) 入札終了まで、退室・電話等連絡は特に必要とみなす場合以外は認めない。
- (7) 入札に関する問い合わせは、下記(1)へ、仕様書の内容及び現場確認についての問い合わせは、(2)へご連絡ください。

13 問い合わせ先

- (1) 入札に関する事項
〒889-4392 宮崎県えびの市大字大河平4455-1 陸上自衛隊えびの駐屯地第364会計隊えびの派遣隊契約班
TEL 0984-33-3904 (内線342) FAX 0984-33-5435 担当 天本
- (2) 仕様書に関する事項
〒889-4392 宮崎県えびの市大字大河平4455-1 陸上自衛隊えびの駐屯地 えびの駐屯地業務隊
TEL 0984-33-3904 (内線378) 担当 稲葉

駐屯地便所改修

件 名	駐屯地便所改修						
図面名称	表 紙						
図面番号	1 / 1 1			作成月日	8. 3. 11		
業務隊長	管理科長	営繕班長	給排水係長	電気係長	科付専門官	管 財	監督官
							
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班							

仕 様 書

1 工事件名

駐屯地便所改修

2 工事場所

宮崎県えびの市大字大河平 4 4 5 5 - 1 陸上自衛隊えびの駐屯地

3 適用範囲

本設計図書は、駐屯地便所改修において適用する。

4 工事概要

- | | |
|---------------|------|
| (1) 和式便所の洋式化 | 8 箇所 |
| (2) トイレブース等取替 | 1 式 |
| (3) 電気設備改修 | 1 式 |
| (4) 発生材処分 | 1 式 |
| (5) その他付帯工事 | 1 式 |

5 一般共通事項

- (1) 本工事は、本仕様書・図面に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
- 【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】
- ・公共建築工事標準仕様書（建築工事、電気設備工事、機械設備工事編）（最新版）
 - ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事、電気設備工事、機械設備工事編）（最新版）
- (2) 本仕様書・図面に記載なき事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は、請負者の負担において実施するものとする。
- (3) 写真は、施工前、完成後、各工程毎及び材料搬入状況等を撮影し写真帳（A 4）に整理し提出する。
- (4) 工事場所及び指定された場所以外の無断立入り並びに写真撮影は禁止するものとする。
- (5) 請負者は、現場代理人を指名し関係法令に従って現場の管理に当たらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払わせる。現場においては常に整理整頓を行う。また、災害等においては自らの責に任ずるものとする。
- (6) 作業中、他の箇所に汚損又は破損等した場合は、直ちに監督官に報告するとともに、請負業者の責任において速やかに現状復旧するものとする。
- (7) 本工事に使用する材料は、全て新品とし監督官の検査を受け、合格品を使用するものとする。
- (8) 本工事により発生した発生材は請負業者の責任において駐屯地外へ搬出・適正に処分し、マニフェスト（E 票）の写しを提出するものとする。

- (9) 本工事における工事用電気、水道等の確保については、請負業者が準備すること。また、施設内の各種設備の使用については、原則禁止とし、これにより難い場合は、監督官と協議の上、その指示に従うものとする。
- (10) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。

6 特記事項

- (1) 本工事は、本仕様書に基づき施工するものとするが細部寸法は現地において採寸のうえ、実施するものとする。
- (2) 本工事で使用する材料の規格・色彩等については、監督官と協議のうえ、決定するものとする。
- (3) 工事における養生は、確実に実施するとともに、施工後、整理清掃後片付けを実施するものとする。
- (4) 既設和式便器の撤去及び便器の洋式化は、各メーカー指定の工法で実施するものとする。
- (5) モザイクタイル（50角）による床面仕上げ復旧は、既設仕上げと同じ色調の物を使用し、不陸、汚れ、浮き上がり及び縁欠けが無いように仕上げること。
- (6) 特記のない床仕上げについては、標準図に記載する床仕上げとする。
- (7) 便器洋式化において使用する主な材料は、下表「材料表」のとおり又は同等品以上とする。

材料表


品 名	規 格	備 考
大便器	(TOTO)CFS494MCHNS、(INAX)C-P25HM又は同等品以上	手動フラッシュバルブ 接続金具共
大便器	(TOTO)CS498B、(INAX)DT-PA250UCHTK又は同等品以上	タンク式 接続金具共
温水洗浄便座	(TOTO)TCF588、(INAX)CW-PB11F-NE又は同等品以上	接続金具共
紙巻器	(TOTO)YH51R、(INAX)CF-AA22H又は同等品以上	
トイレブース	ポリエステル樹脂系化粧板 t = 40又は同等品以上	扉付属品共

- (8) 電気設備工事完了後、絶縁抵抗測定及び電圧測定、漏電遮断器の動作試験を行い、異常の有無を確認するものとする。
- (9) 1 0 8 号建物については、5 月 2 2 日までに施工するものとし、その他施工場所については、納期内に施工するものとする。


7 作業時間

- (1) 本工事の作業時間は、標準仕様書及び現場説明書によるほか、作業期間中の土曜日、日曜日、祝日及び年末年始休暇を作業不能日として見込んでいる。
- (2) 本工事における駐屯地の出入門時間は、8 時 3 0 分から 1 7 時 3 0 分までとする。ただし、これを超える時間については、監督官と協議の上実施するものとする。
- (3) 本工事における 停電作業、断水作業に係る作業日は、監督官と協議のうえ、行うものとする。なお、実施日程及び詳細な作業内容については、作業に係る計画書等を監督官に提出の上、承諾を得るものとする。

件 名	駐屯地便所改修		
図面名称	仕様書		
縮 尺	図 示	作成年月日	8. 3. 11
		図面番号	2/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			




案内図 S=1:X




※凡例  施工場所


配置図 S=1:X



103号建物平面図 S=1:400




103号建物便所改修前平面図 S=1:100



103号建物便所改修後平面図 S=1:100


件名	駐屯地便所改修		
図面名称	図示		
縮尺	図示	作成年月日	8.3.11
		図面番号	4/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			



107号建物平面図S=1:200


※凡例  施工場所

和式便器洋式化（タンク式）
ブース撤去（扉のみ 1.9m×0.57m）
紙巻き器撤去




107号建物便所改修前平面図S=1:60

和式便器洋式化（タンク式）
ブース新設（扉のみ 1.9m×0.57m）
紙巻き器新設




107号建物便所改修後平面図S=1:60

件名	駐屯地便所改修		
図面名称	図示		
縮尺	図示	作成年月日	8.3.11
		図面番号	5/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			




108号建物1階平面図 S=1:400

※凡例  施工場所




108号建物1階便所改修前平面図 S=1:60




108号建物1階便所改修後平面図 S=1:60

件名	駐屯地便所改修		
図面名称	図示		
縮尺	図示	作成年月日	8.3.11
		図面番号	6/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			




202号建物平面図 S=1:200

※凡例  施工場所




202号建物便所改修前平面図 S=1:50



202号建物便所改修後平面図 S=1:50

件名	駐屯地便所改修		
図面名称	図示		
縮尺	図示	作成年月日	8.3.11
		図面番号	7/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			



103号建物平面図 S=1:400


新設項目一覧表（電気設備）

名 称	数 量	規 格
露出コンセント	3 個	連用形2P15A(接地極 接地端子付 一体形)
600V絶縁ケーブル	1 2. 6 3 m	EM-EEF2.0mm-3C
メタルモールA型	5. 9 m	ホワイト コーナーボックス等付属品共
漏電遮断器	2 個	2P2E 定格電流20A、定格感度電流30mA
アウトレットボックス	1 個	中型四角浅型

※凡例


- 新設 露出コンセント(メタルモール)
 15A2P×1 E付 FL+500 (天井高さ H=2,500)
 15A2P×1 E付 FL+500 (天井高さ H=2,400)
 — 新設 EM-EEF2.0×3C
 メタルモールA型 (壁面)
 天井ころがし配線

中型四角浅型用アウトレットボックス新設



103号建物便所改修電気設備平面図 S=1:100

件 名	駐屯地便所改修		
図面名称	図 示		
縮 尺	図 示	作成年月日	8.3.11
		図面番号	8/11
えびの駐屯地業務隊 管理科 営繕班			




107号建物平面図S=1:200

※凡例  施工場所

新設項目一覧表（電気設備）


名 称	数 量	規 格
露出コンセント	2 個	連用形2P15A(接地極 接地端子付 一体形)
600V絶縁ケーブル	8. 5 4 m	EM-EEF2. 0mm-3C
メタルモールA型	5. 3 m	ホワイト コーナーボックス等付属品共
漏電遮断器	1 個	2P2E 定格電流20A、定格感度電流30mA
アウトレットボックス	1 個	中型四角浅型



107号建物改修電気設備平面図S=1:60

※凡例

-  新設 露出コンセント(メタルモール)
15A2P×1 E付 FL+500 (天井高さ H=2,800)
- 新設 EM-EEF2.0×3C
メタルモールA型(壁面)
天井ころがし配線



108号建物1階平面図 S=1:400


新設項目一覧表（電気設備）

名 称	数 量	規 格
露出コンセント	2 個	連用形2P15A(接地極 接地端子付 一体形)
600V絶縁ケーブル	17.81m	EM-EEF2.0mm-3C
メタルモールA型	5.25m	ホワイト コーナーボックス等付属品共
漏電遮断器	1 個	2P2E 定格電流20A、定格感度電流30mA
アウトレットボックス	1 個	丸型メタルモール用


※凡例

新設 露出コンセント(メタルモール)
 15A2P×1 E付 FL+500 (天井高さ H=3,125)

新設 EM-EEF2.0×3C
 メタルモールA型 (壁面)
 天井ころがし配線



108号建物1階改修電気設備平面図 S=1:100




202号建物平面図 S=1:200

※凡例  施工場所

新設項目一覧表（電気設備）

名 称	数 量	規 格
露出コンセント	1 個	連用形2P15A(接地極 接地端子付 一体形)
600V絶縁ケーブル	4 m	EM-EEF2.0mm-3C
メタルモールA型	4 m	ホワイ ト コーナーボックス等付属品共
漏電遮断器	1 個	2P2E 定格電流20A、定格感度電流30mA

コンクリート壁コア抜き 厚さ150 30φ



202号建物便所改修電気設備平面図 S=1:50

※凡例

 新設 露出コンセント(メタルモール)
15A2P×1 E付 FL+500 (天井高さ H=2,500)

— 新設 EM-EEF2.0×3C
メタルモールA型 (壁面)
天井ころがし配線

数量計算書

No.1

工事件名：駐屯地便所改修

区 分		規 格	単 位	数 量	計 算 内 訳	図面
I 建築工事						
1 仮設工事						
①	墨出し	複合改修	m ²	39.6	①103号建物男子トイレ 2.7m×3.35m=9.045m ² ②103号建物女子トイレ 1.05m×1.6m=1.68m ² ③107号建物 3.15m×4.7m=14.805m ² ④108号建物1階 3.73m×2.8m=10.444m ² ⑤202号建物 2.0m×1.8m=3.6m ² ⑥=①+②+③+④+⑤=39.574m ²	4/11 5/11 6/11 7/11
②	養生	複合改修	m ²	39.6	I・1・①より	
③	整理清掃後片付け	複合改修	m ²	39.6	I・1・①より	
2 タイル工事						
①	床モザイクタイル	50mm角	m ²	2.4	①103号建物 0.35m×0.75m×3カ所=0.7875m ² ②107号建物 0.35m×0.75m×2カ所=0.525m ² ③108号建物 0.35m×0.75m×2カ所=0.525m ² ④202号建物 0.6m ² ⑤=①+②+③+④=2.4375m ²	4/11 5/11 6/11 7/11
3 左官工事						
①	壁モルタル塗り	全こて 厚さ20mm 内壁 3回塗り	m ²	0.5	202号建物 0.5m ²	7/11
4 ユニット仕上工事						
①	トイレブース	ポリエステル樹脂系	m ²	6.5	①103号建物男子トイレ 1.9m×0.57m×2カ所=2.166m ² ②107号建物 1.9m×0.57m×2カ所=2.166m ² ③108号建物1階 1.9m×0.57m×2カ所=2.166m ² ④=①+②+③=6.498m ²	4/11 5/11 6/11
5 撤去工事						
①	コンクリート撤去		m ²	0.2	202号建物 0.2m ²	7/11
②	コンクリートカッター入れ		m	18.5	①103号建物 (0.35m+0.75m)×6カ所=6.6m ②107号建物 (0.35m+0.75m)×4カ所=4.4m ③108号建物 (0.35m+0.75m)×4カ所=4.4m ④202号建物 (0.69m+0.87m)×2カ所=3.12m ⑤=①+②+③+④=18.52m	4/11 5/11 6/11 7/11
③	床タイル撤去	下地モルタル共	m ²	2.4	I・2・①より	
④	トイレブース撤去	片開き戸 扉のみ	m ²	6.5	I・3・①より	
II 電気設備工事						
1 配管工事						
①	メタルモールA型	1種金属線びA型	m	20.5	①103号建物 5.9m ②107号建物 5.3m ③108号建物 5.25m ④202号建物 4m ⑤=①+②+③+④=20.45m	8/11 9/11 10/11 11/11
②	アウトレットボックス	合成樹脂製隠ぺい	個	2.0	①103号建物 1個 ②107号建物 1個 ③=①+②=2個	8/11 9/11
③	アウトレットボックス	丸型メタルモール用	個	1.0	108号建物 1個	10/11
④	コンクリートコア抜き	厚さ150 φ30	カ所	3.0	①108号建物 2カ所 ②202号建物 1カ所 ③=①+②=3カ所	10/11 11/11
⑤	分電盤穴あけ	φ28	カ所	3.0	①107号建物 1カ所 ②108号建物 1カ所 ③202号建物 1カ所	9/11 10/11 11/11
2 配線工事						
①	600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C	m	43.0	①103号建物 12.63m ②107号建物 8.54m ③108号建物 17.81m ④202号建物 4m ⑤=①+②+③+④=42.98m	8/11 9/11 10/11 11/11
3 電灯設備						
①	コンセント	通用型2P15A接地端子一体型	個	8.0	①103号建物 3個 ②107号建物 2個 ③108号建物 2個 ④202号建物 1個 ⑤=①+②+③+④=8個	8/11 9/11 10/11 11/11
②	漏電遮断器	2P2E 20A/30A	個	5.0	①103号建物 2個 ②107号建物 1個 ③108号建物 1個 ④202号建物 1個 ⑤=①+②+③+④=5個	8/11 9/11 10/11 11/11

数量計算書

No.2

工事件名：駐屯地便所改修

区分	規格	単位	数量	計 算 内 訳	図面
Ⅲ 機械設備工事					
1 衛生器具工事					
① 大便器ユニット設置	フラッシュバルブ式	組	2.0	108号建物 2組	10/11
② 大便器ユニット設置	タンク式	組	6.0	①103号建物 3組 ②107号建物 2組 ③202号建物 1組 ④=①+②+③=6組	8/11 9/11 11/11
2 撤去工事					
① 和式便所撤去	フラッシュバルブ式	組	2.0	108号建物 2組	10/11
② 和式便所撤去	タンク式	組	6.0	①103号建物 3組 ②107号建物 2組 ③202号建物 1組 ④=①+②+③=6組	8/11 9/11 11/11
③ 紙巻器撤去		カ所	8.0	①103号建物 3カ所 ②107号建物 2カ所 ③108号建物 2カ所 ④202号建物 1カ所 ⑤=①+②+③+④=8カ所	4/11 5/11 6/11 7/11
1 産業廃棄物等					
① 産廃処分費		式	1.0		

入 札 書

分任契約担当官

令和 8 年 4 月 14 日

陸上自衛隊えびの駐屯地

第364会計隊えびの派遣隊長 渡邊 昂二郎 殿

下記のとおり入札申し上げます

住所

$$\mathbb{Y}$$

氏 名

履行期限： 令和8年8月31日

履行場所: えびの駐屯地

[illegible]

「当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします」