

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉

公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。

記

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 ボイラー1号缶部品取替
- (2) 規 格 仕様書のとおり
- (3) 履 行 期 限 令和8年9月30日
- (4) 履 行 場 所 陸上自衛隊飯塚駐屯地

2 競争参加する者に必要な資格等に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和07・08・09年度の全省庁統一資格において、「役務の提供等」で「D」以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。（資格審査結果通知書（写し）を入札日前日までに提出すること。）
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当すると指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 適用する契約条項及び契約条項を示す場所

陸上自衛隊飯塚駐屯地第366会計隊飯塚派遣隊事務室及び
陸上自衛隊西部方面会計隊ホームページ
(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)

4 競争執行の場所及び日時

飯塚駐屯地会計隊入札室
令和8年6月12日（金）13時25分

5 保証金

- (1) 入札保証金：免 除
ただし、落札業者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免 除
ただし、契約締結後、業者側の責による理由により契約の全部又は一部を解約するときは契約金額中、未履行部分の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 落札決定方式

総品目の総額（消費税抜き）により決定するものとし、当方所定の予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低の価格で入札した者を落札者とするものとする。
また、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額を加算した額をもって契約金額とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の消費税等相当額を除いた金額（税抜額）を入札書に記載すること。
なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

7 契約書作成の要否

落札決定後、遅滞なく作成する。なお、契約書は陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式に基づき作成し、以下の契約条項を適用するものとする。

「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

8 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- (2) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

9 その他

- (1) 入札及び契約心得を了承の上、入札に参加すること。
- (2) 郵便による入札は認める。ただし、電話、電報、FAX等による入札は認めない。
また、郵便による入札の場合は、入札日の前日17時までに必着するように郵送すること。なお、郵送後郵送したことを電話にて連絡する。再度入札となった場合は別途連絡する。
併せて、当該郵便の表面に入札件名を記入すること。（例：〇〇ほか〇件入札書在中 等）
- (3) 入札に関する事項について委任を受け入札に参加する者は、入札前に委任状を提出すること。
- (4) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等の提出を依頼する場合がある。また、この資料等の提出に応じない場合又はその内容の証明が不十分な場合は、その説明を求める場合があるため真摯に応じること。
なお、これらの積算資料等の提出・説明に応じなかった場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者とししないことがある。
- (5) 公告掲示場所
飯塚商工会議所、第366会計隊飯塚派遣隊（飯塚駐屯地）、第366会計隊（福岡駐屯地）、第366会計隊小倉派遣隊（小倉駐屯地）の掲示板及び西部方面会計隊ホームページ
(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)
- (6) 携行品：印鑑、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し、委任状（委任を受けた方のみ）
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒820-0064
福岡県飯塚市津島282
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊 担当：吉田
TEL 0948-22-7651（内線385）
FAX 0948-22-7053（直通）
- (8) 品名・規格に関する問い合わせ先
業務隊管理科 高巣技官：内線（733）

ボイラー 1号缶部品取替

				ボイラー
				
業務隊長	管理科長	営繕班長	営繕主任	作成者
				
名称	ボイラー 1号缶部品取替			図面番号
図面名				1/4
縮尺			作成年月日	令和8年5月21日
作成者	防衛技官 高巢 春菜			
陸上自衛隊 飯塚駐屯地業務隊				

仕 様 書

- | | |
|--------|---|
| 1 作業件名 | ボイラー1号缶部品取替 |
| 2 作業場所 | 福岡県飯塚市津島282 陸上自衛隊 飯塚駐屯地 |
| 3 作業概要 | ボイラー1号缶部品取替 1式 |
| 4 一般事項 | <p>(1) 本作業は、本仕様書・図面及び関係諸規則によること。また、仕様書に記載無き事項といえども当然実施を要する箇所は、請負業者の責任において良心的かつ入念に実施すること。</p> <p>(2) 本作業の施工に際し、周囲の構造物等に損害等を与えないよう十分に注意して養生・施工し、損害等を与えた場合は、請負業者側の負担においてすべて原形に復旧すること。</p> <p>(3) 作業場所における風紀・盗難並びに火気の取扱等安全面については、請負業者の責任において管理すること。</p> <p>(4) 作業の際、異常を発見した場合は、速やかに原因を究明し状況を部隊側に報告し事後の指示に従うこと。</p> <p>(5) 作業に使用する材料は、すべて新品とし使用する前に部隊側の検査を受け合格品のみを使用すること。なお、不合格品は速やかに搬出すること。</p> <p>(6) 作業の納まり等で使用材料・取付工法の軽微な変更は、監督官と調整の上、実施すること。</p> <p>(7) 作業の記録は、全般的な経過及び部隊側と協議した結果を記録した書面を作成する。なお、作業の記録において部隊側より請求された場合は、提出又は提示すること。</p> <p>(8) 写真については、作業前から作業後までの工程毎（作業前・作業中・作業後）及び部隊側の指示する事項について、カラーサービス版各1枚を撮影し工事用アルバム（A4版）に整理した上提出すること。デジタルカメラの場合、A4用紙に3枚を基準に印刷して提出すること。</p> <p>(9) 作業完了後、監督官立ち合いのもと運転調整を行い、異常の有無を確認するものとし、異常が確認された場合は、原因を特定し、改善方法及び見積書を書面にて、監督官に提出すること。</p> <p>(10) 作業の際に、電気・水が必要なときは、請負業者側において対処すること。</p> |

名称	ボイラー 1号缶部品取替		図面番号
図名	仕様書		2/4
縮尺		作成年月日	令和8年5月21日
作成者	防衛技官 高巢 春菜		
	陸上自衛隊 飯塚駐屯地業務隊		

仕 様 書

5 特記事項


(1) 対象機器は下記のとおりとする。
1号缶 川重冷熱工業製 KS-35S型

(2) 使用材料は、下記のとおりもしくは同等品以上とする。


品名	規格	数量
高圧コード	点火トランスー接続得子間 L形キャップ付	2本
リミットスイッチ	ZE-N-2	1個
点火栓	手配時バーナ型式連絡要 パイロット着火用40mm+	1個
コントロールモータ	ECM3000F0150	1個
コントロールモータ	クランクアーム N-3128型	1個
コントロールモータ	中間軸組立 組立一式 縦置用	1個
チューブユニット	AUD15C1000	1個
AUDチューブユニット専用ソケット	AUD110C1000 (端子台タイプ)	1個
点火トランス	G7023ZC 100-200V/7KV	1個
ボールジョイント	φ8用	2個
角ジョイント	コントロールモーター用ロッド φ8	2個
電磁弁	VLD3-2050-10AUKJ-AC200V	2個
電磁弁	VLD3-201A-15AKJ-AC200V	2個
防滴弁	圧力調節弁 BFV19LQ15 (アルミパッキン付)	1個
調量弁	EFR0404G-Q3	1個
パイロット電磁弁	YS301AF94N9CE1 10A (Rc3/8)	2個
バイメタル	T形 温度計φ100 (屋内 PT3/4)	1式
メタリックブルースプレー	300ml入り	1個

(3) 作業完成后、現場代理人立会のうえ部隊側担当者による完成検査を実施し検査合格をもって、作業完了とすること。

名称	ボイラー1号缶部品取替			図面番号
図名	仕様書			3/4
縮尺	作成年月日		令和8年5月21日	
作成者	防衛技官		高巢 春菜	
陸上自衛隊 飯塚駐屯地業務隊				



案内図 S=1/X



配置図 S=1/3,000

入 札 書

金 額 円

件 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額
ボイラー 1 号缶部品取替	仕様書のとおり	1	ST		
合 計					
履行場所	陸上自衛隊飯塚駐屯地	履行期限		令和 8 年 9 月 3 0 日	
入札（契約）保証金	免 除	有効期間			

上記の通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。

また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8 年 6 月 1 2 日

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地

第 3 6 6 会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連絡先

令和8年5月28日

業者各位

陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊 担当:吉田

市場価格調査のご協力をお願いについて

お世話になっております。

下記契約案件について、入札(見積)に先立ち、市場価格調査を依頼します。

件 名: ボイラー1号缶部品取替

市場価格調査提出日: 令和8年6月10日

市場価格調査提出要領: FAX又はメールにより回答

FAX:0948-22-7053(直通)

メール 366fin_iizukadet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp



連絡事項: 上記の「市場価格調査提出日」までに、ご回答の程お願いいたします。

回答については別紙の「市場価格調査書」の単価及び金額欄に市場価格を記載するとともに、下部の会社名等記入欄に担当者氏名・連絡先とともに記載し回答をお願いします。

なお、記載する単価等は納地(履行場所)に応じた送料等も加味したものとし、消費税等相当額については含まない(税抜)金額での記載をお願いします。

また、メールにより回答を送付した際はお手数ですが、
下記電話番号へ、メールで送付した旨のご連絡をお願いいたします。

その他: 本依頼及び入札(見積)についてご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。

〒820-0064

福岡県飯塚市津島282

陸上自衛隊飯塚駐屯地

第366会計隊飯塚派遣隊 担当:吉田

TEL:0948-22-7651 内線(385)

FAX:0948-22-7053(直通)

市場価格調査書

金 額 円

件 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額
ボイラー 1 号缶部品取替	仕様書のとおり	1	ST		
合 計					
履行場所	陸上自衛隊飯塚駐屯地	履行期限		令和 8 年 9 月 3 0 日	
入札（契約）保証金	免 除	有効期間			

上記のとおり市場価格調査について回答します。

令和 8 年 6 月 1 0 日

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第 3 6 6 会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連絡先