

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉

公 告

下記のとおり一般競争入札に付します。

記

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 小型模型飛行機（2.4GHz）ほか1件
- (2) 規 格 仕様書のとおり
- (3) 履 行 期 限 令和8年9月30日
- (4) 履 行 場 所 陸上自衛隊佐多射撃場

2 競争参加する者に必要な資格等に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和07・08・09年度の全省庁統一資格において、「物品の販売」で「D」以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。（資格審査結果通知書（写し）を入札日前日までに提出すること。）
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から、「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当すると指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (7) 仕様書中第3項、性能判定については令和8年6月29日12時までに判定を受けること。

3 適用する契約条項及び契約条項を示す場所

陸上自衛隊飯塚駐屯地第366会計隊飯塚派遣隊事務室及び
陸上自衛隊西部方面会計隊ホームページ
(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)

4 競争執行の場所及び日時

飯塚駐屯地会計隊入札室
令和8年7月2日（木）10時00分

5 保証金

- (1) 入札保証金：免 除
ただし、落札業者が契約を締結しない場合は落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免 除
ただし、契約締結後、業者側の責による理由により契約の全部又は一部を解約するときは契約金額「（契約数量－納入済数量）×単価」の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 落札決定方式

総品目の総額（消費税抜き）により決定するものとし、当方所定の予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低の価格で入札した者を落札者とするものとする。
また、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額を加算した額をもって契約金額とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の消費税等相当額を除いた金額（税抜額）を入札書に記載すること。
なお、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

7 契約書作成の要否

落札決定後、遅滞なく作成する。なお、契約書は陸上自衛隊「駐屯地用標準契約書」の様式に基づき作成し、以下の契約条項を適用するものとする。

「物品売買契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

8 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札条件に違反した入札、入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- (2) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (3) 性能判定を受けて、合格を受けていない者のした入札

9 その他

- (1) 入札及び契約心得を了承の上、入札に参加すること。
- (2) 郵便による入札は認める。ただし、電話、電報、FAX等による入札は認めない。
また、郵便による入札の場合は、入札日の前日17時までに必着するように郵送すること。なお、郵送後郵送したことを電話にて連絡する。再度入札となった場合は別途連絡する。
併せて、当該郵便の表面に入札件名を記入すること。（例：〇〇ほか〇件入札書在中 等）
- (3) 入札に関する事項について委任を受け入札に参加する者は、入札前に委任状を提出すること。
- (4) 最低価格の入札金額が契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等の提出を依頼する場合がある。また、この資料等の提出に応じない場合又はその内容の証明が不十分な場合は、その説明を求める場合があるため真摯に応じること。
なお、これらの積算資料等の提出・説明に応じなかった場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としなないことがある。
- (5) 公告掲示場所
飯塚商工会議所、第366会計隊飯塚派遣隊（飯塚駐屯地）、第366会計隊（福岡駐屯地）、
第366会計隊小倉派遣隊（小倉駐屯地）の掲示板及び西部方面会計隊ホームページ
(<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)
- (6) 携行品：印鑑、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し、委任状（委任を受けた方のみ）
- (7) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒820-0064
福岡県飯塚市津島282
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊 担当：吉田
TEL 0948-22-7651（内線385）
FAX 0948-22-7053（直通）
- (8) 品名・規格に関する問い合わせ先
第304無線誘導機隊 大里2曹：内線（263）

調達要求番号:0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
小型模型飛行機	作 成	令和8年6月18日
	作成部隊名	第304無線誘導機隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、第304無線誘導機隊において使用する小型模型飛行機について規定する。

1.2 目的

対空重機関銃による対空射撃の目標機として使用する。

2 製品に関する要求

製品に関する要求は、次による。

2.1 主要諸元

a) 水平最高速度

150 km/h 以上

b) 上昇率

9 m/s 以上

c) 飛行時間

15分～20分（巡航速度120 km/h）

d) 質量（全装備重量）

5500 g 以下（燃料、電池等含む）

e) 失速速度

40 km/h 以下

f) 飛行安定性

約100m上空・距離100mにおいてエンジン停止後、滑空による回収が可能（無風又は向風時）

2.2 構造及び強度

a) 機体寸法は、「小型模型飛行機外観図」による。

b) 胴体と左右主翼は分割できる3分割構造とする。

c) 胴体はFRP製とし、着弾による衝撃に耐えうる強固なものとする。

d) 左右主翼はデルタ翼等で約500mの距離からの視認性に優れた形状とし、材質は発泡スチロールとバルサプランクとし、機体フィルムは、剥離強度500 g 以上とする。

e) 機体、主翼の操縦系統に支障のない場所に直径15 mmの貫通痕（穴）があいても飛行可能なこと。

- f) 最高速で3秒の垂直降下からの引き起し（60度以上）に耐えうる強度であること。
- g) 機上電子装置は双葉製プロポ(T16IZ)と完全互換のものを使用すること。
- h) 動翼に使用するサーボはトルク12kg・cm以上のものを使用すること。
- i) 主動力はグローエンジン（OS製90クラス）を使用すること。

2.3 電波等

- a) 周波数は、2.4GHzと主の周波数とし、電波障害に対応できるものとする。
- b) 送信機は2.4GHz対応のものを使用すること。

2.4 その他の要求性能

- a) 低速飛行での安定性能に優れ、手投げによる発進及びネットによる回収が可能なこと。
- b) 水上への着水時も浮力を維持し、回収が可能なこと。
- c) 損傷後の部品交換、補修を短時間かつ容易に終了し、繰り返し飛行が可能なこと。
- d) バッテリー、サーボ等が容易に交換できるようサービスホールの開口部に両手が入ること。
- e) サービスハッチの固定はネジを使用せず、しっかりとロックできる構造であること。
- f) 左右主翼の固定は、ネジ又はナットにより確実に固定可能な構造であること。
- g) 燃料給油チューブの仕様は、火傷防止を目的として二股構造であること。
- h) 機体相互間で完全な互換性があること。
- I) 外気温+40℃～-5℃で正常に作動すること。
- j) 単一周波数での操縦が不能となった場合の予備の手段を備えるものとする。


3 性能判定

- a) 入札前に性能判定を実施し、時期、場所は、別示する。
- b) 部隊が用意する性能判定書（飛行テスト時配布）により性能・構造・強度等の確認、実飛行での要求性能の合否判定を行う。ただし、遠隔地の事業者については、当方が必要と認める場合に限り、当該性能を確認できる動画資料の提出をもって代えることができる。
- c) 性能判定を実施し不合格となった事業者についての再度の性能判定は実施しない。

4 その他の指示

- a) 不明な事項については細部まで事前に確認すること。
- b) 運搬時は、分解した状態で個別に包装し梱包すること。
- c) 請負業者は、製造した機体について納品前にブレイクイン（ならし）及び飛行テストを実施し、試験成績書（別紙による）を納品時添付すること。
- d) ブレイクイン及び飛行テストにはNITRO-X(ナイトロックス)を使用すること。

小型模型飛行機外観図



予備部品及び構成品等一覧表

品 名	数 量	備 考
	以下余白	

小型模型飛行機

試験成績書

年 月 日

〇〇〇〇株式会社

〇 〇 〇 〇部

承認	検査	担当

検査成績書

契約品名	小型模型飛行機	判 定
検査年月日	(自) 2026.8.16 (至) 2026.8.17	印
検査者	〇〇	

1 検査品目 小型模型飛行機



2 検査項目

	検査項目	検査方法	検査結果			備考
			001	002	003	
2-1	構成・部品	_____	良	良	良	別紙による
2-2	形状・寸法・重量	目視、巻尺、はかりなどにより確認する。	良	良	良	別紙による
2-3	仕上げ	目視により確認する。	良	良	良	
2-4	機能・性能	試験飛行により確認する。	良	良	良	別紙による
2-5	包装	目視により確認する。	良	良	良	別紙による
2-6	付属品	_____	良	良	良	別紙による

2-1 構成・部品

番号	品名	部品番号	数量	検査結果			備考
				001	002	003	
1	右主翼	GKTO-D002-00 1	1	良	良	良	
2	左主翼	GKTO-D002-00 2	1	良	良	良	
3	胴体	GKTO-D002-00 3	1	良	良	良	
4	メンテナンスハッチ	GKTO-D002-00 4	1	良	良	良	

2-2 寸法・質量



取得番号	寸法 (mm)			全備質量	空虚重量 (燃料、電池除く)	備考
	A	B	C			
	1095 ±10mm	1050 ±10mm	370 ±5mm			
001	1095	1950	370	5300	4400	
002	1096	1950	371	5310	4415	
003	1095	1951	370	5308	4409	

2-4 包装

	検査結果			備考
取得番号	001	002	003	
包装の状態	良	良	良	

2-5 付属品

	品名	数量	備考	検査結果			備考
				001	002	003	
1	試験成績書	1		良	—	—	
2	ビニールテープ	1		良	良	—	
3							
4							

検査成績書

契約品名	小型模型飛行機	判 定
検査年月日	(自) (至)	
検査者		

1 検査品目 小型模型飛行機


2 検査項目

	検査項目	検査方法	検査結果			備考
2-1	構成・部品					
2-2	形状・寸法・重量					
2-3	仕上げ					
2-4	機能・性能					
2-5	包装					
2-6	付属品					

2-1 構成・部品

番号	品名	部品番号	数量	検査結果			備考
				001	002	003	
1							
2							
3							
4							

2-2 寸法・質量



取得番号	寸法 (mm)			全備質量	空虚重量 (燃料、電池除く)	備考
	A	B	C			
	1 0 9 5 ± 1 0 mm	1 0 5 0 ± 1 0 mm	3 7 0 ± 5 mm			

2－4 包装

	検査結果			備考
取得番号				
包装の状態				

2－5 付属品

	品名	数量	備考	検査結果			備考
1							
2							
3							
4							

調達要求番号:0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
デュアルシステム対応 送信機	作 成	令和8年6月18日
	作成部隊	第304無線誘導機隊

1 品 名

デュアルシステム対応送信機

2 用 途

対空射撃の標的機となる小型模型飛行機(RCMAT)の送信機として使用する。

3 要求性能

a) 送信機

双葉製プロポ(T16IZ)と完全互換のものとする。

b) 送信周波数帯

2.4GHz帯を主の周波数とし、電波障害に対応できること。

c) 通信方式

デュアルシステム方式とし、混線防止機能を有すること。

4 付属品

a) バッテリー

b) 充電器

c) 取扱説明書

d) その他、使用に必要な付属品一式

5 その他の指示

a) 不明な事項については、細部まで事前に確認すること。

b) 運搬時は、個別に包装し梱包すること。

入 札 書

金 額 円

品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額
小型模型飛行機（2.4GHz）	仕様書のとおり	8	AC		
デュアルシステム対応送信機	仕様書のとおり	2	EA		
合 計					
納入場所	陸上自衛隊佐多射撃場	履行期限		令和8年8月31日	
入札（契約）保証金	免 除	有効期間			

上記の通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。
また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年7月2日

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連絡先

令和8年6月19日

業者各位

陸上自衛隊飯塚駐屯地

第366会計隊飯塚派遣隊 担当: 吉田

市場価格調査のご協力のお願いについて

お世話になっております。

下記契約案件について、入札(見積)に先立ち、市場価格調査を依頼します。


件 名: 小型模型飛行機(2.4GHz) ほか1件

市場価格調査提出日: 令和8年6月30日

市場価格調査提出要領: FAX又はメールにより回答

FAX: 0948-22-7053(直通)

メール 366fin_iizukadet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp



連絡事項: 上記の「市場価格調査提出日」までに、ご回答の程お願いいたします。

回答については別紙の「市場価格調査書」の単価及び金額欄に市場価格を記載するとともに、下部の会社名等記入欄に担当者氏名・連絡先とともに記載し回答をお願いします。

なお、記載する単価等は納地(履行場所)に応じた送料等も加味したものとし、消費税等相当額については含まない(税抜)金額での記載をお願いします。

また、メールにより回答を送付した際はお手数ですが、
下記電話番号へ、メールで送付した旨のご連絡をお願いいたします。

その他: 本依頼及び入札(見積)についてご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。

〒820-0064

福岡県飯塚市津島282

陸上自衛隊飯塚駐屯地

第366会計隊飯塚派遣隊 担当: 吉田

TEL: 0948-22-7651 内線(385)

FAX: 0948-22-7053(直通)

市場価格調査書

金額 円

品 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額
小型模型飛行機（2.4GHz）	仕様書のとおり	8	AC		
デュアルシステム対応送信機	仕様書のとおり	2	EA		
合 計					
納入場所	陸上自衛隊佐多射撃場	履行期限		令和8年8月31日	
入札（契約）保証金	免 除	有効期間			

上記のとおり市場価格調査について回答します。

令和8年6月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊飯塚駐屯地
第366会計隊飯塚派遣隊長 荒木 渉 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連絡先