

公 告

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第430会計隊長 岩瀬 淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

|                    |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
|--------------------|----|------------------|--|---------------|--|-----------|--|----|----|----|
| 契約実施計画番号           |    | 調 達 要 求 番 号      |  | 物 品 番 号       |  | 仕 様 書 番 号 |  |    |    |    |
| 6S7Y1AS00620       |    | 69251AL0006 0001 |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 品名 または 件名          |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 防錆塗装（重レッカー）   ほか1件 |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 部品番号 または 規格        |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 仕様書のとおり            |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 使 用 器 材 名          |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
|                    |    |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 数 量                | 単位 | 銘 柄              |  | 使 用 期 限 等     |  | グ ル ー プ   |  | 指定 | 検査 | 包装 |
| 1.00               | ST |                  |  |               |  |           |  |    |    |    |
| 納地または工事場所          |    |                  |  | 引 渡 場 所       |  |           |  |    |    |    |
| 各地                 |    |                  |  | 各地            |  |           |  |    |    |    |
| 搬 入 場 所            |    |                  |  | 納 期 ま た は 工 期 |  |           |  |    |    |    |
| 陶山1曹（2635）         |    |                  |  | 令和9年3月31日（水）  |  |           |  |    |    |    |

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること  
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること  
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：  
入札日時場所：令和8年7月31日（金）10時00分 第430会計隊入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

（入札参加資格）

- 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 令和7・8・9年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の九州・沖縄地区で、「役務の提供等」のD級以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。  
※ 資格審査結果通知書（写）を入札開始までに提出すること。（FAX可）
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

8 公告の提示場所

西部方面隊ホームページ（<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae>） 陸上自衛隊那覇駐屯地

9 仕様書等の配布

同 上

#### 10 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

#### 11 入札の無効

- (1) 入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札条件に違反した入札
- (3) 入札金額が明瞭でない入札
- (4) 入札者がだれであるか識別し難い入札
- (5) 電報による入札
- (6) 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
- (7) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

#### 12 契約書等の作成の要否

- (1) 落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により、遅滞なく作成し提出。
- (2) 適用する契約条項  
「役務請負契約条項」  
「談合等の不正行為に関する特約条項」  
「暴力団排除に関する特約条項」

#### 13 落札決定方法

- (1) 総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。
- (2) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

#### 14 その他

- (1) 入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
- (2) 入札に参加する者は資格審査結果通知書（写）を、令和8年7月27日（月）までに提出すること。
- (3) 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、入札及び契約心得を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。
- (4) 入札書が代表者の代理の場合は、入札時まで「委任状」を提出すること。
- (5) 郵便により入札に参加する場合は、令和8年7月30日（木）17時までに発送者の責により、契約担当官に必着すること。その際、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、入札件名を記載し「入札書在中」の旨を朱書きにより明記すること。また、手交については、入札時間前までに提出すること。
- (6) 初度入札において不調となった場合、再度入札の時期等については別途連絡します。
- (7) 入札予定者は市場価格調査依頼書の回答を、令和8年7月27日（月）17時までにご協力お願いします。
- (8) 入札及び契約条項に関する問い合わせ先  
〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水679番地  
陸上自衛隊那覇駐屯地 第430会計隊 契約班 担当：畑 田  
TEL 098-857-1155（内線2344）  
FAX 098-857-1167（直通）
- (9) 仕様書に関する問い合わせ先  
〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水679番地  
陸上自衛隊那覇駐屯地 第15後方支援隊第4科 担当：陶 山  
TEL 098-857-1155（内線2635）  
FAX 098-857-1167（直通）

# 品 目 等 内 訳 書

| 契約実施計画番号 |                      | 6S7Y1AS00620 |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|----------|----------------------|--------------|------|--|-------------|--|----|---|------|---|---|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|---|
| NO       | 調達要求番号               |              | 物品番号 |  |             |  | 単  | 位 | 数    | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 銘     | 柄                 | 納 |   | 地 | 指 |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   | 使用期限等 | 引                 |   | 渡 | 場 | 所 | 定 |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 搬                 |   | 入 | 場 | 所 | 検 |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 納                 |   | 期 | 包 | 装 |   |
| 1        | 69251AL0006          | 0001         |      |  |             |  | ST |   | 1.00 |   |   |   |   |   |       | 八重瀬分屯地            |   |   |   |   |   |
|          | 防錆塗装（重レッカー）          |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 1 5 後 支 4 科       |   |   |   |   |   |
|          | 仕様書のとおり              |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 陶山 1 曹（2 6 3 5）   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 令和9年3月31日         |   |   |   |   |   |
| 2        | 69251AL0006          | 0002         |      |  |             |  | ST |   | 1.00 |   |   |   |   |   |       | 那覇駐屯地             |   |   |   |   |   |
|          | 防錆塗装（3 1 / 2 燃料タンク車） |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 那覇駐屯地 1 5 後 支 4 科 |   |   |   |   |   |
|          | 仕様書のとおり              |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 陶山 1 曹（2 6 3 5）   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       | 令和9年3月31日         |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  | - 以 下 余 白 - |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |
|          |                      |              |      |  |             |  |    |   |      |   |   |   |   |   |       |                   |   |   |   |   |   |

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 |   |           |                 |
|-----------------|---|-----------|-----------------|
| 物品番号            | — | 仕 様 書 番 号 |                 |
| 防錆塗装            |   |           |                 |
|                 |   | 防衛大臣承認    | 年 月 日           |
|                 |   | 作 成       | 令和 8年 6月 1 1日   |
|                 |   | 変 更       | 年 月 日           |
|                 |   | 作成部隊等名    | 第 1 5 後 方 支 援 隊 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において実施する装輪車両の防せい塗装（以下，“塗装”という。）の外注作業について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

1.2.1

塗付け量

一定面積に塗付ける塗料の量をいう。通常、g／m<sup>2</sup>又はmL／m<sup>2</sup>で示す。

1.2.2

車両

車両とは、「重レッカー」及び「3 1／2 t燃料タンク車」をいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8201 標準色

b) 仕様書

DSP K 5218 鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c) 整備実施規定

MO-2111654-10 3 1／2 tトラック（同各種系列車含む平成17年度以降納入車）（部隊整備用）（3類別3段階）

2 塗装に関する要求

2.1 一般的要求事項

2.1.1 塗装方法

塗装方法は、塗装の種類、塗料の性状、塗装面の形状などによってはけ塗り、吹き付け塗り、静電塗装、流し塗り、浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお、防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

### 2.1.2 塗装工程

塗装工程は、表1によるほか、細部は、調達要領指定書によって指定する。

なお、塗装は、GLT-CG-Z500002の2.10により、塗装区分は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、“B塗装”とする。

表1－塗装工程

| 順序 | 工程       | 摘要                   |
|----|----------|----------------------|
| 1  | 生地ごしらえ   | 錆落とし・汚れ・付着物の除去を実施する。 |
| 2  | 塗装部以外の養生 | ゴム類など                |
| 3  | 上塗り      | －                    |

### 2.1.3 塗付け量

塗料の塗付け量は、塗料の規格などに規定された値とし、塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

### 2.1.4 塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は、塗料を塗付けしたのち、塗料の規格などに規定された乾燥条件によって、毎回十分な乾燥を行う。

## 2.2 材料

### 2.2.1 防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は、表2による。

表2－塗料の種類

| 番号 | 種類        | 注記                                                                                                                                                       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ウレタン系樹脂塗料 | 使用する塗料の性能は、一度塗りで、塗装した塗膜は乾燥時60マイクロメートルでなければならない。また、防せい顔料の配合が30%以上でなければならない。<br>なお、塗色はNDS Z 8201色番号2314（OD色7.5Y3／1）とし、ウレタン系塗料及びDSP K 5218の上塗りが可能でなければならない。 |
| 2  | 防せいワックス   | 各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックスの種類による。<br>なお、細部は調達要領指定書によって指定する。                                                                                           |

### 2.2.2 溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は、塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

## 2.3 塗膜の厚さ

塗膜の厚さは、調達要領指定書によって指定する。

なお、塗膜の厚さは、電磁式膜厚計、ダイヤルゲージなどで測定する。

## 2.4 車両・数量・塗装箇所

車両、数量及び車両の塗装箇所は、調達要領指定書によって指定する。

## 2.5 塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所及び実施期間は、調達要領指定書によって指定する。

また、指定場所での一部又は全部の塗装が、不能又は困難と判断した場合には、契約担当官等の

承認を受けて、指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

## 2.6 従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は、1日7.75時間を基準とする。ただし、作業上必要な場合は、検査官等の指示によって勤務する。

## 2.7 部品・副資材

部品及び副資材は、GLT-CG-Z500002の2.9による。

## 2.8 外観・機能・性能

外観、機能及び性能は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z500002の2.12による。

# 3 品質保証

## 3.1 監督・検査

監督及び検査は、GLT-CG-Z000001の3.2による。

## 3.2 保証期間

### 3.2.1 ウレタン系樹脂塗装の保証期間

ウレタン系樹脂塗装の保証期間は、塗装完了日から起算して2年間塗装した塗膜が剥がれてはならない。

### 3.2.2 保証対象外

保証対象外は、表3による。

なお、契約の相手方は、調達要求元と当該部位を確認し、契約の相手方の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表3－保証対象外

| 番号 | 項目                        |
|----|---------------------------|
| 1  | 飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合  |
| 2  | 火災、地震、水害、落雷等による外的要因があった場合 |
| 3  | 下地塗料ごと剥がれた場合              |

### 3.2.3 保証による補修作業

保証期間内での補修は、調達要求元と場所、時期、補修要領を調整し補修する。

# 4 その他の指示

## 4.1 納入書類

### 4.1.1 添付書類

契約の相手方は、GLT-CG-Z500002の5.4.1 a)に示す保証票を車両1両ごとに添付する。

### 4.1.2 提出書類

契約の相手方は、この役務で実施した塗装工程、塗料種類ごとの作業時間、人工、塗料使用量、必要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に1部提出する。

なお、提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

## 4.2 官側の支援

契約の相手方は、この契約の履行に当たり、契約の相手方自身で行うことができない次によるものは、官側の支援を受けることが可能である。

- a) 対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項
- b) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項
- c) その他契約履行に必要な事項

#### **4.3 官給品**

官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z500002の5.1による。

#### **4.4 その他**

その他は，次によるほか，GLT-CG-Z500002の7.2，7.4及び7.10による。

- a) 官側の施設などへの立入りなどは，GLT-CG-Z500002の6.2 b)による。
- b) その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

### **5 仕様書に関する疑義**

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

|               |               |                       |  |  |
|---------------|---------------|-----------------------|--|--|
| 調 達 要 領 指 定 書 | 発 簡 番 号       | 1                     |  |  |
|               | 調 達 要 求 番 号   | 6 9 2 5 1 A 1 0 0 0 6 |  |  |
|               | 調 達 要 求 年 月 日 | 令和 8 年 6 月 1 0 日      |  |  |
|               | 作 成 部 課       | 第 1 5 後 方 支 援 隊       |  |  |
|               | 作 成 年 月 日     | 令和 8 年 6 月 1 0 日      |  |  |
| 品 名           | 防錆塗装          |                       |  |  |
| 仕 様 書 番 号     |               |                       |  |  |

**指定事項**

**2 塗装に関する要求**

**2.1.2 塗装工程**

「重レッカー：7 tトラック塗装部位に準じる。」

「3 1 / 2 t 燃料タンク車：3 1 / 2 t トラック塗装部位に準じる。」

**2.3 塗膜の厚さ**

塗膜の厚さは、次による。

| 番号 | 種類        | 厚さ                     |
|----|-----------|------------------------|
| 1  | ウレタン系樹脂塗料 | 8 0 マイクロメートル以上 (Dry)   |
| 2  | 防せいワックス   | 3 0 0 マイクロメートル以上 (Wet) |

**2.4 車両・数量・塗装箇所**

車両・数量・塗装箇所は、次による。

a) 車両・数量

| 番号 | 車両               | 数量 | 備考     |
|----|------------------|----|--------|
| 1  | 重レッカー            | 1  | 八重瀬分屯地 |
| 2  | 3 1 / 2 t 燃料タンク車 | 1  | 那覇駐屯地  |

b) 塗装箇所

2.1.2 塗装工程に同じ

**2.5 塗装実施場所・実施期間**

塗装実施場所・実施期間は、次による。

| 番号 | 塗装実施場所 | 実施期間                             |
|----|--------|----------------------------------|
| 1  | 八重瀬分屯地 | 契約締結後から令和 9 年 3 月 3 1 日 (月) (基準) |
| 2  | 那覇駐屯地  |                                  |

**4 その他の指示**

**4.4 その他**



この契約に関する調整事項は、次による

| 部隊名             | 担当者            | 連絡先                    | 住所             | 調整事項                                      |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 第 1 5 後 方 支 援 隊 | 1 等陸曹<br>陶山勝利  | 098-857-1155<br>(2635) | 沖縄県那覇市鏡水 6 7 9 | 契約全般に関する事項<br>那覇駐屯地での作業における日程・作業場所・工具等の借用 |
|                 | 3 等陸佐<br>柞磨良志貴 | 098-857-1155<br>(2718) |                |                                           |

# 塗装部位及び塗装工程

## 31/2tトラック塗装部位

| 塗装部位    | 塗料            |
|---------|---------------|
| 色が濃い部位  | ウレタン系樹脂塗料 OD色 |
| それ以外の部位 | 防せいワックス 黒色    |





塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、ゴム類、ブレーキ関係、排気装置、灯火装置、ガラス、幌、室内、後部座席

# 塗装部位及び塗装工程


## 31/2tトラック塗装部位

| 塗装部位         | 塗料         |
|--------------|------------|
| ○ 以示す袋状部位の内側 | 防せいワックス 無色 |



キャブボディパネル


袋状のフレーム水抜き穴から内部に塗布



ボードASSYフロア左右

フレームASSY  
アンダー左右



ボード及びフレーム



# 塗装部位及び塗装工程


## 31/2 tトラック塗装工程

| 指定部位 |                                  | 塗装工程                                           |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| ○    | で示す部位<br>管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く） | 2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |



# 31/2 tトラック塗装工程


| 指定部位                                                                     | 塗装工程                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>○で示す部位</p> <p>①管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）<br/>②ブラケット リア コンビネーション ランパ</p> | <p>2.1.2 表1－塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加</p> |



# 塗装部位及び塗装工程

## 31 / 2 トラック塗装工程


| 指定部位                                                            | 塗装工程                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>○で示す部位</p> <p>①各ステー (ボルト含む)<br/>②ライトガード (ボルト含む)<br/>③グリル</p> | <p>2.1.2 表1ー塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加</p> |



# 塗装部位及び塗装工程

## 31/2 トラック塗装工程


| 指定部位                                                                                                            | 塗装工程                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>○で示す部位</p> <p>① 各ブレースット（ボルト含む）<br/>           ② 窓枠（ガラス、ゴム類、室内除く）<br/>           ③ 左右ドア窓枠上部（ガラス、ゴム類、室内除く）</p> | <p>2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加</p> |



# 塗装部位及び塗装工程

## 31/2 tトラック塗装工程

| 指定部位       | 指定部位                                        | 塗装工程                                           |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ○<br>で示す部位 | ①<br>フエンダー各種 (ボルト類含む)<br>②<br>ステップ (ボルト類含む) | 2.1.2 表1ー塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |




※左右を実施

# 塗装部位及び塗装工程

## 31/2tトラック塗装工程

| 指定部位                                                                                                                                                                            | 塗装工程                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>○で示す部位</p> <p>① 荷台外側（金属部の張り合わせ及び溶接部位）<br/> ※下面（シヤシ部と荷台の隙間が狭いため、分解が必要<br/> としなない範囲で実施、細部は官との調整による。）<br/> ② ステップラダーリアゲート<br/> ③ フラケットタイヤチェンボックス<br/> 共通事項 ゴム類、木、プラスチック等は除く</p> | <p>2.1.2 表1－塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に補備塗装を追加</p> |







※左右を実施

# 塗装部位及び塗装工程

## 7tトラック塗装部位

| 塗装部位    | 塗料            |
|---------|---------------|
| 色が濃い部位  | ウレタン系樹脂塗料 OD色 |
| それ以外の部位 | 防せいワックス 黒色    |




塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、コム類、ブレーキ関係、排気装置、灯火装置、ガラス、幌、室内、後部座席

# 塗装部位及び塗装工程

## 7tトラック塗装工程

| 指定部位 |       | 塗装工程                                           |
|------|-------|------------------------------------------------|
| ○    | で示す部位 | ①リヤボデー、②ゲート                                    |
|      |       | 2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |

### ②ゲート







### ①リヤボデー

# 塗装部位及び塗装工程

## 7 トトラック塗装工程

| 指定部位                                                                                       | 塗装工程                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>○<br/>で示す部位</p> <p>① サイドガード、② リヤフエンダ、<br/>③ チェーンボックス、④ 踏み板、<br/>⑤ リヤステツプ、⑥ ナンバーフレーム</p> | <p>2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加</p> |





# 塗装部位及び塗装工程

## 7 トトラック 塗装工程

| 指定部位 |       | 塗装工程                                           |
|------|-------|------------------------------------------------|
| ○    | で示す部位 | ドアヒンジ                                          |
|      |       | 2.1.2 表1ー塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |

4 1 2 1 4 2 フロントドアパネル及びラゲージ : 図142





# 塗装部位及び塗装工程

## 7 tトラック塗装工程

| 指定部位   | 塗装工程                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ○で示す部位 | ①バンパー、②ライトガード、③ダリル<br>2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |


MY=290, VVZ  
MY251 MY295



# 塗装部位及び塗装工程

## 7 トトラック塗装工程


| 指定部位 |       | 塗装工程                                                                   |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ○    | で示す部位 | ミラー、ミラーステー（ゴム部、鑑部除く）<br>2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗による補備塗装を追加 |






塗装部位及び塗装工程

7 トトラック塗装工程


| 指定部位       |                                                  | 塗装工程                                            |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ○<br>で示す部位 | 管制灯火 (①フロント、②マーカーランプ、③リヤ)<br>(レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く) | 2.1.2 表1-塗装工程 順序2の後に下塗り、又は、順序3の後に刷毛塗りによる補修塗装を追加 |



① 管制灯火 (フロント)



② 管制灯火 (マーカーランプ)



③ 管制灯火 (リヤ)

# 入 札 書

件 名：防錆塗装（重レッカー）ほか1件

履行場所：仕様書のとおり

履行期間：令和9年3月31日

入 札 金 額：¥ \_\_\_\_\_（税抜き）

| 内 訳                  | 金 額 |
|----------------------|-----|
| 防錆塗装（重レッカー）          |     |
| 防錆塗装（3 1／2 t 燃料タンク車） |     |

上記の金額をもって「入札心得書」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札します。

また、当社は「入札心得書」に示された 暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。

令和 年 月 日

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第430会計隊長 岩瀬 淳司 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名 \_\_\_\_\_  
代理人氏名 \_\_\_\_\_

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

令和      年      月      日

委 任 状

受任者  
役 職  
氏 名  
使 用 印 \_\_\_\_\_ 印

当社は、上記の者を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。

記

件 名：防錆塗装（重レッカー）ほか1件

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第430会計隊長 岩瀬 淳司 殿

委任者  
住 所  
商号又は名称  
代 表 者 氏 名 \_\_\_\_\_ 印

価 格 調 査 依 頼 (回答) 書

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊  
担当 畑 田  
TEL 098-857-1155 (内線2344)  
FAX 098-857-1167

下記の価格調査についてご協力ください。

|     |                |
|-----|----------------|
| 回答日 | 令和8年7月27日 17 時 |
|-----|----------------|

| 1 価格調査に関する事項       |         | 税抜き価格をお願いします。(税込の場合備考欄に「税込」記入) |    |     |     |     |
|--------------------|---------|--------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 品 名                | 規 格     | 単位                             | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 防錆塗装(重レッカー)        | 仕様書のとおり | ST                             | 1  |     |     |     |
| 防錆塗装(3 1／2t燃料タンク車) | 仕様書のとおり | ST                             | 1  |     |     |     |

内訳書の提出をお願いします。※様式随意

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担当者名

電話番号 ( ) -