公告 第 77 号
令和8年10月9日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7Y1AS01180	691E1A05005 0001		

品名　または　件名
車両防錆塗装
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
那覇駐屯地	那覇駐屯地
搬入場所	納期または工期
那覇駐屯地	令和8年11月6日（金）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年10月20日（火）10時30分　第４３０会計隊入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
（入札参加資格）
(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者，被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3)　令和７・８・９年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の九州・沖縄地区で、「役務の提供等」のD級以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
※　資格審査結果通知書（写）を入札開始までに提出すること。（ＦＡＸ可）
(4)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

８　公告の提示場所
西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae）陸上自衛隊那覇駐屯地

９　仕様書等の配布
同　上

10　違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

11　入札の無効

(1)　入札参加資格のない者のした入札
(2)　入札条件に違反した入札
(3)　入札金額が明瞭でない入札
(4)　入札者がだれであるか識別し難い入札
(5)　電信、電話、電報による入札
(6)　郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
(7)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

12　契約書等の作成の要否

(1)　落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により、遅滞なく作成し提出。
(2)　適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

13　落札決定方法

(1)　総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。
(2)　落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3)　落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

14　その他

(1)　入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
(2)　入札に参加する者は資格審査結果通知書（写）を、令和８年１０月１５日（木）までに提出すること。
(3)　公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、入札及び契約心得を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。
(4)　入札書が代表者の代理の場合は、入札時までに「委任状」を提出すること。
(5)　郵便により入札に参加する場合は、令和８年１０月２０日（火）９時までに発送者の責により、契約担当官に必着すること。その際、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、入札件名を記載し「入札書在中」の旨を朱書きにより明記すること。また、手交については、入札時間前までに提出すること。
(6)　初度入札において不調となった場合、再度入札の時期等については別途連絡します。
(7)　入札予定者は市場価格調査依頼書の回答を、令和８年１０月１５日（木）１７時までにご協力お願いします。
(8)　問い合わせ先

ア　入札及び契約条項に関する事項
〒９０１－０１４２　沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　第４３０会計隊　契約班　担当：畑　田
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２３４４）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

イ　仕様書の内容に関する事項
〒９０１－０１４２　沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　第１５旅団司令部付隊　担当：幸　喜
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２２７１）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

調達要求番号：　691E1A05005

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

1/2ｔトラックの防錆塗装作業	所　　属	第１５旅団司令部付隊
	作成年月日	令和8年10月6日
	作成者	陸曹長　　幸喜　靖治

1．　総則

（1）　適用範囲　この仕様書は、陸上自衛隊が保有する1/2ｔトラックについて適用する。

（2）　引用文書　この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

2．　作業内容

作　業　内　容	備　考
1/2ｔトラック車体への防錆塗装作業	

3．　作業に関する要求

一般事項

（1）　本作業は、本仕様書により実施すること。

（2）　作業において万一損傷を与えた場合は、請負者の責任において速やかに現状に復帰すること。

（3）　本仕様書に記載なき事項といえども、技術上当然施工すべき事項については請負者の負担において実施すること。

（4）　本仕様書及び作業に際し、疑義を生じた場合は、担当官と協議のうえ、実施すること。

（5）　作業を実施した際、異常が認められた場合には速やかに担当官に報告するとともに、原因を明確にし、担当官の指示に従うこと。

（6）　作業時期は、事前に担当官と調整をすること。

調達要領指定書	調達要求番号	691E1A05005
	調達要求年月日	令和8年10月6日
	作成部課	第１５旅団司令部付隊
	作成年月日	令和8年10月6日
品名	車両の防錆塗装	

指定事項

2　塗装に関する要求

2.1.2　塗装工程

細部については別紙による。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは、次による。

番号	種類	厚さ
1	ウレタン系樹脂塗料	８０マイクロメータ以上（Dry）
2	防錆ワックス	３００マイクロメータ以上（Wet）

2.4　車両・数量・塗装箇所

車両・数量・塗装箇所は、次による。

a　車両・数量

番号	車両	数量	備考
1	1/2ｔトラック	6	

b　塗装箇所

細部については別紙による。

2.5　塗装実施場所・実施時期

塗装実施場所・実施時期は、次による

番号	塗装実施場所	実施期間
1	細部調整による	契約締結後から令和８年１１月6日（金）（基準）

4　その他の指示

4.4　その他

この契約に関する調整事項は、次による。

部隊名	担当者	連絡先	住所	調整事項
第15旅団司令部付隊	陸曹長 幸喜靖治	098-857-1155 (2271)	沖縄県那覇市 鏡水６７９	契約全般に関する事項 作業における日程・作業場所 工具等の借用

2　塗装に関する要求

2.1　一般的要求事項

2.1.1　塗装方法

塗装方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによってはけ塗り，吹き付け塗り，静電塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお、防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

2.1.2　塗装工程

塗装工程は，表1によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。

なお、塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。

表1－塗装工程順序

順序	工　程	摘　要
1	生地ごしらえ	汚れ・付着物の除去を実施する。
2	塗装部以外の養生	ゴム類など
3	上塗り	－

2.1.3　塗付け量

塗料の塗付け量は，塗料の規格などに規定された値とし，塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

2.1.4　塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は，塗料を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分な乾燥を行う。

2.2　材料

2.2.1　防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，表２による。

表2 塗料の種類

番号	種　類	注　記
1	ウレタン系樹脂塗料	使用する塗料の性能は，一度塗りで，塗装した塗膜は乾燥時６０マイクロメーターでなければならない。また，防せい顔料の配合が３０％以上なければならない。 なお，塗色はＮＤＳＺ８２０１色番号２３１４（ＯＤ色７．５Ｙ３／１）とし，ウレタン系塗料及びＤＳＰＫ５２１８の上塗りが可能でなければならない。
2	防せいワックス	各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックスの種類による。

2.2.2　溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。

2.4　車両・数量・塗装箇所

車両，数量及び車両の塗装箇所は，調達要領指定書によって指定する。

2.5　塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。

また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の承認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

2.6　従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の指示によって勤務する。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。

2.8　外観・機能・性能

外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.12による。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2による。

3.2　保証期間

3.2.1　ウレタン系樹脂塗装の保証期間

ウレタン系樹脂塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはならない。

3.2.2　保証対象外

保証対象外は，表３による。

なお，契約の相手方は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手方の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表３－保証対象外

番号	項　目
1	飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合
2	火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合
3	下地塗料ごと剥がれた場合

3.2.3　保証による補修作業

保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。

4　その他の指示

4.1　納入書類

4.1.1　添付書類

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の 5.4.1a)に示す保証票を車両１両ごとに添付する。

4.1.2　提出書類

契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程，塗料種類ごとの作業時間，人工，塗料使用量，必要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に１部提出する。

なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

4.2　官側の支援

契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができない次によるものは，官側の支援を受けることが可能である。

a)　対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b)　官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項

c)　その他契約履行に必要な事項

4.3　官給品

官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.1による。

4.4　その他

その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.2，7.4及び7.10による。

a)　官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2b)による。

b)　その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。


5　仕様書に関する疑義


この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。


塗装部位及び塗装工程


1／2ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
色が濃い部位	ウレタン系樹脂塗料　　ＯＤ色
それ以外の部位	防せいワックス　　黒色










塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、ゴム類、ブレーキ関係、排気装置、ガラス、幌、室内及びエンジン室内

塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装部位


塗装部位	塗料
⬭ で示す袋状部位の内側 （ドア下部のサイドシル部　片側５か所の穴から内部を塗装）	防せいワックス　無色



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ループ、ヒンジ及びブラケット等（樹脂部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	管制灯火、フォグランプ（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	管制灯火、ランプガード、ライセンスプレートランプ（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ヘッドライト周辺部、ランプガード（内側除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ドアフレーム及びヒンジ（ドア内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○で示す部位	アンテナブラケット、携行缶サポート	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



入　札　書

件　　名：**車両防錆塗装**

履行場所：**仕様書のとおり**

履行期間：**令和８年１１月６日**

入 札 金 額：￥＿＿＿

令和　　年　　月　　日

委　　任　　状

受任者
　役　　職
　氏　　名
　使 用 印　　印

　当社は、上記の者を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。

記

件　　名：**車両防錆塗装**

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長 岩瀬　淳司　　殿

委任者
　住　　所
　商号又は名称
　代 表 者 氏 名　　㊞

価 格 調 査 依 頼（回答）書

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊
担当　畑 田
TEL　098-857-1155 （内線2344）
FAX　098-857-1167

下記の価格調査についてご協力ください。

回答日	令和8年10月15日　17 時

1 価格調査に関する事項　　税抜き価格でお願いします。（税込の場合備考欄に「税込」記入）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額	備　考
車両防錆塗装	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					

内訳書の提出をお願いします。※様式随意

合 計						

住　　所
会 社 名
代表者名

担当者名　　電話番号　（　　）　－