公告 第 91 号
令和8年11月11日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7Y1BS01250	6SGV1A40074 0001		

品名　または　件名
防錆処置　ほか6件
部品番号　または　規格
仕様書のとおり（１／２ｔトラック）
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
14.00	UN						

納地または工事場所	引渡場所
各地	各地
搬入場所	納期または工期
中道曹長（８－９７１－５４３）	令和9年3月31日（水）

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年11月26日（木）11時00分　第４３０会計隊入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
別紙のとおり

品　目　等　内　訳　書

契約実施計画番号	6S7Y1BS01250

NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定
	品名							使用期限等	引渡場所	
	部品番号　または　規格								搬入場所	検査
	使用器材名			仕様書番号				グループ	納期	包装
1	6SGV1A40074	0001		UN	14.00				勝連分屯地	
	防錆処置								７地対艦４科	
	仕様書のとおり（１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
2	6SGV1A40074	0002		UN	6.00				勝連分屯地	
	防錆処置								７地対艦４科	
	仕様書のとおり（１　１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
3	6SGV1A40074	0003		UN	6.00				勝連分屯地	
	防錆処置								７地対艦４科	
	仕様書のとおり（３　１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
4	6SGV1A40075	0001		UN	4.00				宮古島駐屯地	
	防錆処置								７地対艦連４科	
	仕様書のとおり（１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
5	6SGV1A40075	0002		UN	2.00				宮古島駐屯地	
	防錆処置								７地対艦連４科	
	仕様書のとおり（１　１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
6	6SGV1A40075	0003		UN	6.00				宮古島駐屯地	
	防錆処置								７地対艦連４科	
	仕様書のとおり（３　１／２ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
7	6SGV1A40075	0004		UN	1.00				宮古島駐屯地	
	防錆処置								７地対艦連４科	
	仕様書のとおり（７ｔトラック）								中道曹長（８－９７１－５４３）	
									令和9年3月31日	
			- 以下余白 -							

別紙

1　競争に参加する者に必要な資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」で九州・沖縄地区の資格を有するものであり、Ｄ等級以上格付けされているものであること。

(4)　契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。

(5)　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2　公告の提示場所　：　西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/）
　　陸上自衛隊那覇駐屯地

3　契約条項及び入札等参加者心得を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページ

4　落札決定方法

(1)　予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。

(2)　**総額**（消費税抜き）により決定する。（同価の場合は抽選により決定する。）

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

5　保証金に関する事項

(1)　入札保証金　：　免 除
　　ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。

(2)　契約保証金　：　免 除
　　ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

6　入札の無効

(1)　第１項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2)　入札金額、入札書の氏名が不鮮明で判別し難い入札

(3)　郵便による入札参加者の未到着の入札

(4)　電話、ファクシミリ、電報等による入札

(5)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(6)　その他入札に関する条件に違反した入札

7　契約書等の作成

(1)　落札者は、落札決定後遅滞なく契約書を作成する。

(2)　適用する契約条項

ア　「役務請負契約条項」

イ　「談合等の不正行為に関する特約条項」

ウ　「暴力団排除に関する特約条項」

８　その他

(1)　入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。

(2) 入札参加を希望する者は、**令和８年１１月２４日(火）１７時００分までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写）及び市場価格調査書を提出（ＦＡＸ可）**すること。

(3)　入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。

(4)　入札書を郵便等により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に封緘し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と朱書きして担当者の責により**令和８年１１月２５日（水）１７時００分までに必着**となるよう送達すること。この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。

(5)　不調となり再度入札を行う場合については別途日時を指定する。

９　入札に関する問い合わせ先

〒901－0142
沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班（担当：上村）
TEL 098－857－1155（内線2404）
FAX 098－857－1167

１０　仕様書の内容に関する問い合わせ先

〒904－2313
沖縄県うるま市勝連内間2530
陸上自衛隊勝連分屯地　第７地対艦ミサイル連隊　第４科　（担当：中道）
TEL 098－974－4001（内線543）

調達要求番号：６ＳＧＶ１Ａ４００７４、６ＳＧＶ１Ａ４００７５

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
車両の防せい処置		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	８年　１０月　２６日
		変更	年　月　日
		作成部隊等名	第７地対艦ミサイル連隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する装輪車両の防せい処置（以下，“処置”という。）の外注作業について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

1.2.1

塗付け量

一定面積に塗付ける塗料、防せいワックスの量をいう。通常，ｇ／㎡又はmℓ／㎡で示す。

1.2.2

各種車両等

１／２tトラック，１　１／２tトラック，３　１／２tトラック及び７ｔトラックをいう。（同各種系列車を含む。）

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＮＤＳ　Ｚ　８２０１	標準色

b)　仕様書

ＤＳＰ　Ｋ　５１１１	鉛・クロムフリープライマー
ＤＳＰ　Ｋ　５２１８	鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２	陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c)　整備実施規定

ＭＯ－２１１１２１９－１０	１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成２５年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）
ＭＯ－２１１１４２７－１０	１　１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成２４年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）
ＭＯ－２１１１６５４－１０	３　１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成１７年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）

MO－２１１１８８２－１０	７ｔトラック（同各種系列車を含む平成２５年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）
MO－２１１１４５６－１０	高機動車(同各種系列車を含む平成２４年度以降納入車）（一部系列車を除く）（部隊整備用）（３類別３段階）
MO－２１１７３１３－１０	１ｔトレーラ（日本トレクス）整備実施規定（部隊整備用）（３類別３段階）

2　処置に関する要求

2.1　一般的要求事項

2.1.1　処置方法

処置方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによって，はけ塗り，吹き付け塗り，静電塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお，防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

2.1.2　処置工程

処置工程は，**表1**によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。

また、納入されてから概ね１年以上が経過している車両（以下、「既納車」という。）の塗装にあっては、契約の相手方は、塗装工程に順序「０」を新車の場合に追加して調達要求元の立会の下、当該車両の所要部位を分解等して発錆状況の現認を実施し、契約に基づく発錆除去・錆転換処置及び減肉部位を補強する等の範囲を確定する。

表1－塗装工程

順序	工程	摘要
0	発錆状況現認	所要部位を分解して発錆を現認し、補修範囲を確定する。
1	生地ごしらえ	さび落とし（ケレン・錆転換処置）、必要に応じて減肉部位の補強、汚れ・付着物の除去を実施する。
2	塗装部以外の養生	刻印、銘版、点検サイト、高温部位、ゴム類など
3	上塗り	—

2.1.3　塗付け量

塗料等の塗付け量は，塗料等の規格などに規定された値とし，塗装にあたり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

2.1.4　塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は，塗料等を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分な乾燥を行う。

2.2　材料

2.2.1　防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，**表2**による。

表2－塗料の種類

番号	種類	注記
1	鉛・クロムフリーフタル酸樹脂塗料 ＤＳＰ　Ｋ　５１１１ ＤＳＰ　Ｋ　５２１８	車両の元塗膜をあらかじめ測定するとともに、ケレン若しくは錆転換処置を実施した部位に塗装した追加塗膜が乾燥時６０マイクロメーター以上なければならない。 除せい処置後、ＤＳＰ　Ｋ　５１１１を塗布し、更にＤＳＰ Ｋ ５２１８（黒）の上塗りを実施する。
2	防せいワックス	各種車両等の整備実施規定の塩・湿害防せい要領に基づく防せいワックス（日本パーカーライジング(株)「ラストップＳ」基準）の種類による。 なお，細部は，調達要領指定書によって指定する。

2.2.2　溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，調達要領指定書で指定した値でなければならない。

なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。

また、調達要求元に測定手段が具備されていない場合は、契約の相手方は測定手段を提供して、相互に確認する。

2.4　車両・数量・塗装箇所

車両，数量，車両の塗装箇所及び車両の状態区分（新車または既納車（納入年度））は，調達要領指定書によって指定する。

2.5　塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.6による。

なお，塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の承認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

2.6　従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要の場合は，検査官等の指示によって勤務する。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。

2.8　外観・機能・性能

外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.12による。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2による。

3.2 保証期間

3.2.1 塗装の保証期間

塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはなら

3.2.2 保証対象外

保証対象外は，**表3**による。

なお，契約の相手側は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手側の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表3－保証対象外

番号	項目
1	飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合
2	火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合
3	下地塗料ごと剥がれた場合

3.2.3 保証による補修作業

保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。

4 その他の指示

4.1 納入書類

4.1.1 添付書類

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の5.4.1 a)に示す保証票を車両１両ごとに添付する。

4.1.2 提出書類

契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程及び塗料種類ごとの作業時間及び人工，塗料使用量，必要資材，写真を含めた作業内容報告書を作成し調達要求元に１部提出する。

なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

4.2 官側の支援

契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができないものは，官側の支援を受けることが可能である。

a) 対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項

c) その他契約履行に必要な事項

4.3 その他

その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の**箇条7**による。

a) 官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の6.2 b)による。

b) その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

4.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達要領指定書	調達要求番号	６ＳＧＶ１Ａ４００７４
	調達要求年月日	令和８年１０月２８日
	作成部課	第７地対艦ミサイル連隊
	作成年月日	令和８年１０月２６日
品名	車両の防せい処置	
仕様書番号		

指定事項：指定事項は、次による。

1　2.1.2　塗装工程

表１の塗装工程のとおり。

2　2.3　塗膜の厚さ

番号	種類	厚さ
1	ＤＳＰ Ｋ ５１１１ ＤＳＰ Ｋ ５２１８	Ｂ塗装部は下塗りのプライマー層を含めて ６０マイクロメータ以上（Dry）
2	防せいワックス ラストップＳ（指定）	５００マイクロメータ（Wet）以上

3　2.4　車両・数量・塗装箇所

車両・数量

番号	車両	数量	備考
1	１／２ｔトラック	１４	既納車
2	１　１／２ｔトラック	6	既納車
3	３　１／２ｔトラック	6	既納車

塗装箇所

メーンフレーム以下のシャーシ部（黒色）とし、ボディー部（OD色）は対象としない。

4　2.5　実施場所・実施期間

番号	実施場所	実施期間
1	勝連分屯地	契約後から令和９年３月３１日（水） 祝・土日作業可能

5　4.3　その他

ＤＳＰ Ｋ ５１１１、ＤＳＰ Ｋ ５２１８（黒）及びＤＳＰ Ｋ ５４０５は、必要量を官給する。

調整担当者　　第７地対艦ミサイル連隊　第４科　陸曹長　中道　浩人

（電話　098-974-4001（内線 8-971-543））

調達要領指定書	調達要求番号	６ＳＧＶ１Ａ４００７５
	調達要求年月日	令和８年１０月２８日
	作成部課	第７地対艦ミサイル連隊
	作成年月日	令和８年１０月２６日
品名	車両の防せい処置	
仕様書番号		

指定事項：指定事項は、次による。

1　2.1.2　塗装工程

表１の塗装工程のとおり。

2　2.3　塗膜の厚さ

番号	種類	厚さ
1	ＤＳＰ Ｋ ５１１１ ＤＳＰ Ｋ ５２１８	Ｂ塗装部は下塗りのプライマー層を含めて ６０マイクロメータ以上（Dry）
2	防せいワックス ラストップＳ（指定）	５００マイクロメータ（Wet）以上

3　2.4　車両・数量・塗装箇所

車両・数量

番号	車両	数量	備考
1	１／２ｔトラック	4	既納車
2	１　１／２ｔトラック	2	既納車
3	３　１／２ｔトラック	6	既納車
4	７ｔトラック	1	既納車

塗装箇所

メーンフレーム以下のシャーシ部（黒色）とし、ボディー部（OD色）は対象としない。

4　2.5　実施場所・実施期間

番号	実施場所	実施期間
1	宮古島駐屯地	契約後から令和９年３月３１日（水） 土日除く。

5　4.3　その他

ＤＳＰ Ｋ ５１１１、ＤＳＰ Ｋ ５２１８（黒）及びＤＳＰ Ｋ ５４０５は、必要量を官給する。

調整担当者　　第７地対艦ミサイル連隊　第４科　陸曹長　中道　浩人

（電話　098-974-4001（内線 8-971-543））

市場価格調査書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代 表 者

担当者
連絡先

￥

品　　名	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
防錆処置	仕様書のとおり (1/2ｔトラック)	UN	14			
防錆処置	仕様書のとおり (1　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (3　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (1/2ｔトラック)	UN	4			
防錆処置	仕様書のとおり (1　1/2ｔトラック)	UN	2			
防錆処置	仕様書のとおり (3　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (7ｔトラック)	UN	1			
	以下余白					

履 行 場 所	勝連分屯地・宮古島駐屯地
履 行 期 限	令和9年3月31日

入札書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代 表 者

担当者
連絡先

￥

品　　名	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　考
防錆処置	仕様書のとおり (1/2ｔトラック)	UN	14			
防錆処置	仕様書のとおり (1　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (3　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (1/2ｔトラック)	UN	4			
防錆処置	仕様書のとおり (1　1/2ｔトラック)	UN	2			
防錆処置	仕様書のとおり (3　1/2ｔトラック)	UN	6			
防錆処置	仕様書のとおり (7ｔトラック)	UN	1			
	以下余白					
合　　計						
履 行 場 所	勝連分屯地・宮古島駐屯地					
履 行 期 限	令和9年3月31日					

当社(当団体）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。
「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。