公告 第 97 号
令和8年11月16日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7Y1BS01390	69251AL0033 0001		

品名　または　件名
防錆塗装一式
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
那覇駐屯地	那覇駐屯地１５後支　４科
搬入場所	納期または工期
陶山１曹（２６３５）	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年12月1日（火）10時00分　第４３０会計隊入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
別紙のとおり

別紙

1　競争に参加する者に必要な資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７１条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」で九州・沖縄地区の資格を有するものであり、Ｄ等級以上格付けされているものであること。

(4)　契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。

(5)　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2　公告の提示場所　：　西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/）
　　陸上自衛隊那覇駐屯地

3　契約条項及び入札等参加者心得を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページ

4　落札決定方法

(1)　予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。

(2)　**総額**（消費税抜き）により決定する。（同価の場合は抽選により決定する。）

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

5　保証金に関する事項

(1)　入札保証金　：　免 除
　　ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。

(2)　契約保証金　：　免 除
　　ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合においては、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

6　入札の無効

(1)　第１項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2)　入札金額、入札書の氏名が不鮮明で判別し難い入札

(3)　郵便による入札参加者の未到着の入札

(4)　電話、ファクシミリ、電報等による入札

(5)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(6)　その他入札に関する条件に違反した入札

7　契約書等の作成

(1)　落札者は、落札決定後遅滞なく契約書を作成する。

(2)　適用する契約条項

ア　「役務請負契約条項」

イ　「談合等の不正行為に関する特約条項」

ウ　「暴力団排除に関する特約条項」

８　その他

(1)　入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。

(2) 入札参加を希望する者は、**令和８年１１月２７日(金)　１７時００分までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写）及び市場価格調査書を提出（ＦＡＸ可）**すること。

(3)　入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。

(4)　入札書を郵便等により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に封緘し、その封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と朱書きして担当者の責により**令和８年１１月３０日（月）１７時００分までに必着**となるよう送達すること。この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。

(5)　不調となり再度入札を行う場合については別途日時を指定する。

９　入札に関する問い合わせ先

〒901－0142
沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班（担当：上村）
TEL 098－857－1155（内線2404）
FAX 098－857－1167

１０　仕様書の内容に関する問い合わせ先

〒901－0142
沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　第１５後方支援隊（担当：陶山）
TEL 098－857－1155（内線2635）

調達要求番号：69251AL0006

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	—	仕様書番号	
車両の防せい塗装		防衛大臣承認	年　月　日
		作成	令和　8年11月6日
		変更	年　月　日
		作成部隊等名	第15後方支援隊

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する装輪車両の防せい塗装（以下，“塗装”という。）の外注作業について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２による。

1.2.1

塗付け量

一定面積に塗付ける塗料の量をいう。通常，ｇ／ｍ^{2}又はｍＬ／ｍ^{2}で示す。

1.2.2

車両

車両とは，１１/２ｔトラック・３１/２ｔトラックをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b)　**仕様書**

ＤＳＰ Ｋ ５２１８	鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２	陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c)　**整備実施規定**

ＭＯ－２１１１４１９－１０	１　１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成１７年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）
ＭＯ－２１１１６５４－１０	３　１／２ｔトラック（同各種系列車含む平成１７年度以降納入車）（部隊整備用）（３類別３段階）

2　塗装に関する要求

2.1　一般的要求事項

2.1.1　塗装方法

塗装方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによってはけ塗り，吹き付け塗り，静

電塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお，防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

2.1.2 塗装工程

塗装工程は，**表1**によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。

表1－塗装工程

順序	工程	摘要
1	生地ごしらえ	錆落とし・汚れ・付着物の除去を実施する。
2	塗装部以外の養生	ゴム類など
3	上塗り	－

2.1.3 塗付け量

塗料の塗付け量は，塗料の規格などに規定された値とし，塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

2.1.4 塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は，塗料を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分な乾燥を行う。

2.2 材料

2.2.1 防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，**表2**による。

表2－塗料の種類

番号	種類	注記
1	ウレタン系樹脂塗料	使用する塗料の性能は，一度塗りで，塗装した塗膜は乾燥時６０マイクロメーターでなければならない。また，防せい顔料の配合が３０％以上なければならない。 なお，塗色はＮＤＳ Ｚ ８２０１色番号２３１４（ＯＤ色７．５Ｙ３／１）とし，ウレタン系塗料及びＤＳＰ Ｋ ５２１８の上塗りが可能でなければならない。
2	防せいワックス	各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックスの種類による。 なお、細部は調達要領指定書によって指定する。

2.2.2 溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

2.3 塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。

2.4 車両・数量・塗装箇所

車両，数量及び車両の塗装箇所は，調達要領指定書によって指定する。

2.5 塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。

また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の承認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

2.6　従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の指示によって勤務する。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。

2.8　外観・機能・性能

外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.12による。

3　品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2による。

3.2　保証期間

3.2.1　ウレタン系樹脂塗装の保証期間

ウレタン系樹脂塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはならない。

3.2.2　保証対象外

保証対象外は，**表3**による。

なお，契約の相手方は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手方の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表3－保証対象外

番号	項目
1	飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合
2	火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合
3	下地塗料ごと剥がれた場合

3.2.3　保証による補修作業

保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。

4　その他の指示

4.1　納入書類

4.1.1　添付書類

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.4.1 a)に示す保証票を車両１両ごとに添付する。

4.1.2　提出書類

契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程，塗料種類ごとの作業時間，人工，塗料使用量，必要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に１部提出する。

なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

4.2　官側の支援

契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができない次によるものは，官側の支援を受けることが可能である。

a) 対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項

c) その他契約履行に必要な事項

4.3 官給品

官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の5.1による。

4.4 その他

その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の7.2，7.4及び7.10による。

a) 官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の6.2 b)による。

b) その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	６９２５１ＡＬ００３３
	調達要求年月日	令和８年１１月６日
	作成部課	第１５後方支援隊
	作成年月日	令和８年１１月１０日
品名	車両の防せい塗装	
仕様書番号		

指定事項

2　塗装に関する要求

2.1.2　塗装工程

細部については別紙による。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，次による。

番号	種類	厚さ
1	ウレタン系樹脂塗料	８０マイクロメータ以上（Dry）
2	防せいワックス	３００マイクロメータ以上（Wet）

2.4　車両・数量・塗装箇所

車両・数量・塗装箇所は，次による。

a)　車両・数量

番号	車両	数量	備考
1	１１/２ｔトラック	3	那覇駐屯地
2	３１/２ｔトラック	5	那覇駐屯地

b)　塗装箇所

細部については別紙による。。

2.5　塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所・実施期間は，次による。

番号	塗装実施場所	実施期間
1	業者整備工場	契約締結後から令和９年３月３１日（月）（基準）

4　その他の指示

4.4　その他


この契約に関する調整事項は，次による


部隊名	担当者	連絡先	住所	調整事項
第１５後方支援隊	１等陸曹 陶山勝利	098-857-1155 (2635)	沖縄県那覇市鏡水６７９	契約全般に関する事項 那覇駐屯地での作業における日程・作業場所・工具等の借用
	３等陸佐 柞磨良志貴	098-857-1155 (2718)		


塗装部位及び塗装工程


１／２ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
色が濃い部位	ウレタン系樹脂塗料　　ＯＤ色
それ以外の部位	防せいワックス　　黒色










塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、ゴム類、ブレーキ関係、排気装置、ガラス、幌、室内及びエンジン室内

塗装部位及び塗装工程

１／２ｔトラック塗装部位


塗装部位	塗料
○ で示す袋状部位の内側 （ドア下部のサイドシル部　片側５か所の穴から内部を塗装）	防せいワックス



塗装部位及び塗装工程

１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ループ、ヒンジ及びブラケット等（樹脂部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○ で示す部位	管制灯火、フォグランプ（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	管制灯火、ランプガード、ライセンスプレートランプ（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

1／2ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ヘッドライト周辺部、ランプガード（内側除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○で示す部位	ドアフレーム及びヒンジ（ドア内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程


１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○ で示す部位	アンテナブラケット、携行缶サポート	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



３１／２ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
色が濃い部位	ウレタン系樹脂塗料　　ＯＤ色
それ以外の部位	防せいワックス　　黒色







塗装しない部位：エンジン、トランスミッション、トランスファ、ゴム類、ブレーキ関係、排気装置、灯火装置、ガラス、幌、室内、後部座席

塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装部位

塗装部位	塗料
○ で示す袋状部位の内側	防せいワックス　　無色






袋状のフレーム水抜き穴から内部に塗布




ボードASSYフロア左右



フレームASSY
アンダー左右


ボード及びフレーム




塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く）	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加






塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○ で示す部位	①管制灯火（レンズ、ゴム部、ハーネス、内部除く） ②ブラケット　リア　コンビネーション　ランプ	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○ で示す部位	①各ステー（ボルト含む） ②ライトガード（ボルト含む） ③グリル	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程


指定部位		塗装工程
○ で示す部位	① 各ブラケット（ボルト含む） ② 窓枠（ガラス、ゴム類、室内除く） ③ 左右ドア窓枠上部（ガラス、ゴム類、室内除く）	2.1.2 表１－塗装工程 順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加



塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○ で示す部位	① フェンダー各種（ボルト類含む） ② ステップ（ボルト類含む）	2.1.2 表１－塗装工程 順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に刷毛塗による補備塗装を追加




※左右を実施

塗装部位及び塗装工程

３１／２ｔトラック塗装工程

指定部位		塗装工程
○で示す部位	①　荷台外側（金属部の張り合わせ及び溶接部位） ※下面（シャシ部と荷台の隙間が狭いため、分解が必要としない範囲で実施、細部は官との調整による。） ②　ステッププラダーリアゲート ③　ブラケットタイヤチェーンボックス 共通事項　ゴム類、木、プラスチック等は除く	2.1.2　表１－塗装工程　順序２の後に下塗り、又は、順序３の後に補備塗装を追加



※左右を実施

市場価格調査書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代 表 者

担当者
連絡先

￥

品　　名	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　　考
防錆塗装一式	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
内訳						
防錆塗装	1　1/2ｔトラック	UN	3			
防錆塗装	3　1/2ｔトラック	UN	5			

履 行 場 所	陸上自衛隊那覇駐屯地
履 行 期 限	令和9年3月31日

入札書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊那覇駐屯地

第４３０会計隊長　岩瀬　淳司　殿

住　　所

会 社 名

代 表 者

担当者
連絡先

￥

品　　名	規　　格	単位	数　　量	単　　価	金　　額	備　考
防錆塗装一式	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
合　　計						
履 行 場 所	陸上自衛隊那覇駐屯地					
履 行 期 限	令和9年3月31日					

当社(当団体）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。
「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札いたします。