

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第443会計隊長 池田 創平

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S8N1AE00060		6XS1CP0035 0001		913029901245			
品名 または 件名							
自動車ガソリン 2号（バルク） ほか3件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
予定数量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1,000.00	LI						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
瀬戸内分屯地			奄美駐屯地業務隊補給科				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
中田2曹（324）			令和8年10月1日（木）～令和8年12月25日（金）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊奄美駐屯地 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年9月11日（金）14時00分 会計隊 多目的室（B庁舎2F）

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：単価 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 令和7・8・9年度全省庁統一競争参加資格「物品の販売」のD等級以上の資格を有する者
- エ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- カ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- キ 入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する契約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

(2) 公告の提示場所

陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/>)、奄美駐屯地

(3) 落札決定方法

予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

(4) 違約金に関する事項

ア 入札保証金：免除 但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結をしない場合、落札者が契約締結に

応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

イ 契約保証金：免除 但し、契約者が契約上の義務を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(6) 入札の無効

- ア 第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者のなした入札
- イ 電信・電話による入札
- ウ 入札金額、入札者名称及び押印が判別し難い入札
- エ 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(7) 契約書等作成

- ア 落札者は、落札決定後、速やかに「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する。
- イ 適用する契約条項については次のとおりとする。
 - (ア) 「物品売買契約条項」
 - (イ) 「談合等の不正行為に関する特約条項」
 - (ウ) 「暴力団排除に関する特約条項」
 - (エ) 「単価契約に関する特約条項」

(8) その他

- ア 入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。
- イ 郵便等による入札は、書留等配達証明の残る形式で、令和8年9月10日（木）17時00分までに到着したものを有効とする。また、入札金額が同額の場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
- ウ 「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
- エ 資格審査結果通知書の写しを令和8年9月4日（金）13時00分までに提出すること。
- オ 公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置として、西部方面会計隊のホームページ「入札参加者心得」第8章を確認し承知のうえ参加すること。
- カ 第7項（8）ウ・オの項目に承知し入札に参加する者については、入札書に、「当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」及び「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」と記入すること。

(9) 問い合わせ先

〒894-0001 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊266番地49 陸上自衛隊奄美駐屯地
TEL 0997-54-1060
FAX 0997-54-1066
MAIL 443fin_wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp
第443会計隊 契約班 担当：桐原 内線：354

仕 様 書

件 名	自動車ガソリン2号 (バルク)	仕 様 書 番 号 -	
		作成年月日	令和8年8月20日
		作成部隊名	奄美駐屯地業務隊
		作成者	2曹 中田 輝光

1 総 則

(1) 適用範囲

本仕様書は、自動車の内燃機関又はこれに類似した内燃機関の燃料として使用する自動車ガソリンについて規定する。

(2) 種 類

種 類	物品番号	納入区分	注 記
自動車ガソリン2号 (バルク)	9130-299-0124-5	バルク	JIS K 2202の2号のもの

(3) 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ア 規 格

(ア) JIS K 2202 ガソリン

(イ) JIS K 2249 原油及び石油製品－密度試験方法及び密度・質量・要領

(ウ) JIS K 2249-2 原油及び石油製品－密度の求め方－第2部：浮ひょう法

(エ) JIS K 2249-3 原油及び石油製品－密度の求め方－第3部：ピクノメーター法

(オ) JIS K 2249-4 原油及び石油製品－密度の求め方－第4部：密度・質量・容量換算表

(カ) 包装の総則

イ 法令等

(ア) 工業標準化法（昭和24年法律第185号）

(イ) 揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和51年法律第88号）

2 数 量

納入数量及び日時については、官側で示す。

3 納入場所

陸上自衛隊瀬戸内分屯地

4 納 期

令和8年10月1日から同年12月25日

5 製品に関する要求

自動車ガソリン2号は、JIS K 2202の2号による。

6 品質保証

検査は、JIS K 2202によるものとし、品質の規定に適合しなければならない。

7 納入要領

タンクローリーによるバルク納めとする。

8 その他の指示

納入の際、以下の成績書等を提出するものとする。

(1) 測定結果

測定結果はJIS K 2249-1 JIS K 2249-2、JIS K 2249-3又はJIS K 2249-4によって、密度(15℃) g/cm^3 を測定した結果とする。

(2) 成績書等

ア 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2202に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては、社内試験成績書とする。

イ 前ア以外のものについては、揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項、第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。

仕 様 書

件 名	軽油特1号（バルク）	仕 様 書 番 号 ー	
		作成年月日	令 和 8 年 8 月 2 0 日
		作成部隊名	奄 美 駐 屯 地 業 務 隊
		作 成 者	2 曹 中 田 輝 光

1 総 則

(1) 適用範囲

本仕様書は、ディーゼル機関として使用する軽油について規定する。

(2) 種 類

種 類	物品番号	納入区分	注 記
軽油特1号 （バルク）	9140-418-3184-5	バルク	JIS K 2204の特1号のもの

(3) 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ア 規 格

(ア) JIS K 2204 軽油

(イ) JIS K 2249-1 原油及び石油製品－密度の求め方－第1部：振動法

(ロ) JIS K 2249-2 原油及び石油製品－密度の求め方－第2部：浮ひょう法

(ハ) JIS K 2249-3 原油及び石油製品－密度の求め方－第3部：ピクノメーター法

(ニ) JIS K 2249-4 原油及び石油製品－密度の求め方－第4部：密度・質量・容量換算表

イ 法令等

(ア) 工業標準化法（昭和24年法律第185号）

(イ) 揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和51年法律第88号）

2 数 量

納入数量及び日時については、官側で示す。

3 納入場所

陸上自衛隊瀬戸内分屯地

4 納 期

令和8年10月1日から同年12月25日

5 製品に関する要求

軽油特1号は、JIS K 2204の特1号による。

6 品質保証

検査は、JIS K 2204によるものとし、品質の規定に適合しなければならない。

7 納入要領

タンクローリーによるバルク納めとする。

8 その他の指示

納入の際、以下の成績書等を提出するものとする。

(1) 測定結果

測定結果はJIS K 2249-1 JIS K 2249-2、JIS K 2249-3又はJIS K 2249-4によって、密度(15℃) g/cm^3 を測定した結果とする。

(2) 成績書等

ア 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示(JIS K 2202に該当するものであることの表示)の許可を受けているものについては、社内試験成績書とする。

イ 前ア以外のものについては、揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項、第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。

仕 様 書

件 名	航空タービン燃料 J e t A-1 (バルク)	仕 様 書 番 号	
		作成年月日	令 和 8 年 8 月 2 0 日
		作成部隊名	奄 美 駐 屯 地 業 務 隊
		作 成 者	2 曹 中 田 輝 光

1 総 則

(1) 適用範囲

本仕様書は、航空用タービンエンジンの燃料として使用する J e t A-1 について規定する。

(2) 種 類

種 類	物品番号	納入区分	注 記
J e t A-1	9130-423-9423-5	バルク	

(3) 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ア 規 格

- (ア) JIS K 2249-1 原油及び石油製品－密度の求め方－第1部：振動法
- (イ) JIS K 2249-2 原油及び石油製品－密度の求め方－第2部：浮ひょう法
- (ウ) JIS K 2249-3 原油及び石油製品－密度の求め方－第3部：ピクノメーター法
- (エ) JIS K 2249-4 原油及び石油製品－密度の求め方－第4部：密度・質量・量換算表
- (オ) JIS K 2251 原油及び石油製品－試料採取方法
- (カ) JIS K 2254 石油製品－蒸留試験方法
- (キ) JIS K 2258-1 原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第1部：リード法
- (ク) JIS K 2258-2 原油及び石油製品－蒸気圧の求め方－第2部：3回膨張法
- (ケ) JIS K 2261 石油製品－自動車ガソリン及び航空燃料油－実在ガム試験方法－噴射蒸発法
- (コ) JIS K 2265-3 引火点の求め方－第3部：ペンスキーマルテンス密閉法
- (サ) JIS K 2276 石油製品－航空燃料油試験方法
- (シ) JIS K 2279 原油及び石油製品－発熱量試験方法及び計算による推定方法
- (ス) JIS K 2283 原油及び石油製品－動粘度試験方法及び粘度指数算出方法
- (セ) JIS K 2513 石油製品－銅板腐食試験方法
- (ソ) JIS K 2536-1 石油製品－成分試験方法 第1部：蛍光指示薬吸着法
- (タ) JIS K 2537 石油製品－煙点試験方法
- (チ) JIS K 2541-1 原油及び石油製品－硫黄分試験方法 第1部：酸水素燃焼式ジメチルスルホナゾⅢ 滴定法

- (ツ) JIS K 2541-2 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第2部：微量電量滴定式酸化法
- (テ) JIS K 2541-3 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第3部：燃焼管式空気法
- (ト) JIS K 2541-4 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第4部：放射線式励起
- (ナ) JIS K 2541-5 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第5部：ボンベ式質量法
- (ニ) JIS K 2541-6 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第6部：紫外蛍光法
- (ヌ) JIS K 2541-7 原油及び石油製品-硫黄分試験方法 第7部：波長分散蛍光X線法
(検量線法)
- (ネ) JIS K 2580 石油製品-色試験法

イ 法令等

- (ア) 工業標準化法（昭和24年法律第185号）
- (イ) 揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和51年法律第88号）

2 数 量

別途官側で示す。

3 納入場所

陸上自衛隊瀬戸内分屯地

4 納 期

令和8年10月1日から同年12月25日

5 製品に関する要求

(1) 品 質

ASTM D 1655または共同利用貯油施設向け統一規格に適合しなければならない。

(2) 添加剤

添加剤は下記に示すとおりとし、ASTM D 1655または共同利用貯油施設向け統一規格に適合していることを証明する製油所全項目試験成績書及びバッチ試験成績報告書に記載しなければならない。

ア 酸化防止剤の添加量は、共同利用貯油施設向け統一規格による。

イ 金属不活性化剤の添加量は、共同利用貯油施設向け統一規格による。

ウ 腐食防止剤/潤滑性向上剤の添加量は、共同利用貯油施設向け統一規格による。

エ 氷結防止剤の添加量は、DSP K 1022に規定する氷結防止剤2種を0.10%～0.15%の範囲

オ 静電気防止剤の添加量は、共同利用貯油施設向け統一規格による。

(3) 試料採取方法

JIS K2251による。

6 品質保証

検査は、JIS K 2203によるものとし、品質の規定に適合しなければならない。

7 納入要領

タンクローリーによるバルク納入とする。

8 その他の指示

納入の際、試験成績表及び品質保証書を2部提出するものとする。

仕 様 書											
件 名	灯油 1 号 (バルク)	仕 様 書 番 号 -									
		作成年月日	令和 8 年 8 月 2 0 日								
		作成部隊名	奄 美 駐 屯 地 業 務 隊								
		作 成 者	2 曹 中 田 輝 光								
1 総 則 (1) 適用範囲 本仕様書は、ボイラー用燃料として使用する灯油について規定する。 (2) 種 類 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">種 類</th> <th style="width: 20%;">物品番号</th> <th style="width: 15%;">納入区分</th> <th style="width: 55%;">注 記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">灯油 1 号</td> <td style="text-align: center;">9140-002-9694-5</td> <td style="text-align: center;">バルク</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> (3) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 ア 規 格 (ア) JIS K 2203 灯油 (イ) JIS K 2249 原油及び石油製品－密度の求め方－第 1 部：振動法 (ウ) JIS K 2249－2 原油及び石油製品－密度の求め方－第 2 部：浮ひょう法 (エ) JIS K 2249－3 原油及び石油製品－密度の求め方－第 3 部：ピクノメーター法 (オ) JIS K 2249－4 原油及び石油製品－密度の求め方－第 4 部：密度・質量・容量換算表 イ 法令等 (ア) 工業標準化法（昭和 2 4 年法律第 1 8 5 号） (イ) 揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和 5 1 年法律第 8 8 号） 2 数 量 納入数量については、官側で示す。 3 納入場所 陸上自衛隊瀬戸内分屯地 4 納 期 令和 8 年 1 0 月 1 日から同年 1 2 月 2 5 日（細部日時については契約後に調整） 5 製品に関する要求 品質は、JIS K 2203による。				種 類	物品番号	納入区分	注 記	灯油 1 号	9140-002-9694-5	バルク	/
種 類	物品番号	納入区分	注 記								
灯油 1 号	9140-002-9694-5	バルク	/								

6 品質保証

検査は、JIS K 2203によるものとし、品質の規定に適合しなければならない。

7 納入要領

タンクローリーによるバルク納入とする。

8 その他の指示

納入の際、以下の成績書等を提出するものとする。

(1) 測定結果

測定結果はJIS K 2249-1、JIS K 2249-2、JIS K 2249-3又はJIS K 2249-4によって、密度（15℃） g/cm^3 を測定した結果とする。

(2) 成績書等

ア 工業標準化法第19条第1項の規定に基づく表示（JIS K 2203に該当するものであることの表示）の許可を受けているものについては、社内試験成績書とする。

イ 前ア以外のものについては、揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項、第17条の3第2項及び第17条の4第3項の規定に基づき告示された分析機関の品質保証資料とする。

一般競争入札関係書類受領書				公告第50号
入札日 令和8年9月11日 午前14時00分				
件 名	自動車ガソリン 2号(バルク)ほか3件	競争参加資格		
		公告のとおり		
業 者 名	担 当 者	電 話 番 号 等	資格等級	
		TEL		
		FAX		
住 所				
〒				

(この一般競争入札関係受領書は、必要事項記載後、至急FAXにて返信下さい)

(防衛省競争参加資格審査結果通知書も併せてFAX願います)

確認事項(必ず回答・返信下さい)

第1回目の入札が、当方の予定価格に達せず「再度入札」となった場合、

第2回目入札の参加意思について

どちらかに○をつけて下さい

第2回目入札は
「辞退」します

第2回目入札は
参加意思があります

初度の入札に郵便での入札参加者が含まれる場合において、郵便での入札参加者が再度の入札に1社でも参加を希望した場合、直ちに再度入札は実施せず翌日以降に実施します。

返送先FAX番号 0997-54-1066

担当 契約班 ^{キリハラ} 桐原

入 札 書

金¥ 単価

(税抜き金額)

品 名	規 格	単位	予 定 数 量	単 価	備考
自動車ガソリン 2号(バルク)	仕様書のとおり	LI	1,000		瀬戸内
軽油 特1号(バルク)	仕様書のとおり	LI	20,000		瀬戸内
航空タービン燃料, Jet A-1(バルク)	仕様書のとおり	LI	14,000		瀬戸内
灯油1号(バルク)	仕様書のとおり	LI	10,000		瀬戸内
	以下余白				
納 地	陸上自衛隊瀬戸内分屯地				
納 期	令和8年10月1日～令和8年12月25日				

上記のとおり、入札条件及び契約条項等を承諾のうえ入札致します。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、入札等参加者心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和 8年 9月 11日

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第443会計隊長 池田 創平 殿

住 所

会社名

代表者名

代理人

委任状

分任契約担当官

陸上自衛隊奄美駐屯地

第443会計隊長 池田 創平 殿

件 名 : 自動車ガソリン2号(バルク)ほか3件

上記の入札について下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。

令和8年9月11日

委任者	住 所
	会 社 名
	代表者名

代理人	住 所
	会 社 名
	代理人名

市場価格調査依頼書

業 者 各 位

分任契約担当官

陸上自衛隊奄美駐屯地

第443会計隊長 池田 創平

下記の内容で市場価格調査を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 提出期限： 令和8年9月4日 1300 まで (FAX可)

2 市場価格調査品目

品 名	規 格	単 位	数 量	単価 (税抜)
自動車ガソリン 2号 (バルク)	別添「市価調査書」のとおり			
軽油 特1号 (バルク)				
航空タービン燃料, Jet A-1 (バルク)				
灯油 1号 (バルク)				

問い合わせ先・市場価格調査依頼書送付先

〒849-0001 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊266番地49

陸上自衛隊奄美駐屯地 第443会計隊 契約班 担当者：桐原

TEL 0997-54-1060 内線354 FAX 0997-54-1066

市価調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第443会計隊長 池田 創平 殿

住所
代表
担当者
姓名
氏名

金¥

内 訳

No.	品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	自動車ガソリン 2号(バルク)	仕様書のとおり	LI	1000.00			
2	軽油 特1号(バルク)	仕様書のとおり	LI	20000.00			
3	航空タービン燃料, Jet A-1(バルク)	仕様書のとおり	LI	14000.00			
4	灯油1号(バルク)	仕様書のとおり	LI	10000.00			
		以下余白					
	合 計						
納 地			陸上自衛隊瀬戸内駐屯地				