公告 第 59 号
令和8年11月13日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊長　池田　創平

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S8N18001340	6SXS1AV0113 0001		

品名　または　件名
燃料タンク車防錆塗装役務
部品番号　または　規格
仕様書の通り
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
奄美駐屯地	業務隊　管理科　輸送班
搬入場所	納期または工期
三島曹長（内４８３）	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊奄美駐屯地　会計隊事務室

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所　：令和8年11月27日（金）13時30分　多目的室(Ｂ庁舎２Ｆ)

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
(1)入札参加資格者
ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
ウ　令和７・８・９年度全省庁統一競争参加資格「物品の販売」のＤ等級以上の資格を有する者
エ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
オ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
カ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
キ　入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する契約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

(2)公告の提示場所
陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/）、奄美駐屯地

(3)落札決定方法
ア　予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内の最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、同価入札の場合は、抽選により決定するものとする。
イ　落札決定に当たっては、入札書の記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、各入札者は消費税課

税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書の記載すること。

（４）違約金に関する事項
ア　入札保証金：免除　但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結をしない場合には、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。
イ　契約保証金：免除　但し、契約者が契約上の義務を履行しない場合には、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

（５）入札の無効
ア　第２項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者のなした入札
イ　電信・電話による入札
ウ　入札金額、入札者名称及び押印が判別し難い入札
エ　入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（６）契約書等作成
ア　契約書の作成の要否については落札者にその都度連絡する。作成する場合については、落札決定後「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する。
イ　適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

（７）その他
ア　入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。
イ　郵便等による入札は、書留等配達証明の残る形式で、令和８年１１月２６日（木）１７時００分までに到着したものを有効とする。郵送後、入札の前日までに契約班まで連絡すること。また、入札金額が同額の場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
ウ　「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
エ　資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出すること。
オ　公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置として、西部方面会計隊のホームページ「入札参加者心得」第８章を確認し承知のうえ参加すること。
カ　第７項（７）エ・カの項目に承知し入札に参加する者については、入札書に、「当社は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」及び「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」と記入すること。
キ　委任状を提出する場合は、別紙第１「委任状（入札等）」又は別紙第２「委任状」を使用すること。（当該公告に添付）
ク　入札場所の開放日時は、令和８年１１月２７日１３時２０分とする。

（８）問い合わせ先
〒８９４－０００１　鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２６６番地４９　陸上自衛隊奄美駐屯地
ＴＥＬ　　０９９７－５４－１０６０
ＦＡＸ　　０９９７－５４－１０６６
Ｍａｉｌ　443fin_wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

入札に関する事項　：第４４３会計隊　　契約班　担当：　清家　　内線　３５４

仕　様　書			
件　名	燃料タンク車防錆塗装役務	作成年月日	令和８年１０月２１日
		作成部隊名	奄美駐屯地業務隊
		作　成　者	曹長　三島　卓

1　総　則

1.1　適用範囲

この仕様書は，奄美駐屯地業務隊において実施する装輪車両の防錆塗装（以下 “塗装”という。）の外注作業について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ による。

1.2.1

塗付け量

一定面積に塗付ける塗料の量をいう。通常，ｇ／ｍ２又はｍＬ／ｍ２で示す。

1.2.2

各種車両

７ｔトラック（同各種系列車を含む平成２５年度車以降納入車）をいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＮＤＳ Ｚ ８２０１　　標準色

b)　仕様書

ＤＳＰ Ｋ ５２１８　　鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

c)　整備実施規定

ＭＯ－２１１１８８２－１０

７ｔトラック（同各種系列車を含む平成２５年度以降納入車）（部隊整備用）

（３類別３段階）

2　塗装塗装に関する要求に関する要求

2.1　一般的要求事項

2.1.1　塗装方法

塗装方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによってはけ塗り，吹き付け塗り，静電塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。

なお，防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。

2.1.2　塗装工程

塗装工程は，表１によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。

表１－塗装工程

順序	工程	摘要
1	現状確認	必要な部分を分解し、錆発生状況を現認する。検査官の認定を受けて補修範囲を確定する。
2	生地ごしらえ	さび落とし・減肉部分の補強等・汚れ・付着物の除去を実施する。
3	塗装部以外の養生	ゴム類など
4	上塗り	－

2.1.3　塗付け量

塗料の塗付け量は，塗料の規格などに規定された値とし，塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られるよう塗付ける。

2.1.4　塗膜の乾燥

塗膜の乾燥は，塗料を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分な乾燥を行う。

2.2　材料

2.2.1　防せい塗料の種類

防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，表2による。

表2－塗料の種類

番号	種類	注記
1	ウレタン系樹脂塗料	使用する塗料の性能は，一度塗りで，塗装した塗膜 は乾燥時１００マイクロメーターでなければならない。また，防せい顔料の配合が３０％以上なければならない。 なお，塗色は ＮＤＳ Ｚ ８２０１色番号２３１４（ＯＤ色７．５Ｙ３／１）とし，ウレタン系塗料及 び ＤＳＰ Ｋ ５２１８ の上塗りが可能でなければならない。
2	防せいワックス	各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックスの種類による。

2.2.2　溶剤

塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とする。

2.3　塗膜の厚さ

塗膜の厚さは，調達要領指定書によって指定する。

なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。

2.4　車両・数量・塗装箇所

７５００ℓ燃料タンク車×３，車両の塗装箇所は，調達要領指定書によって指定する。

2.5　塗装実施場所・実施期間

塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。

また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の承認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。

2.6　従事者の勤務時間

従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の指示によって勤務する。

2.7　部品・副資材

部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.9による。

2.8　外観　・機能・性能

外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.12 による。

3

品質保証

3.1　監督・検査

監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2 による。

3.2　保証期間

3.2.1　ウレタン系樹脂塗装の保証期間

ウレタン系樹脂塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはならない。

3.2.2　保証対象外

保証対象外は，表３による。

なお，契約の相手方は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手方の調査結果を元に判定し保証対象の可否を判断する。

表３－保証対象外

番号	項目
1	飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合
2	火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合
3	下地塗料ごと剥がれた場合

3.2.3　保証による補修作業

保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。

4　その他の指示

4.1　納入書類

4.1.1　添付書類

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の5.4.1 a) に示す保証票を車両１両ごとに添付する。

4.1.2　提出書類

契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程塗料種類ごとの作業時間人工，塗料使用量，必要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に１部提出する。

なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。

4.2　官側の支援

契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができない次によるものは，官側の支援を受けることが可能である。

a)　対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項

b)　官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び 操作に関する事項

c)　その他契約履行に必要な事項

4.3　官給品

官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.1による。

4.4　その他

その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.2 7.4及び7.10による。

a)　官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2 b) による。

b)　その他，指示事項がある場合は調達要領指定書によって指定する。

5　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

別紙第１

委　　任　　状（入札等）

陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊長　池田　創平　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

令和　　年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、
令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には連署の上、お届けします。

記

１　入札書提出の件
２　見積書提出の件
３　その他上記委任事項に関する一切の件

令和　　年　　月　　日

委　任　者

受　任　者

注：押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

別紙第２

委　　任　　状

年　　月　　日

陸上自衛隊奄美駐屯地
第４４３会計隊長　池田　創平　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

今般、　　について、
令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には連署の上、届け出ます。

記

１　入札書提出の件
２　見積書提出の件
３　契約締結の件
４　物品納入の件
５　代金請求の件
６　代金受領の件
７　復代理人選任の件
８　その他上記委任事項に関する一切の件

令和　　年　　月　　日

委　任　者

受　任　者

注：押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。