

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部業務科長 原島 貴男

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S6319900060		6SSH1AH1006 0001					
品名 または 件名							
健軍宿舎 8 号棟風呂釜等取替							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
健軍宿舎 8 棟			健軍駐業 厚生科厚生班				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
松岡曹長（内 4 7 8 0）			令和8年6月30日（火）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊健軍駐屯地西部方面会計隊本部業務科契約班、西部方面会計隊本部ホームページ

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年5月13日（水）11時00分 陸上自衛隊健軍駐屯地 会計隊会議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

別紙のとおり

1 競争参加資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること、なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）九州・沖縄地域の「役務の提供等」の「D」等級以上の資格を有するもの。（全省庁の競争参加資格を有する登録業者は、資格審査結果通知書（写）を令和8年5月12日までに提出すること）
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

2 公告の掲示場所

西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)
陸上自衛隊健軍駐屯地、北熊本駐屯地、自衛隊熊本病院

3 入札及び契約心得を示す場所

陸上自衛隊健軍駐屯地西部方面会計隊本部業務科契約班及び西部方面隊ホームページ

4 落札決定方法

- (1) 総額（税抜き価格）が予定価格以内の最低額の入札をした者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令（昭和24年勅令第165号）第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
- (2) 全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度入札を実施する。但し、郵便入札が含まれている場合には、後日改めて入札を実施する。
- (3) 同価の入札の場合については、抽選により決定する。

5 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金：免 除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 入札の無効

- (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
- (2) 入札金額を訂正してある入札、及び入札書の記載事項及び押印が不明瞭なもの。
- (3) 入札参加資格者に関する条件に違反した入札

7 契約書等作成の要否

- (1) 「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成提出
- (2) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

8 その他

- (1) 郵便による入札とする。
- (2) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と余白に記入すること。

電信電話による入札は認めない。

- (3) 送信封筒に必ず「（入札日時及び入札件名）入札書在中」の記載をし、入札期日の前日 17 時迄に必着するよう郵送（持参）し送付後、業務科契約班まで電話連絡すること。（再度入札を含む。）
- (4) 入札に関する委任を受けた者は、入札執行前に委任状を提出すること。
- (5) 入札における消費税の取り扱い
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に消費税法に規定する消費税に基づく消費税法に相当する金額を差し引いた金額（税抜き）を入札書に記載すること。
- (6) 開札後、落札者に連絡します。（当日中を基準とする。）

9 入札に関する事項の問い合わせ先

〒862-0901

熊本県熊本市東区東町 1-1-1

陸上自衛隊健軍駐屯地 西部方面会計隊本部 業務科 契約班（担当：井口）

TEL 096-368-5111（内線 3585）

FAX 096-368-3579

10 仕様書及び現場説明会に関する事項の問い合わせ先

〒862-0901

熊本県熊本市東区東町 1-1-1

陸上自衛隊健軍駐屯地 健軍駐屯地業務隊 厚生科（担当：松岡）

TEL 096-368-5111（内線 4780）

仕 様 書

1 件 名

健軍宿舎 8 号棟風呂釜等取替

2 場 所

熊本市東区東町 3 丁目 1 陸上自衛隊 健軍宿舎 8 号棟

3 実施概要

- (1) 既存設備 (バランス型風呂釜・浴槽・配管等) 撤去 : 1 1 箇所
- (2) 壁貫通型給湯器・FRP 製 (蓋含む) 浴槽新設 : 1 1 箇所
- (3) その他付帯工事 : 一式

4 一般事項


- (1) 本仕様書及び図面に記載無き事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の仕様書によるものとする。
公共建築改修工事標準仕様書 (機械・電気設備工事編) 令和 4 年版 (以下「改修標準仕様書」という。)
公共建築工事標準仕様書 (機械・電気設備工事編) 令和 4 年版 (以下「標準仕様書」という。)
- (2) 本役務に使用する材料は新品とし、監督官の検査を受け合格した材料を使用するものとする。
- (3) 本役務の写真はカメラ (カラー) 又はデジタルカメラを使用し、施工前、施工中、施工後及び監督官が指示する箇所を撮影し、簿冊に整理の上、監督官に 1 部提出するものとする。
- (4) 本施工箇所以外の施設等には損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万一、損傷を与えた場合には監督官へ速やかに報告するとともに、官側の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。
- (5) 本役務に際して疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- (6) 本仕様書・図面に記載なき事項についても、取り合い上及び技術上当然施工すべき事項については、請負者の責任において実施すること。
- (7) 本役務に際して施工箇所以外の施設への立入りについては、監督官の指示に従うとともに、その他、制限事項は宿舎の諸規則に従うものとする。また、喫煙については指定された場所にて行うものとする。
- (8) 作業の安全には十分に留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、ことあるごとに作業員に注意喚起し、火災予防・安全管理を徹底させるものとする。
- (9) 本役務で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種別毎に整理したうえ、駐屯地内へ搬入し、所定の調書と共に官側へ引継ぐものとする。その他の発生材は請負者の責任において全て構外に搬出し、関係法令等に従い適正に処分するものとする。
- (10) 本役務においては原則として電気・水は官給しない。使用する場合はあらかじめ監督官と調整の上、請負者側において使用量が確定できる処置を実施し、その使用料金を徴収するものとする。

5 特記事項



- (1) 給湯器及び浴槽の撤去に際しては、他の施設等に損傷を与えないよう十分注意して施工するものとし、新たに給湯器及び浴槽を据付する際は、納まり良くがたつき等がないように入念に施工するものとする。
- (2) 本役務は入居者がいる状態での施工となるため、施工日時については監督官と協議のうえ決定するものとする。また、作業時間は原則として平日の 08:15~17:00 とし、仮に土・日・祝日に施工する場合は、事前に監督官と協議のうえ実施すること。

6 提出書類





- (1) 監督官が指示する書類については、遅延することなく監督官に提出するものとする。



件 名	健軍宿舎 8 号棟風呂釜等取替	図面番号	2/5
図 名	仕様書、案内図	作成年月日	R8. 4. 1
所 属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊厚生科		



健軍宿舎配置図 S=1/4,000




健軍宿舎8号棟平面図 S=1/400

凡 例

：施工範囲を示す。

件 名	健軍宿舎8号棟風呂釜等取替	図面番号	3/5
図 名	配置図、平面図	作成年月日	R8.4.1
所 属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊厚生科		


〔改修前〕施工箇所平面図 S=1/60



【凡 例】

記 号	名 称 ・ 規 格	施 工 内 容	施 工 数 量 / 戸
①	バランス型風呂釜（ノーリツ GBSQ-821D） （給排気トップ ノーリツ DL-301型含む）	撤 去	1台
②	FRP製浴槽（W800×D700×H600）	撤 去	1槽
③	固定用木枠（W320×H420×D45）	撤 去	1組
	単水栓（13A）	既存のまま	
---	配管用炭素鋼鋼管（13A）	撤 去	1.9m
	L型ガス栓（1/2）	既存のまま	
—G—	都市ガス用燃焼ホース（1/2）	撤 去	0.9m


〔改修後〕施工箇所平面図 S=1/60



【凡 例】

記 号	名 称 ・ 規 格	施 工 内 容	施 工 数 量 / 戸
①	壁貫通型ガス給湯器（リンナイ RUF-HA163A-E）同等品以上	新 設	1台
②	壁貫通タイプ専用FRP製浴槽（リンナイ RPB-1102WAR/L-C） 専用浴槽フタ付（リンナイ ROP-YSF110）同等品以上	新 設	1槽
③	固定用木枠（W320×H420×D45）	新 設	1組
	単水栓（13A）	既存のまま	
---	給水管（フレキシブル管 SUS製 13A）	新 設	2.5m
— —	給湯管（フレキシブル管 SUS製 13A）	新 設	0.5m
	2ハントﾞﾙｼﾞｬｰﾊﾞｰｽ水栓（LIXIL BF-M607H-6A）同等品以上	新 設	1台
	L型ガス栓（1/2）	既存のまま	
—G—	都市ガス用燃焼ホース（1/2）	新 設	1.1m


電気設備改修平面図 S=1/X



【凡 例】

記 号	名 称 ・ 規 格	施工内容	備 考
	既存電灯分電盤	既存のまま	
	既存シンク用コンセント(埋込 アースターミナル付)	撤 去	FL+250
	シンク用コンセント(埋込 アースターミナル付)、露出スイッチボックス	新 設	FL+350
	コンクリート貫通補修 φ25	新 設	FL+250
	電源線 (漏電遮断器付電源プラグ) (ガス給湯器付属品)		新設コンセントへ接続

電気設備改修展開図 S=1/X



【凡 例】

記 号	名 称 ・ 規 格	施工内容	施工数量/戸
①	シンク用コンセント(埋込 アースターミナル付)、露出スイッチボックス	新 設	2個
②	硬質ビニル電線管用スイッチボックス(1方出)	新 設	1個
③	防水カプセル型樹脂製プラグボックス(100×100×75)	新 設	1個
④	壁貫通型ガス給湯器付属浴室リモコン (リンナイ BC-243VN-HOL) 同等品以上 (接続ケーブル含む)	新 設	1台
⑤	壁貫通型ガス給湯器 (リンナイ RUF-HA163A-E) 同等品以上	新 設	1台
	電源線 (漏電遮断器付電源プラグ) (ガス給湯器付属品)		

件 名	健軍宿舎8号棟風呂釜等取替	図面番号	5/5
図 名	電気設備改修図	作成年月日	R8.4.1
所 属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊厚生科		