

令和8年3月4日

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎

第361会計隊久留米派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積り依頼書公表日	見積り書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1	水質検査料	久留米駐屯地	2026/4/1	2027/3/31	2026/3/19 1000	2026/3/19 1000	不要	
2	残飯収集・運搬清掃	久留米駐屯地	2026/4/1	2027/3/31	2026/3/19 1010	2026/3/19 1010	不要	
3	厨房油分離槽清掃役務 ほか3件	久留米駐屯地	2026/4/1	2027/3/31	2026/3/19 1020	2026/3/19 1020	不要	
4	OD名札マジックテープ両面 セット ほか6件	久留米駐屯地	2026/4/1	2027/3/31	2026/3/19 1030	2026/3/19 1030	不要	

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒 839-0863
住所 福岡県久留米市国分町100
契約機関名(担当) 第361会計隊久留米派遣隊 契約班 大屋
電話番号(内線) 0942-43-5391 (348)
メールアドレス: 359fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

メールを送る際はご一報ください。

見積依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調達要求番号		物品番号		仕様書番号	
6S6610400010		694K1CS0001 0001					
品名 または 件名							
OD名札マジックテープ両面セット ほか6件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり (仕様書番号1)							
使用器材名							
見積書のとおり							
予定数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
600.00	EA						
納地または工事場所				引渡場所			
各地				118教大管理係 222号隊舎4F			
搬入場所				納期または工期			
118教大管理係 竹森1曹 424				令和8年4月1日(水)～令和9年3月31日(水)			

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊久留米駐屯地第361会計隊久留米派遣隊契約班

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所:

提出日時場所 : 令和8年3月19日(木) 10時30分 会計隊事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式: 単価 契約方式: 随意契約

~~予定数量×単価=総価~~による決定とする。

5 注意事項

(1) 実施要領について

令和8年度陸上自衛隊久留米駐屯地オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所 : 陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsd/f/wae>) ・久留米駐屯地

(3) 契約書等作成 : 契約書の作成の要否については落札者にその都度連絡する。作成する場合には、落札決定後「駐屯地用標準契約(請)書」の様式により作成する。

「物品売買契約条項」「単価契約に関する特約条項」「談合等の不正行為に関する特約条項」「暴力団排除に関する特約条項」を適用する。

(4) その他

ア 参加する場合は、実施要領にしたがって実施すること。

イ 申込者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

ウ 同等品申請は、見積期限前日12時までに同等品判定依頼書を提出し、承認を得ること。

エ 品名、規格等に誤りがあった場合は、その都度連絡いたします。

(5) 問い合わせ先

〒839-0863 福岡県久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地

TEL・FAX 0942-43-5391

オープンカウンター方式に関する事項: 第361会計隊久留米派遣隊 契約班 担当 大屋 内線347

陸上自衛隊仕様書		
OD 名札 (マジックテープ両面セット)	仕様書番号	1
	作成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1. 総則

1. 1 適用範囲


この仕様書は、久留米駐屯地で実施する名札の作製に適用する。

2 役務に関する要求

2. 1 品目

名札の作製の品目は、OD名札オス、メスセットとする。

2. 2 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

2. 3 制式及び色彩

ODの布製台地を使用し、仕切り線は黒色刺繍で表示する。名札裏側は緑マジックテープで縫付するものとする。

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

陸上自衛隊仕様書		
OD 名札 (布のみ)	仕様書番号	2
	作成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

1. 1 適用範囲


この仕様書は、久留米駐屯地で実施する名札の作製に適用する。

2 役務に関する要求

2. 1 品目

名札の作製の品目は、OD名札 (布のみ) とする。

2. 2 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

2. 3 制式及び色彩

ODの布製台地を使用し、仕切り線は黒色刺繍で表示する。

布だけの名札

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

調達要求番号

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
戦闘服用ネーム	仕様書番号	3
	作成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

(1) 適用範囲


- ア 陸上自衛隊の部隊及び機関に所属する陸上自衛官、事務官等
- イ 共同の機関に所属する陸上自衛官

2 役務に関する要求

(1) 品目

名札の作製の品目は、戦闘服用名札とする。

(2) 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする

(3) 制式及び色彩

階級章の略章の布製台地と同色のダークグリーン（参考：マンセル値 色相 (H) 5.5 ±1.2GY 明度 (V) 3.2±0.2 彩度 (C) 3.0±0.4）の布製台地に、姓を漢字又は仮名（書体は角ゴシック体、サイズは32ポイントを基準とする。）及びローマ字（書体は角ゴシック体、サイズは20ポイントを基準とする。）により黒色で表示する。裏側にマジックテープ黒又はOD（フック側）を縫い付けるものとする。

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

調達要求番号

陸上自衛隊仕様書		
制服用ネーム	仕様書番号	4
	作成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

(1) 適用範囲


- ア 陸上自衛隊の部隊及び機関に所属する陸上自衛官、事務官等
- イ 共同の機関に所属する陸上自衛官

2 役務に関する要求

(1) 品目

名札の作製の品目は、制服用名札とする。

(2) 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする

(3) 制式及び色彩

樹脂製台地（氏名表示面は黒色）に、帽章の図を金色シルクプリント仕上げで表示し、その下に「陸上自衛隊」の文字（書体は角ゴシック体、サイズは11ポイントを基準とする。）を、右側に姓を漢字又は仮名（書体は角ゴシック体、サイズは28ポイントを基準とする。）及びローマ字（書体は角ゴシック体、サイズは18ポイントを基準とする。）を彫刻により白色で表示する。なお、ローマ字は、姓のみを表示し名札裏面は、タイタック式で装着出来るものとする。

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
白 名 札 (布のみ)	仕 様 書 番 号	6
	作 成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

1. 1 適用範囲


この仕様書は、久留米駐屯地で実施する名札の作製に適用する。

2 役務に関する要求

2. 1 品目

名札の作製の品目は、白名札（布のみ）とする。

2. 2 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

2. 3 制式及び色彩

白の布製台地を使用し、仕切り線は黒色刺繍で表示する。

布だけの名札

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

陸上自衛隊仕様書		
ネームプラケース	仕様書番号	5
	作成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

1. 1 適用範囲


この仕様書は、久留米駐屯地で実施する名札の作製に適用する。

2 役務に関する要求

2. 1 品目

名札の作製の品目は、ネームケースとする。

2. 2 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

2. 3 制式及び色彩

色は全体が透明で硬質のプラスチックで作成されていて、名札裏側は安全ピン等で装着できるものとする。

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
白 名 札 (マジックテープ両面セ ット)	仕 様 書 番 号	7
	作 成	令和8年1月27日
	作成部隊等名	第118教育大隊
	作成担当者	竹森1曹

1 総則

1. 1 適用範囲


この仕様書は、久留米駐屯地で実施する名札の作製に適用する。

2 役務に関する要求

2. 1 品目

名札の作製の品目は、白名札オス、メスセットとする。

2. 2 形状及び寸法



注：数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

2. 3 制式及び色彩

白の布製台地を使用し、仕切り線は黒色刺繍で表示する。名札裏側は緑マジックテープで縫付するものとする。

3. 品質保証

納入時に、製品の状態及び数量について、官側による検査を実施するものとする。

4 その他

この仕様書に記載されていない事項及び必要な事項は、官側と調整の上、実施するものとする。

市場価格調査依頼書

件名リスト一連番号

業者各位

履行 令和8年4月1日
 期間: 令和9年3月31日
 履行場所: 久留米駐屯地

分任契約担当官
 陸上自衛隊久留米駐屯地
 第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎

¥ _____ (税抜)

下記項目の市価調査について、依頼致します。

連番	品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
1	OD名札マジックテープ両面セット	仕様書のとおり(仕様書番号1)	EA	600			
2	OD名札(布のみ)	仕様書のとおり(仕様書番号2)	EA	600			
3	戦闘服用ネーム	仕様書のとおり(仕様書番号3)	EA	600			
4	制服用ネーム	仕様書のとおり(仕様書番号4)	EA	300			
5	白名札(布のみ)	仕様書のとおり(仕様書番号5)	EA	10			
6	ネームブラケース	仕様書のとおり(仕様書番号6)	EA	10			
7	白名札マジックテープ両面セット	仕様書のとおり(仕様書番号7)	EA	10			
		以下余白					
	合計						

令和 年 月 日

住所
 会社名
 代表者
 担当者
 連絡先

見積書

件名リスト一連番号

分任契約担当官

陸上自衛隊久留米駐屯地

第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎 殿

令和 年 月 日

下記のとおり御見積り申し上げます。

住所
会社名
代表者
担当者
連絡先

¥ (税抜)
 履行 令和8年4月1日
 期間: 令和9年3月31日

履行場所: 久留米駐屯地

連番	品名	規格	単位	予定数量	単価	金額	備考
1	OD名札マジックテープ両面セット	仕様書のとおり(仕様書番号1)	EA	600			
2	OD名札(布のみ)	仕様書のとおり(仕様書番号2)	EA	600			
3	戦闘服用ネーム	仕様書のとおり(仕様書番号3)	EA	600			
4	制服用ネーム	仕様書のとおり(仕様書番号4)	EA	300			
5	白名札(布のみ)	仕様書のとおり(仕様書番号5)	EA	10			
6	ネームブラケース	仕様書のとおり(仕様書番号6)	EA	10			
7	白名札マジックテープ両面セット	仕様書のとおり(仕様書番号7)	EA	10			
		以下余白					
	合計						

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。